Anexo 1

Lista dos Nomes Populares dos Répteis no Brasil – Primeira Versão

REPTILIA (Répteis)

TESTUDINES (Cágados, Jabutis e Tartarugas)

Acanthochelys macrocephala (Rhodin, Mittermeier & McMorris, 1984)
Nomes populares: Cágado, Tartaruga-do-Pantanal.

Acanthochelys radiolata (Mikan, 1820) -
Nomes populares: Cágado, Cágado-Amarelo, Cágado-Pescoço-de-Cobra.

Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835)
Nomes populares: Cágado, Cágado-D'água-Doce, Cágado-de-Canaleta, Cágado-de-Pescoço-Espinhudo, Cágado-do-Cerrado, Cágado-Feio, Cágado-Preto, Tartaruga-Bunda.

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Avó-de-Aruanã, Cabeça-Grande, Cabeçuda, Careba-Amarela, Carebadura, Careba-Dura, Tartaruga, Tartaruga-Amarela, Tartaruga-Avó, Tartaruga-Cabeçuda, Tartaruga-Carei, Tartaruga-Marinha-Comum, Tartatura-Meio-Pente, Tartaruga-Mestiça.

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Aruanã, Depeia, Falso-Carei, Jereba, Suçuarana, Tartaruga-Apedrês, Tartaruga-de-Sopa, Tartaruga-do-Mar, Tartaruga-Marinha, Tartaruga-Marinha-Comum, Tartaruga-Pedrês, Tartaruga-Verde, Uruanã.

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824)
Nomes populares: Jaboti, Jabuti, Jabuti-Piranga, Jabuti-Vermelho.

Chelonoidis denticulatus (Linnaeus, 1766)
Nomes populares: Jaboti, Jabuti, Jabuti-Amarelo, Jabuti-Tinga.

Chelus fimbriata (Schneider, 1783)
Nomes populares: Cágado, Matamatá, Mata-Matá.

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Nomes populares: Careba-Gigante, Careba-Mole, Tartaruga-de-Cerro, Tartaruga-de-Couro, Tartaruga-de-Leste, Tartaruga-de-Quilha, Tartaruga-Gigante, Tartaruga-Preta.

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
Nomes populares: Tartaruga-de-Escamas, Tartaruga-de-Pente, Tartaruga-do-Mar, Tartaruga-Verdadeira, Verdadeiro-Carei.

Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1825)
Nomes populares: Cágado-da-Serra, Cágado-Pescoço-de-Cobra.

Hydromedusa tectifera Cope, 1870
Nomes populares: Cágado, Cágado-Cabeça-de-Cobra, Cágado-de-Pescoço-Comprido.

Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 1766)
Nomes populares: Cabeçudinho, Cágado, Jurará, Muçuã, Peito-de-Mola.

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
Nomes populares: Falsa-Careta, Tartaruga-Comum, Tartaruga-Oliva, Tartaruga-Pequena, Tartaruga-Verde, Xibirro.

Mesoclemmys gibba (Schweigger, 1812)
Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Poças, Cágado-de-Poças-da-Floresta.

Mesoclemmys heliostemma (McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2001)
Nomes populares: Cágado, Perema-da-Cabeça-Amarela.

Mesoclemmys hogei (Mertens, 1967)
Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Hoge, Cágado-de-Hogei, Cágado-do-Paraíba, Cágado-do-Paraíba-do-Sul.

Mesoclemmys nasuta (Schweigger, 1812)
Nomes populares: Cágado-da-Cabeça-de-Sapo, Lalá.

Mesoclemmys perplexa Bour & Zaher, 2005
Nomes populares: Cágado, Cágado-Goiano.

Mesoclemmys raniceps (Gray, 1856)
Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Cabeça-de-Sapo-Comum, Lalá.

Mesoclemmys tuberculata (Lüderwaldt, 1926)
Nomes populares: Cágado, Cágado-D'água, Cágado-do-Nordeste, Cágado-Caramujeiro.

Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973)
Nomes populares: Cágado, Cágado-Cabeçudo, Galápago, Tartaruga-Cabeça-de-Sapo.

Peltocephalus dumerilianus (Schweigger, 1812)
Nomes populares: Acanguaçu, Cabeçuda, Cabeçudo, Capitari (machos), Jurará, Peindu, Tartaruga-Arara, Tartaruga-de-Bico-de-Arara.

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)
Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Barbela, Cágado-de-Barbelas-Pintado, Cágado-de-Barbicha, Cágado-de-Barbixa, Cágado-de-Esgoto, Cágado-de-Ferradura-Comum, Cágado-do-Rio, Cangapara, Lalá, Tartaruga-do-Pescoço-de-Cobra.

Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
Nomes populares: Cágado-Comum, Cágado-de-Barbelas-Cinzento, Cágado-de-Barbilhão.

Phrynops tuberosus (Peters, 1870)
Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Barbicha, Cágado-Rajado, Cangapara.

Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983
Nomes populares: Cágado-de-Barbela, Cágado-de-Ferradura, Cágado-de-Ferradura-Sulino.

Platemys platycephala (Schneider, 1792)
Nomes populares: Cágado, Charapa, Charapita, Charapita-de-Aguajal, Charapita-de-Altura, Chata, Jabuti-Machado, Jabuti-Mato-Grossense, Lalá, Machado, Perema, Quetijápa.

Podocnemis erythrocephala (Spix, 1824)
Nomes populares: Calalumã, Irapuca.

Podocnemis expansa (Schweigger, 1812)
Nomes populares: Capitari, Tartaruga-da-Amazônia, Viração.

Podocnemis sextuberculata Cornalia, 1849
Nomes populares: Cambéua, Iaçá, Pitiú.

Podocnemis unifilis Troschel, 1848
Nomes populares: Tracajá, Zé-Prego.

Rhinemys rufipes (Spix, 1824)
Nome popular: Cágado-Vermelho.

Rhinoclemmys punctularia (Daudin, 1801)
Nomes populares: Aperema, Cágado, Jabuti-Aperema, Jurará, Muçuã, Perema.

Trachemys adiutrix Vanzolini, 1995
Nomes populares: Cágado, Capininga, Jurará, Juraraca, Pininga.

Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 1835)
Nomes populares: Tartaruga, Tartaruga-Imperial, Tartaruga-Verdadeira, Tartaruga-Verde-e-Amarela, Tigre-D'água, Tigre-D'água-Amarelo.

CROCODYLIA (Jacarés)

Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Jacaré-do-Pantanal, Jacaretinga, Jacaré-Tinga, Tinga.

Caiman latirostris (Daudin, 1801)
Nomes populares: Jacaré-Comum, Jacaré-do-Papo-Amarelo, Jacaré-de-Papo-Amarelo, Jacaré-Oriental.

Caiman yacare Daudin, 1801
Nomes populares: Jacaré-do-Pantanal, Jacaré-do-Paraguai.

Melanosuchus niger (Spix, 1825)
Nomes populares: Jacaré-Açú, Jacaré-Preto.

Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807)
Nomes populares: Cocodrilo, Crocodilo, Jacaré-Anão, Jacaré-Coroa, Jacaré-do-Buraco, Jacaré-Enferrujado, Jacaré-Ferro, Jacaré-Mirim, Jacaré-Paguá, Jacaré-Pedra, Jacaré-Preto, Jacaré-Una, Jacaré-Vermelho, Pretinho, Tiritiri.

Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801)
Nomes populares: Caimão-de-Cara-Lisa, Jacaré-de-Cara-Lisa, Jacaré-Pedra, Jacaré-Coroa, Jacaré-Curuá.

AMPHISBAENIA (Cobras-de-Duas-Cabeças, Cobras-Cegas e Mães-da-Saúva)

Amphisbaena absaberi (Strüssmann & Carvalho, 2001)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena acrobeles (Ribeiro, Castro-Mello & Nogueira, 2009)
Nome popular: desconhecido.

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758
Nomes populares: Boiacica, Cobra-Cega, Cobra-de-Duas-Cabeças-Amarela-Grande, Cobra-de-Duas-Cabeças, Mãe-da-Saúva, Minhocão.

Amphisbaena amazonica Vanzolini, 1951
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena anaemariae Vanzolini, 1997
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena anomala (Barbour, 1914)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena arda Rodrigues, 2003
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

Amphisbaena arenaria Vanzolini, 1991
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena bahiana Vanzolini, 1964
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena bedai (Vanzolini, 1991)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena bilabialata (Stimson, 1972)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena brasiliana (Gray, 1865)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena brevis Strüssmann & Mott, 2009
Nome popular: desconhecido.

Amphisbaena caiari Teixeira Jr., Dal Vechio, Mollo Neto & Rodrigues, 2014
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena camura Cope, 1862
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena carli Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2010
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena carvalhoi Gans, 1965
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena crisae Vanzolini, 1997
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena cuiabana (Strüssmann & Carvalho, 2001)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-de-Cuiabá.

Amphisbaena cunhai Hoogmoed & Avila-Pires, 1991
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena darwinii Duméril & Bibron, 1839
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Uruguaia.

Amphisbaena dubia Müller, 1924
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena filiformis Ribeiro, Gomes, Silva, Cintra & Silva Jr., 2016
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena frontalis Vanzolini, 1991
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena fuliginosa Linnaeus 1758
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

Amphisbaena hastata Vanzolini, 1991
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena heathi Schmidt, 1936
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena hiata Montero & Céspedez, 2002
Nome popular: desconhecido.

Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena ibijara Rodrigues, Andrade & Lima, 2003
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Terra.

Amphisbaena ignatiana Vanzolini, 1991
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena kingii (Bell, 1833)
Nomes populares: Anfisbena-de-Crista, Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena kraoh (Vanzolini, 1971)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena leeseri Gans, 1964
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena leucocephala Peters, 1878
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena littoralis Roberto, Brito & Ávila, 2014
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena maranhensis Gomes & Maciel, 2012
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena mertensii Strauch, 1881
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-de-Mertens, Cobra-de-Duas-Cabeças.

Amphisbaena metallurga Costa, Resende, Teixeira Jr., Dal Vechio & Clemente, 2015
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena miringoera Vanzolini, 1971
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena mitchelli Procter, 1923
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena munoai Klappenbach, 1966
Nomes populares: Anfisbena-Pequena, Cobra-Cega-Branca, Cobra-Cega-Pequena, Cobra-Cega--Uruguaia-Pequena.

Amphisbaena neglecta Dunn & Piatt, 1936
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena nigricauda Gans, 1966
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena persephone Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2014
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Terra.

Amphisbaena pretrei Duméril & Bibron, 1839
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena prunicolor (Cope, 1885)
Nomes populares: Anfisbena-Marrom, Cobra-de-Duas-Cabeças-Marrom.

Amphisbaena ridleyi Boulenger, 1890
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena roberti Gans, 1964
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena sanctaeritae Vanzolini, 1994
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena saxosa (Castro-Mello, 2003)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena silvestrii Boulenger, 1902
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Cuiabana.

Amphisbaena slevini Schmidt, 1938
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena steindachneri Strauch, 1881
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena supernumeraria Mott, Rodrigues & Santos, 2009
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena talisiae Vanzolini, 1995
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-do-Cerrado, Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Pitomba.

Amphisbaena trachura Cope, 1885
Nomes populares: Anfisbena-Comum, Cobra-Cega, Cobra-de-Duas-Cabeças-Comum, Cobra-de--Duas-Cabeças-Grande, Cobra-de-Duas-Cabeças.

Amphisbaena tragorrhectes Vanzolini, 1971
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena uroxena Mott, Rodrigues, Freitas & Silva, 2008
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena vanzolinii Gans, 1963
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena varia Laurenti, 1768
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega, Mãe-de-Saúva.

Amphisbaena vermicularis Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Amphisbaena wiedi Vanzolini, 1951
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

Leposternon cerradensis Ribeiro, Vaz-Silva & Santos-Jr, 2008
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-do-Cerrado.

Leposternon infraorbitale (Bertold, 1859)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon kisteumacheri Porto, Soares & Caramaschi, 2000
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon maximus Ribeiro, Nogueira, Cintra, Silva Jr.e Zaher, 2012
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon microcephalum Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon octostegum (Duméril, 1851)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon polystegum (Duméril, 1851)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon scutigerum (Hemprich, 1820)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Leposternon wuchereri (Peters, 1879)
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

Mesobaena rhachicephala Hoogmoed, Pinto, Rocha & Pereira, 2009
Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

"LAGARTOS" (Bribas, Calangos, Camaleões, Cobras-de-Vidro, Lagartos e Lagartixas)

Acratosaura mentalis (Amaral, 1933)
Nome popular: Teiú-Pigmeu.

Acratosaura spinosa Rodrigues, Cassimiro, Freitas & Silva, 2009
Nome popular: Lagarto-Espinhoso.

Alexandresaurus camacan Rodrigues, Pellegrino, Dixo, Verdade, Pavan, Argôlo & Sites, 2007
Nome popular: desconhecido.

Alopoglossus angulatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Briba, Lagartinho-do-Olho-Vermelho, Lagartixa, Lagarto-da-Terra, Lagarto-do-Folhiço.

Alopoglossus atriventris Duellman, 1973
Nome popular: desconhecido.

Alopoglossus buckleyi (O'Shaughnessy, 1881)
Nome popular: desconhecido.

Amapasaurus tetradactylus Cunha, 1970
Nome popular: desconhecido.

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Bico-Doce, Calango-Bico-Doce, Calango-Tijibu, Tijibu, Calango, Calango-Verde, Camaleão-Ferro, Jacaré-Pinima, Lagarto, Lagarto-Verde, Sardão-Grande, Tejubina, Tijubina.

Ameiva jacuba Giugliano, Nogueira, Valdujo, Collevatti & Colli, 2013
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

Ameiva parecis (Colli, Costa, Garda, Kopp, Mesquita, Péres, Valdujo, Vieira & Wiederhecker, 2003)
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha, Lagarto.

Ameivula cipoensis Arias, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014
Nome popular: desconhecido.

Ameivula confusioniba (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
Nomes populares: Calango, Calango-ligeiro, Tejubina, Tijubina.

Ameivula jalapensis (Colli, Giugliano, Mesquita & França, 2009)
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

Ameivula mumbuca (Colli, Caldwell, Costa, Gainsbury, Garda, Mesquita, Filho, Soares, Silva, Valdujo, Vieira, Vitt, Werneck, Wiederhecker & Zatz, 2003)
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

Ameivula nativo (Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997)
Nomes populares: Lagartinho-de-Linhares, Lagartinho-Nativo.

Ameivula nigrigula (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
Nome popular: desconhecido.

Ameivula ocellifera (Spix, 1825)
Nomes populares: Calango, Calango-da-Praia, Calango-Ligeiro, Calango-Listrado, Calango-Pequeno, Calango-Tijubina, Calanguinho, Calanguinho-Pintado, Calanguinho-Sardão-Pequeno, Calanguinho-Verde, Tijubina.

Ameivula pyrrhogularis (Silva & Avila-Pires, 2013)
Nomes populares: Calango, Calango-Ligeiro, Calango-Tijubina, Tijubina,

Ameivula xacriaba Arias, Teixeira Jr., Recoder, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014
Nome popular: desconhecido.

Anisolepis grilli Boulenger, 1891
Nomes populares: Camaleão, Lagartinho, Lagartixa-das-Uvas, Papa-Vento, Papa-Vento-Comum, Papa-Vento-do-Rabo-Rajado.

Anisolepis longicauda (Boulenger, 1891)
Nome popular: desconhecido.

Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834)
Nomes populares: Lagartixa, Papa-Vento, Papa-Vento-do-Sul.

Anolis auratus (Daudin, 1802)
Nome popular: Papa-Vento.

Anolis bombiceps Cope, 1875
Nome popular: Papa-Vento.

Anolis brasiliensis Vanzolini & Williams, 1970
Nomes populares: Calango-Bandeira, Papa-Vento.

Anolis chrysolepis Duméril & Bibron, 1837
Nomes populares: Calango, Camaleão, Papa-Vento.

Anolis fuscoauratus (D'Orbigny, 1837 in Duméril & Bibron, 1837)
Nomes populares: Anoles, Calango, Calango-Bandeira, Papa-Vento.

Anolis meridionalis Boettger, 1885
Nomes populares: Calango-Bandeira, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento.

Anolis ortonii Cope, 1868
Nomes populares: Anoles, Calango, Calango-Bandeira, Papa-Vento.

Anolis planiceps Troschel, 1848
Nome popular: Papa-Vento.

Anolis scypheus Cope, 1864
Nome popular: Papa-Vento.

Anolis tandai Avila-Pires, 1995
Nomes populares: Calango-Bandeira, Papa-Vento.

Anolis trachyderma Cope, 1875
Nome popular: Papa-vento.

Anolis williamsii (Bocourt, 1870)
Nome popular: Papa-Vento.

Anotosaura collaris Amaral, 1933
Nome popular: desconhecido.

Anotosaura vanzolinia Dixon, 1974
Nome popular: desconhecido.

Arthrosaura kockii (Lidth de Jeude, 1904)
Nomes populares: Calango, Lagartinho-Listrado, Lagarto-do-Folhiço.

Arthrosaura reticulata (O'Shaughnessy, 1881)
Nomes populares: Calango, Lagartinho-Reticulado, Lagartixa, Lagarto-do-Folhiço.

Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862)
Nomes populares: Calango-Liso, Lagartixa-Brilhante, Lagartixa-das-Paredes, Lagartixa-Dourada, Lagarto-Liso, Scinco-Comum, Scinco-Dourado.

Bachia bresslaui (Amaral, 1935)
Nomes populares: Cobra-Cega, Lagartinho, Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia cacerensis Castrillon & Strüssmann, 1998
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia didactyla Freitas, Strüssmann, Carvalho, Kawashita-Ribeiro & Mott, 2011
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia dorbignyi (Duméril & Bibron, 1839)
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia flavescens (Bonnaterre, 1789)
Nomes populares: Cobra-Cega, Lagartinho, Lagarto-Ápodo, Lagarto-da-Terra, Lagarto-sem-Pata.

Bachia geralista Teixeira Jr., Recoder, Camacho, Sena, Navas & Rodrigues, 2013
Nome popular: desconhecido.

Bachia micromela Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia oxyrhina Rodrigues, Camacho, Nunes, Recoder, Teixeira Jr., Valdujo, Ghellere, Mott & Nogueira, 2008
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia panoplia Thomas, 1965
Nome popular: desconhecido.

Bachia peruana (Werner, 1901)
Nome popular: desconhecido.

Bachia psamophila Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

Bachia pyburni Kizirian & McDiarmid, 1998
Nome popular: desconhecido.

Bachia remota Ribeiro-Júnior, Silva & Lima, 2016
Nome popular: desconhecido.

Bachia scaea Teixeira Jr., Dal Vechio, Nunes, Mollo Neto, Lobo, Storti, Gaiga, Dias & Rodrigues, 2013
Nome popular: desconhecido.

Bachia scolecoides Vanzolini, 1961
Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-Sem-Pata.

Bachia trisanale (Cope, 1868)
Nome popular: desconhecido.

Brasiliscincus agilis (Raddi, 1823)
Nomes populares: Briba, Calango-Liso, Cobra-de-Vidro, Lagartixa-de-Vidro, Lagarto-Liso.

Brasiliscincus caissara (Rebouças-Spieker, 1974)
Nome popular: Calango-Liso-da-Restinga.

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951)
Nomes populares: Briba, Calango-Liso, Lagarto-do-Folhiço.

Calyptommatus confusionibus Rodrigues, Zaher & Curcio, 2001
Nome popular: Lagarto-Escrivão.

Calyptommatus leiolepis Rodrigues, 1991
Nome popular: desconhecido.

Calyptommatus nicterus Rodrigues, 1991
Nome popular: desconhecido.

Calyptommatus sinebrachiatus Rodrigues, 1991
Nome popular: desconhecido.

Caparaonia itaiquara Rodrigues, Cassimiro, Pavan, Curcio, Verdade & Pellegrino, 2009
Nome popular: desconhecido.

Cercosaura argula Peters, 1862
Nome popular: Lagarto-do-Folhiço.

Cercosaura bassleri Ruibal, 1952
Nome popular: desconhecido.

Cercosaura eigenmanni (Griffin, 1917)
Nomes populares: Calango-da-Máscara-Branca, Calanguinho-de-Máscara, Lagartinho-de-Máscara, Lagartinho-de-Máscara-Branca, Lagarto-do-Folhiço.

Cercosaura ocellata Wagler, 1830
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Lagartinho-do-Folhiço, Lagartinho, Lagartinho-Listrado, Lagartinho-Pintado, Lagartixa, Lagartixa-Listrada, Lagarto-do-folhiço, Teiú-Pigmeu.

Cercosaura oshaughnessyi (Boulenger, 1885)
Nome popular: Lagarto-da-Terra.

Cercosaura parkeri (Ruibal, 1952)
Nome popular: Lagartinho-do-Folhiço-do-Pantanal.

Cercosaura quadrilineata Boettger, 1876
Nomes populares: Lagartinho-do-Folhiço, Lagartinho-do-Rabo-Grande, Lagartixa-de-Quatro-Listras.

Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834
Nomes populares: Lagartinho-do-Folhiço, Lagartinho-de-Máscara, Lagartinho-do-Rabo-Grande, Lagartinho-Liso, Lagartixa, Lagartixa-Comum, Lagartixa-Marrom.

Chatogekko amazonicus (Andersson, 1918)
Nomes populares: Lagartixa, Lagartixinha.

Cnemidophorus cryptus Cole & Dessauer, 1993
Nomes populares: Calango, Calango-Listrado, Calango-Verde, Lagarto, Violeiro.

Cnemidophorus gramivagus McCrystal & Dixon, 1987
Nome popular: Calango.

Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Calango, Calango-Azul, Calango-Listrado, Calango-Verde, Lagarto, Lagartixa-Azul, Lagartinho-Listrado.

Coleodactylus brachystoma (Amaral, 1935)
Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixinha-Anã.

Coleodactylus elizae Gonçalves, Torquato, Skuk & Sena, 2012
Nome popular: desconhecido.

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888)
Nomes populares: Briba, Calanguinho, Lagartixa, Lagartinho, Lagartixinha-Anã, Lagarto-do-Folhiço.

Coleodactylus natalensis Freire, 1999
Nome popular: Lagarto-do-Folhiço.

Coleodactylus septentrionalis Vanzolini, 1980
Nome popular: desconhecido.

Colobodactylus dalcyanus Vanzolini & Ramos, 1977
Nome popular: Lagartinho-do-folhedo.

Colobodactylus taunayi Amaral, 1933
Nome popular: desconhecido.

Colobosaura modesta (Reinhardt & Luetken, 1862)
Nomes populares: Briba, Calango-cobra, Calanguinho, Lagartinho, Lagartinho-do-Folhiço, Lagarto, Lagarto-do-Folhiço.

Colobosauroides carvalhoi Soares & Caramaschi, 1998
Nome popular: desconhecido.

Colobosauroides cearensis Cunha, Lima-Verde & Lima, 1991
Nome popular: desconhecido.

Contomastix lacertoides (Duméril & Bibron, 1839)
Nomes populares: Lagartixa-Listrada, Lagartixa-Verde, Tiú-da-Areia, Lagartinho-Listrado-da-Restinga.

Contomastix vacariensis (Feltrim & Lema, 2000)
Nomes populares: Lagartinho-de-Vacaria, Lagartinho-Pintado, Lagartinho-Pintado-do-Campo, Lagartixa-Pintada.

Copeoglossum arajara (Rebouças-Spieker, 1981)
Nome popular: Calango-Liso.

Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825)
Nomes populares: Briba-Brilhante, Calango, Calango-Cobra, Calango-Liso, Lagarto-Brilhante, Lagarto-de-Vidro, Lagarto-Liso, Víbora.

Crocodilurus amazonicus (Spix, 1825)
Nomes populares: Calango-D'água, Jacarerana, Jacaruxi.

Dactyloa dissimilis (Williams, 1965)
Nome popular: Papa-Vento.

Dactyloa nasofrontalis (Amaral, 1933)
Nomes populares: Calanguinho, Papa-Vento.

Dactyloa phyllorhina (Myers & Carvalho, 1945)
Nomes populares: Calanguinho, Papa-vento.

Dactyloa pseudotigrina (Amaral, 1933)
Nomes populares: Calanguinho, Papa-vento.

Dactyloa punctata (Daudin, 1802)
Nomes populares: Anoles, Calango-Verde, Camaleão, Lagartixa-Verde-da-Amazônia, Lagarto--Verde, Papa-Vento.

Dactyloa transversalis (Duméril in Duméril & Duméril, 1851)
Nome popular: Papa-Vento.

Diploglossus fasciatus (Gray, 1831)
Nomes populares: Briba, Calango-Coral, Calango-Liso, Cobra-de-Patas, Lagarto-Coral, Víbora.

Diploglossus lessonae Peracca, 1890
Nomes populares: Briba, Briba-que-Vira-Cobra, Calango-Coral, Calango-Liso, Lagarto-Coral.

Dracaena guianensis Daudin, 1801
Nomes populares: Cabeça-Encarnada, Jacarerana, Jacaruxi, Jacuruxi, Lagarto-Jacaré.

Dracaena paraguayensis Amaral, 1950
Nomes populares: Lagarto-Jacaré, Víbora-do-Pantanal.

Dryadosaura nordestina Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites, 2005
Nome popular: Lagartinho-do-Folhiço.

Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1839
Nomes populares: Lagartinho-da-Mata, Lagartinho-do-Rabo-Liso, Lagartinho-da-Serra-do-Mar.

Enyalioides laticeps (Guichenot, 1855)
Nome popular: Papa-Vento.

Enyalioides palpebralis (Boulenger, 1883)
Nome popular: desconhecido.

Enyalius bibronii Boulenger, 1885
Nomes populares: Camaleão, Lagarto-verde, Papa-Vento.

Enyalius bilineatus Duméril & Bibron, 1837
Nomes populares: Camaleãozinho, Camaleãozinho-do-Cerrado, Camaleãozinho-de-Duas-Listras, Papa-Vento.

Enyalius boulengeri Etheridge, 1969
Nome popular: Camaleãozinho, Papa-Vento.

Enyalius brasiliensis (Lesson, 1828)
Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

Enyalius catenatus (Wied, 1821)
Nome popular: Camaleãozinho, Papa-Vento.

Enyalius erythroceneus Rodrigues, Freitas, Silva & Bertolotto, 2006
Nome popular: desconhecido.

Enyalius iheringii Boulenger, 1885
Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Iguaninha, Iguaninha-Verde, Papa-Vento, Sinimbú-Verde.

Enyalius leechii (Boulenger, 1885)
Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

Enyalius perditus Jackson, 1978
Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Papa-Vento.

Enyalius pictus (Schinz, 1822)
Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

Eurolophosaurus amathites (Rodrigues, 1984)
Nome popular: desconhecido.

Eurolophosaurus divaricatus (Rodrigues, 1986)
Nome popular: desconhecido.

Eurolophosaurus nanuzae (Rodrigues, 1981)
Nome popular: desconhecido.

Exila nigropalmata (Andersson, 1918)
Nome popular: desconhecido.

Glaucomastix abaetensis (Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002)
Nomes populares: Calango-do-Abaeté, Lagartinho-de-Abaeté, Lagartixa-de-Abaeté.

Glaucomastix cyanura (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
Nome popular: Calango.

Glaucomastix littoralis (Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000)
Nome popular: Lagarto-da-Cauda-Verde.

Glaucomastix venetacauda (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
Nome popular: Calango-da-Cauda-Azulada.

Gonatodes annularis Boulenger, 1887
Nomes populares: Briba, Lagartixa, Osga.

Gonatodes eladioi Nascimento, Avila-Pires & Cunha, 1987
Nomes populares: Briba, Lagartixa.

Gonatodes hasemani Griffin, 1917
Nomes populares: Lagartinho-Pintado, Lagartixa.

Gonatodes humeralis (Guichenot, 1855)
Nomes populares: Lagartinho-Bicudo, Lagartinho-Colorido, Lagartinho-Pintado, Lagartixa, Lagartixa-da-Mata, Lagartixinha-Amazônica, Lagarto, Lagarto-do-Folhiço.

Gonatodes nascimentoi Sturaro & Avila-Pires, 2011
Nome popular: Lagartixa.

Gonatodes tapajonicus Rodrigues, 1980
Nome popular: Lagartixa.

Gymnodactylus amarali Barbour, 1925
Nomes populares: Briba, Lagartixa.

Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845)
Nomes populares: Lagartixa, Lagartixa-da-Mata, Lagartixa-Nativa.

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825
Nomes populares: Briba, Lagartinho, Lagartixa, Lagartixa-do-Cerrado.

Gymnodactylus guttulatus Vanzolini, 1982
Nome popular: Briba.

Gymnodactylus vanzolinii Cassimiro & Rodrigues, 2009
Nome popular: desconhecido.

Gymnophthalmus leucomystax Vanzolini & Carvalho, 1991
Nome popular: desconhecido.

Gymnophthalmus underwoodi Grant, 1958
Nome popular: desconhecido.

Gymnophthalmus vanzoi Carvalho, 1999
Nome popular: Briba.

Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978
Nomes populares: Briba, Lagartixa, Osga, Víbora.

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935)
Nomes populares: Briba, Briba-do-Rabo-Grosso, Lagartixa, Lagartixa-do-Rabo-Grosso.

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
Nomes populares: Briba, Briba-da-Casa, Briba-de-Casa, Camaleão, Crocodilinho-de-Parede, Geco-das-Casas, Jacaré-de-Parede, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Africana, Lagartixa-das-Paredes, Lagartixa-de-Casa, Lagartixa-de-Cobreiro, Lagartixa-de-Parede, Lagartixa-Doméstica, Lagartixa-Doméstica-Tropical, Osga, Sardão, Taruíra, Víbora.

Hemidactylus palaichthus Kluge, 1969
Nomes populares: Briba, Jacaré-de-Parede, Lagartixa, Lagartixa-da-Parede, Osga.

Heterodactylus imbricatus Spix, 1825
Nome popular: desconhecido.

Heterodactylus lundii Reinhardt & Luetken, 1862
Nome popular: Briba, Calango-que-Vira-Cobra, Cobra-de-Pé, Cobra-de-Vidro, Cobrinha.

Heterodactylus septentrionalis Rodrigues, Freitas & Silva, 2009
Nome popular: desconhecido.

Homonota uruguayensis (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961)
Nomes populares: Camarãozinho, Geco-do-Campo, Geco-dos-Campos, Geco-Uruguaio.

Hoplocercus spinosus Fitzinger, 1843
Nomes populares: Jacarezinho-da-Chapada, Jacarezinho-do-Cerrado, Lagarto-Espinhoso, Lagarto-de-Cauda-Espinhosa, Lagarto-de-Cauda-Espinhuda, Lagarto-Rabo-de-Abacaxi, Lagarto-Roseta, Pitoco, Rabo-de-Roseta.

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Camaleão, Iguana, Iguana-Verde, Sinimbu, Tejubú, Tijubú.

Iphisa elegans Gray, 1851
Nomes populares: Briba, Calango, Calango-Cobra, Lagartinho-de-Folhiço, Lagartixa, Lagarto-da-Terra, Lagarto-de-Folhiço.

Kentropyx altamazonica (Cope, 1875)
Nomes populares: Calango, Calango-Verde, Calanguinho, Iguaninha Lagarto.

Kentropyx calcarata Spix, 1825
Nomes populares: Calango, Calango-D'água, Calango-da-Mata, Calango-Verde, Calanguinho, Lagarto, Lagarto-da-Mata.

Kentropyx paulensis (Boettger, 1893)
Nomes populares: Calango, Calanguinho.

Kentropyx pelviceps Cope, 1868
Nomes populares: Calango, Chicote-da-Floresta, Lagarto.

Kentropyx striata (Daudin, 1802)
Nomes populares: Calango, Lagarto.

Kentropyx vanzoi Gallagher & Dixon, 1980
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Calanguinho-Listrado.

Kentropyx viridistriga (Boulenger, 1894)
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Calanguinho-de-Listras-Verdes.

Lepidoblepharis heyerorum Vanzolini, 1978
Nome popular: desconhecido.

Lepidoblepharis hoogmoedi Avila-Pires, 1995
Nome popular: desconhecido.

Leposoma annectans Ruibal, 1952
Nome popular: Teiú-Pigmeu.

Leposoma baturitensis Rodrigues & Borges, 1997
Nome popular: desconhecido.

Leposoma nanodactylus Rodrigues, 1997
Nome popular: desconhecido.

Leposoma puk Rodrigues, Dixo, Pavan & Verdade, 2002
Nome popular: desconhecido.

Leposoma scincoides Spix, 1825
Nome popular: Lagartinho, Teiú-Pigmeu.

Leposoma sinepollex Rodrigues, Teixeira Jr., Recoder, Dal Vechio, Damasceno & Pellegrino, 2013
Nome popular: desconhecido.

Liolaemus arambarensis Verrastro, Veronese, Bujes & Dias-Filho, 2003
Nome popular: Lagartixa-das-Dunas.

Liolaemus lutzae Mertens, 1938
Nomes populares: Lagartixa-de-Areia, Lagartinho-Branco-da-Areia, Lagartinho-Branco-da-Praia.

Liolaemus occipitalis Boulenger, 1885
Nomes populares: Lagartinho-das-Dunas, Lagartinho-da-Praia, Lagartixa-da-Areia, Lagartixa-das-Dunas, Lagartixa-da-Praia.

Loxopholis ferreirai (Rodrigues & Avila-Pires, 2005)
Nome popular: desconhecido.

Loxopholis guianense (Ruibal, 1952)
Nomes populares: Briba, Calango, Lagartixa.

Loxopholis osvaldoi (Avila-Pires, 1995)
Nome popular: Lagartinho-do-Folhiço.

Loxopholis percarinatum (Müller, 1923)
Nomes populares: Calango, Lagartixa, Lagarto.

Loxopholis snethlageae (Avila-Pires, 1995)
Nomes populares: Calango, Lagartixa, Lagarto.

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & Swain, 1977)
Nomes populares: Bribinha, Lagartixa-Anã, Osguinha.

Lygodactylus wetzeli (Smith, Martin & Swain, 1977)
Nomes populares: Briba, Lagartixa-Anã.

Manciola guaporicola (Dunn, 1935)
Nomes populares: Calango-Liso, Lagarto-Liso.

Marinussaurus curupira Peloso, Pellegrino, Rodrigues & Avila-Pires, 2011
Nome popular: desconhecido.

Micrablepharus atticolus Rodrigues, 1996
Nomes populares: Briba, Calango-do-Rabo-Azul, Calanguinho-de-Rabo-Azul, Lagarto-de-Rabo-Azul.

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 1862)
Nomes populares: Briba, Calango-do-Rabo-Azul, Calanguinho-de-Rabo-Azul, Lagarto-Cauda-Azul, Piolho-de-Cobra.

Neusticurus bicarinatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Lagartinho-de-Máscara-Alaranjada, Lagarto-de-Folhiço.

Neusticurus racenisi Roze, 1958
Nome popular: desconhecido.

Neusticurus rudis Boulenger, 1900
Nome popular: Calango-D'água.

Nothobachia ablephara Rodrigues, 1984
Nome popular: desconhecido.

Notomabuya frenata (Cope, 1862)
Nomes populares: Calango, Calango-Liso, Lagartixa, Lagarto-Liso, Scinco-Chacoense, Scinco-Cinzento, Scinco-Prateado.

Ophiodes enso Entiauspe-Neto, Marques-Quintela, Regnet, Teixeira, Silveira & Loebmann, 2017
Nome popular: desconhecido.

Ophiodes fragilis (Raddi, 1820)
Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

Ophiodes striatus (Spix, 1825)
Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

Ophiodes yacupoi Gallardo, 1966
Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

Panopa carvalhoi (Rebouças-Spieker & Vanzolini, 1990)
Nome popular: Lagarto-Liso.

Phyllopezus lutzae (Loveridge, 1941)
Nome popular: Briba, Lagartixa-de-Bromélia.

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986
Nomes populares: Briba, Briba-Gigante, Lagartixa.

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825)
Nomes populares: Briba, Briba-de-Parede, Lagartixa, Lagartixa-de-Parede, Lagartixa-de-Pedra, Sardão, Víbora.

Phyllopezus przewalskii Koslowsky, 1895
Nomes populares: Lagartixa-de-Pedra, Lagartixa-do-Cerrado.

Placosoma cipoense Cunha, 1966
Nome popular: Lagartinho-do-Cipó.

Placosoma cordylinum Tschudi, 1847
Nome popular: desconhecido.

Placosoma glabellum (Peters, 1870)
Nomes populares: Lagartinho, Lagartinho-do-Rabo-Grande.

Placosoma limaverdorum Borges-Nojosa, Caramaschi & Rodrigues, 2016
Nome popular: desconhecido.

Plica plica (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Calango-da-Árvore, Calango-da-Mata, Calango-Seringueiro, Iguaninha, Lagarto-de-Árvore, Tamaquaré.

Plica umbra (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Calango, Calango-da-Árvore, Iguaninha, Lagarto-de-Árvore, Papa-Vento, Tamaquaré.

Polychrus acutirostris Spix, 1825
Nomes populares: Bicho-Preguiça, Calango-Cego, Camaleão, Camaleão-Preguiça, Camaleãozinho, Catatau, Falso-Camaleão, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento.

Polychrus liogaster Boulenger, 1908
Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Papa-Vento.

Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Bicho-Preguiça, Calango-Cego, Calango-Verde, Camaleão, Catatau, Falso-Camaleão, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento, Papa-Vento-Verde.

Potamites ecpleopus (Cope, 1875)
Nome popular: desconhecido.

Potamites juruazensis (Avila-Pires & Vitt, 1998)
Nome popular: desconhecido.

Procellosaurinus erythrocercus Rodrigues, 1991
Nome popular: desconhecido.

Procellosaurinus tetradactylus Rodrigues, 1991
Nome popular: desconhecido.

Pseudogonatodes gasconi Avila-Pires & Hoogmoed, 2000
Nome popular: desconhecido.

Pseudogonatodes guianensis Parker, 1935
Nomes populares: Briba, Lagartinho, Lagartinho-do-Folhiço, Lagartinho-Pequeno, Lagartixa.

Psilops mucugensis Rodrigues, Recoder, Teixeira Jr., Roscito, Guerrero, Nunes, Freitas, Fernandes, Bocchiglieri, Dal Vechio, Leite, Nogueira, Damasceno, Pellegrino, Argôlo & Amaro, 2017
Nome popular: desconhecido.

Psilops paeminosus (Rodrigues, 1991)
Nome popular: desconhecido.

Psilops seductus Rodrigues, Recoder, Teixeira Jr, Roscito, Guerrero, Sales-Nunes, Freitas, Fernandes, Bocchiglieri, Vechio, Fortes-Leite, Campos Nogueira, Damasceno, Machado Pellegrino, Suzart-Argôlo & Amaro, 2017
Nome popular: desconhecido.

Psychosaura agmosticha (Rodrigues, 2000)
Nome popular: Víbora.

Psychosaura macrorhyncha (Hoge, 1947)
Nome popular: Briba, Víbora.

Ptychoglossus brevifrontalis Boulenger, 1912
Nomes populares: Briba, Calango, Lagartixa, Lagarto.

Rhachisaurus brachylepis (Dixon, 1974)
Nomes populares: Lagartinho, Lagarto-do-Folhiço.

Rondonops biscutatus Colli, Hoogmoed, Cannatella, Cassimiro, Gomes, Ghellere, Nunes, Pellegrino, Salerno, Souza & Rodrigues, 2015
Nome popular: Lagartinho-de-Folhiço.

Rondonops xanthomystax Colli, Hoogmoed, Cannatella, Cassimiro, Gomes, Ghellere, Nunes, Pellegrino, Salerno, Souza & Rodrigues, 2015
Nome popular: desconhecido.

Salvator duseni Lönnberg in Lönnberg & Andersson, 1910
Nomes populares: Teiú, Teiú-do-Cerrado, Teiú-Paraense.

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839
Nomes populares: Jacuraru, Lagarto, Lagarto-Comum, Lagarto-Tejo, Tegu, Teiú, Teiuaçu, Teiú-Açu, Teiú-Branco, Teiú-Brasileiro, Teiú-Comum, Teiú-Gigante, Tejo, Teju, Tejú, Tejuaçu, Tejú-Açu, Tejuguaçu, Tiju, Tiú, Tiú-Açu.

Scriptosaura catimbau Rodrigues & Santos, 2008
Nome popular: desconhecido.

Stenocercus albolineatus Teixeira Jr., Prates, Nisa, Silva, Strüssmann & Rodrigues, 2015
Nomes populares: Dragãozinho, Iguaninha-Azul, Lagarto-das-Pedras.

Stenocercus azureus (Müller, 1882)
Nomes populares: Iguaninha-Azul, Lagartixa-Azul, Lagarto-das-Pedras.

Stenocercus caducus (Cope, 1862)
Nomes populares: Calango, Calango-de-Coleira, Dragãozinho.

Stenocercus dumerilii (Steindachner, 1867)
Nomes populares: Calango, Dragãozinho, Iguana-de-Rabo-Curto.

Stenocercus fimbriatus Avila-Pires, 1995 Nome popular: desconhecido.

Stenocercus quinarius Nogueira & Rodrigues, 2006
Nomes populares: Calango, Dragãozinho, Lagarto-de-Chifres.

Stenocercus roseiventris D'Orbigny in Duméril & Bibron, 1837
Nome popular: desconhecido.

Stenocercus sinesaccus Torres-Carvajal, 2005
Nomes populares: Calango, Dragãozinho.

Stenocercus squarrosus Nogueira & Rodrigues, 2006
Nome popular: desconhecido.

Stenocercus tricristatus (Duméril in Duméril & Duméril, 1851)
Nome popular: desconhecido.

Stenolepis ridleyi Boulenger, 1887
Nome popular: desconhecido.

Strobilurus torquatus Wiegmann, 1834
Nome popular: Lagarto-de-Cauda-Espinhosa, Lagartixa.

Teius oculatus (D'Orbigny & Bibron, 1837)
Nomes populares: Lagartixa, Lagarto-Verde, Teiú, Teju-Verde, Tiú-Verdadeiro, Tiú-Verde.

Teius teyou (Daudin, 1802)
Nomes populares: Calango, Calanguinho, Lagartinho-Verde.

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)
Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixa-da-Amazônia, Osga, Osga-Gigante.

Thecadactylus solimoensis Bergmann & Russell, 2007
Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixão, Osga.

Trachylepis atlantica (Schmidt, 1945)
Nome popular: Mabuia-de-Noronha.

Tretioscincus agilis (Ruthven, 1916)
Nomes populares: Calango, Calango-do-Rabo-Azul, Lagartinho-de-Rabo-Azul, Lagartixa.

Tretioscincus oriximinensis Avila-Pires, 1995
Nomes populares: Calango, Calango-do-Rabo-Azul, Lagartixa.

Tropidurus callathelys Harvey & Gutberlet, 1998
Nomes populares: Calango, Papa-Vento, Calango-de-Pedra-Pintado.

Tropidurus catalanensis Gudynas & Skuk, 1983
Nomes populares: Calango, Lagartixa-Cinzenta, Lagartixa-Espinhosa, Lagartixa-Preta, Papa-Vento, Tropiduro-Comum.

Tropidurus chromatops Harvey & Gutberlet, 1998
Nomes populares: Calango, Calango-de-Máscara-Azul, Papa-Vento.

Tropidurus cocorobensis Rodrigues, 1987
Nome popular: Calango.

Tropidurus erythrocephalus Rodrigues, 1987
Nome popular: Calango.

Tropidurus etheridgei Cei, 1982
Nomes populares: Calango, Calango-de-Colar, Papa-Vento.

Tropidurus guarani Alvarez, Cei & Scolaro, 1994
Nome popular: Calango.

Tropidurus helenae (Manzani & Abe, 1990)
Nomes populares: Calango, Labigó, Lagarto.

Tropidurus hispidus (Spix, 1825)
Nomes populares: Calangão, Calango, Calango-Comum, Calango-do-Cerrado, Calango-Grande, Calango-Urbano, Catende, Catenga, Catexa, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Preta, Lagartixa-Preta-de-Muro, Lagarto, Papa-Vento.

Tropidurus hygomi Reinhardt & Luetken, 1861
Nome popular: Calango, Catende, Lagartixa-de-Restinga.

Tropidurus imbituba Kunz & Borges-Martins, 2013
Nome popular: Calango.

Tropidurus insulanus Rodrigues, 1987
Nome popular: Calango.

Tropidurus itambere Rodrigues, 1987
Nomes populares: Calangão, Calango, Calango-Grande, Calango-Urbano, Papa-Vento.

Tropidurus jaguaribanus Passos, Lima & Borges-Nojosa, 2011
Nome popular: Calango-de-Lajeiro.

Tropidurus lagunablanca Carvalho, 2016
Nomes populares: Calango, Calango-Colorido, Calango-Pintadinho, Dragãozinho-Colorido, Papa-Vento.

Tropidurus montanus Rodrigues, 1987
Nomes populares: Calango, Calango-da-Montanha, Lagarto-da-Pedra.

Tropidurus mucujensis Rodrigues, 1987
Nome popular: Calango.

Tropidurus oreadicus Rodrigues, 1987
Nomes populares: Calango, Calango-do-Cerrado, Calango-Urbano, Lagartixa, Lagarto, Lagarto-da-Pedra, Lagarto-de-Parede.

Tropidurus pinima (Rodrigues, 1984)
Nome popular: Leixa.

Tropidurus psammonastes Rodrigues, Kasahara & Yonenaga-Yasuda, 1988
Nome popular: Calango.

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825)
Nomes populares: Calango-do-Lageiro, Catende, Lagartixa, Lagartixa-do-Lajedo, Lagartixa-do-Lajeiro.

Tropidurus sertanejo Carvalho, Sena, Peloso, Machado, Montesinos, Silva, Campbell & Rodrigues, 2016
Nome popular: Calango.

Tropidurus spinulosus (Cope, 1862)
Nomes populares: Calango, Calango-de-Espinho, Papa-Vento.

Tropidurus torquatus (Wied, 1820)
Nomes populares: Calango, Calango-de-Muro, Calango-do-Cerrado, Calango-Urbano, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Preta, Lagarto, Lagarto-da-Pedra, Lagarto-de-Parede, Taraguira, Trauíra.

Tupinambis cryptus Murphy, Jowers, Lehtinen, Charles, Colli, Peres Jr., Hendry & Pyron, 2016
Nomes populares: Teiú, Teju.

Tupinambis cuzcoensis Murphy, Jowers, Lehtinen, Charles, Colli, Peres Jr., Hendry & Pyron, 2016
Nomes populares: Teiú, Teju.

Tupinambis longilineus Avila-Pires, 1995
Nomes populares: Jacuraru, Teiú, Teiú-Comprido, Teju.

Tupinambis palustris Manzani & Abe, 2002
Nome popular: Teiú-Palustre.

Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997
Nomes populares: Teiú, Teiú-Amarelo, Teiú-de-Quatro-Linhas, Teju.

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Jacuaru, Jacuraru, Jacuruaru, Lagartiu, Lagarto, Tegu, Teiú, Teiú-Açu, Tejo, Tejo-D'água, Teju, Tejuaçu.

Uracentron azureum (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Calango-Verde, Lagarto-Espinhoso, Lagarto-Rabo-de-Abacaxi, Tamaquaré--de-Espinho.

Uracentron flaviceps (Guichenot, 1855)
Nome popular: Lagarto-Espinhoso.

Uranoscodon superciliosus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Calango-Cabeçudo, Dragãozinho-Cabeçudo, Iguaninha, Lagarto, Tamacuaré, Tamaquaré, Tamaquaré-D'água.

Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837
Nomes populares: Camaleãozinho, Iguana-Rajada, Papa-Vento, Papa-Vento-de-Barriga-Listrada.

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 1933)
Nomes populares: Calango-do-Rabo-Vermelho, Calanguinho-do-Rabo-Vermelho, Lagartinho, Lagarto-de-Rabo-Vermelho, Piolho-de-Cobra.

Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902)
Nomes populares: Calango-do-Rabo-Vermelho, Calanguinho-do-Rabo-Vermelho, Lagartinho, Lagarto-de-Rabo-Vermelho, Piolho-de-Cobra.

Vanzosaura savanicola Recoder, Werneck, Teixeira Jr., Colli, Sites & Rodrigues, 2014
Nomes populares: Calango-da-Savana, Calango-Listrado, Lagarto-de-Rabo-Vermelho.

Varzea altamazonica (Miralles, Barrio-Amorós, Rivas & Chaparro-Auza, 2006)
Nome popular: Calango.

Varzea bistriata (Spix, 1825)
Nomes populares: Calango-Liso, Lagarto-Liso.

SERPENTES (Cobras & Serpentes)

Amerotyphlops amoipira (Rodrigues & Juncá, 2002)
Nome popular: Cobra-Cega-das-Dunas.

Amerotyphlops arenensis Graboski, Pereira-Filho, Silva, Prudente & Zaher, 2015
Nome popular: desconhecido.

Amerotyphlops brongersmianus (Vanzolini, 1976)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Cega-de-Espinho-Comum, Cobra-Cega-de-Espinho-Marrom, Cobra-Cega-Marrom, Cobra-da-Terra.

Amerotyphlops minuisquamus (Dixon & Hendricks, 1979)
Nome popular: Cobra-Cega.

Amerotyphlops paucisquamus (Dixon & Hendricks, 1979)
Nome popular: Cobra-Cega.

Amerotyphlops reticulatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra, Minhoca, Minhocão.

Amerotyphlops yonenagae (Rodrigues, 1991)
Nome popular: Cobra-Cega-do-São-Francisco.

Amnesteophis melanauchen (Jan & Sordelli, 1866)
Nome popular: desconhecido.

Anilius scytale (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-de-Duas-Cabeças, Coral, Coral-D'Água, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Apostolepis adhara França, Barbo, Silva-Júnior, Silva & Zaher, 2018
Nome Popular: desconhecido.

Apostolepis albicollaris Lema, 2002
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis ambiniger (Peters, 1869)
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis ammodites Ferrarezzi, Barbo & Albuquerque, 2005
Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Falsa-Coral.

Apostolepis arenaria Rodrigues, 1992
Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Falsa-Coral.

Apostolepis assimilis (Reinhardt, 1861)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Cabeça-Preta-de-Rabo-Preto, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Apostolepis borelli Peracca, 1904
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis cearensis Gomes, 1915
Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Coral-Falsa, Coralzinha, Falsa-Coral.

Apostolepis cerradoensis Lema, 2003
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis christineae Lema, 2002
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis dimidiata (Jan, 1862)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Apostolepis flavotorquata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nome popular: desconhecido.

Apostolepis gaboi Rodrigues, 1992
Nome popular: Cobra-Rainha-das-Dunas.

Apostolepis goiasensis Prado, 1942
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis intermedia Koslowsky, 1898
Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

Apostolepis kikoi Santos, Entiauspe-Neto, Silva-Araújo, Souza, Lema, Strüssmann & Albuquerque, 2018 - Nome Popular: desconhecido.

Apostolepis lineata Cope, 1887
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis longicaudata Gomes in Amaral, 1921
Nome popular: Cobra-da-Terra, Cobrinha-da-Terra.

Apostolepis nelsonjorgei Lema & Renner, 2004
Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

Apostolepis nigrolineata (Peters, 1869)
Nomes populares: Cobra-Cega, Falsa-Coral.

Apostolepis nigroterminata Boulenger, 1896
Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

Apostolepis phillipsi Harvey, 1999
Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

Apostolepis polylepis Amaral, 1922
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis quinquelineata Boulenger, 1896
Nome popular: Cobra-da-Terra.

Apostolepis quirogai Giraudo & Scrocchi, 1998
Nome popular: Cabeça-Preta-de-Rabo-Preto.

Apostolepis roncadori Lema, 2016
Nome popular: desconhecido.

Apostolepis serrana Lema & Renner, 2006
Nomes populares: Cobrinha-da-Terra, Cobra-Rainha-da-Serra-do-Roncador.

Apostolepis striata Lema, 2004
Nomes populares: Cobrinha-da-Terra, Cobra-Rainha-Estriada.

Apostolepis tertulianobeui Lema, 2004
Nome popular: Falsa-Coral.

Apostolepis thalesdelemai Borges-Nojosa, Lima, Bezerra & Harris, 2016
Nome popular: desconhecido.

Apostolepis vittata (Cope, 1887)
Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

Atractus aboiporu Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019
Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

Atractus albuquerquei Cunha & Nascimento, 1983
Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

Atractus alphonsehogei Cunha & Nascimento, 1983
Nome popular: desconhecido.

Atractus altagratiae Passos & Fernandes, 2008
Nome popular: desconhecido.

Atractus badius (Boie, 1827)
Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

Atractus boimirim Passos, Prudente & Lynch, 2016
Nome popular: desconhecido.

Atractus caete Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010
Nome popular: Cobra-da-Terra-da-Floresta.

Atractus caxiuana Prudente & Santos-Costa, 2006
Nome popular: desconhecido.

Atractus collaris Peracca, 1897
Nome Popular: desconhecido.

Atractus dapsilis Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019
Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

Atractus edioi Silva Jr., Silva, Ribeiro, Souza & Souza, 2005
Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

Atractus elaps (Günther, 1858)
Nome popular: desconhecido.

Atractus emmeli (Boettger, 1888)
Nome Popular: desconhecido.

Atractus flammigerus (Boie, 1827)
Nome popular: desconhecido.

Atractus francoi Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010
Nome popular: Cobra-da-Terra.

Atractus guentheri (Wucherer, 1861)
Nome popular: Coral-Falsa.

Atractus hoogmoedi Prudente & Passos, 2010
Nome popular: desconhecido.

Atractus insipidus Roze, 1961
Nome popular: desconhecido.

Atractus latifrons (Günther, 1868)
Nomes populares: Coral, Falsa-Coral.

Atractus maculatus (Günther, 1858)
Nome popular: Coral-Falsa.

Atractus major Boulenger, 1894
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Coral.

Atractus natans Hoogmoed & Prudente, 2003
Nome popular: desconhecido.

Atractus pantostictus Fernandes & Puorto, 1994
Nome popular: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

Atractus paraguayensis Werner, 1924
Nomes populares: Cobra-Coral-da-Terra, Cobra-de-Terra-Listrada, Cobrinha-da-Terra, Falsa--Coral.

Atractus poeppigi (Jan, 1862)
Nome popular: desconhecido.

Atractus potschi Fernandes, 1995
Nome popular: Cobra-da-Terra.

Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra, Cobra-de-Terra-Comum, Cobra-Reticulada, Cobra-Tijolo, Cobrinha-da-Terra, Fura-Terra, Fura-Terra-Reticulada.

Atractus riveroi Roze, 1961
Nome popular: desconhecido.

Atractus ronnie Passos, Fernandes & Borges-Nojosa, 2007
Nome popular: Cobra-da-Terra.

Atractus serranus Amaral, 1930
Nome popular: desconhecido.

Atractus snethlageae Cunha & Nascimento, 1983
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

Atractus spinalis Passos, Teixeira Jr., Recoder, Sena, Dal Vechio, Pinto, Mendonça, Cassimiro & Rodrigues, 2013
Nome popular: desconhecido.

Atractus surucucu Prudente & Passos, 2008
Nome popular: desconhecido.

Atractus tartarus Passos, Prudente & Lynch, 2016
Nome popular: desconhecido.

Atractus thalesdelemai Passos, Fernandes & Zanella, 2005
Nomes populares: Cobra-da-Terra-do-Sul, Cobrinha-da-Terra.

Atractus torquatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nome popular: desconhecido.

Atractus trefauti Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019
Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

Atractus trihedrurus Amaral, 1926
Nome popular: Cobra-da-Terra, Coral, Coral-Falsa.

Atractus trilineatus Wagler, 1828
Nome popular: desconhecido.

Atractus zebrinus (Jan, 1862)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Rajada, Cobrinha-da-Terra, Coral-Falsa, Fura-Terra.

Atractus zidoki Gasc & Rodrigues, 1979
Nome popular: desconhecido.

Boa constrictor Linnaeus, 1758
Nomes populares: Anaconda, Boiuçu, Cobra-de-Veado, Ctaia, Jauacanga, Jiboia, Jiboia-Branca, Jiboia-Cinzenta, Jiboia-da-Cauda-Vermelha, Jiboia-do-Cerrado, Kuong-Kuong, Salamanta-Boi, Suaçu.

Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
Nomes populares: Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Coral (juvenil), Coral-Falsa, Limpa-Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Muçurana, Muçurana-Comum, Mussurana.

Boiruna sertaneja Zaher, 1996
Nomes populares: Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Mussurana.

Bothrocophias hyoprora (Amaral, 1935)
Nomes populares: Cuiama-Nariguda, Focinho-de-Porco, Jararaca, Jararaca-Bico-de-Folha, Jararaca-Bicuda, Jararaca-de-Focinho-Levantado, Jararaca-Nariguda.

Bothrocophias microphthalmus (Cope, 1875)
Nomes Populares: Jararaca, Jararaca-Bicuda, Jararaca-Nariguda.

Bothrops alcatraz Marques, Martins & Sazima, 2002
Nome popular: Jararaca-de-Alcatrazes.

Bothrops alternatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Boicoatiara, Boicotiara, Coatiara, Cotiara, Cruzeira, Cruzeiro, Jararaca-de-Agosto, Jararaca-do-Rabo-de-Porco, Jararaca-Rabo-de-Porco, Rabo-de-Mulita, Urutu, Urutu-Cruzeira, Urutu-Cruzeiro.

Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Acuambóia, Boca-Podre, Cambéua, Caiçaca, Caiçara, Comboia, Cuamboia, Japoboia, Jaracuçu, Jararaca, Jararaca-Açu, Jararaca-da-Amazônia, Jararaca-do-Amazonas, Jararaca-do-Norte, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Grão-de-Arroz, Jararacarana, Mapanare, Surucucu, Surucucu-da-Várzea, Surucucu-do-Barranco, Surucucurana.

Bothrops bilineatus (Wied, 1821)
Nomes populares: Bico-de-Papagaio, Cobra-Papagaio, Igbigracuã, Jararaca, Jararaca-Pinta-de-Ouro, Jararaca-Verde, Oricana, Ouricana, Papagaia, Paraamboia, Paramboia, Patioba, Periquitamboia, Pindoba, Pinta-de-Ouro, Surucucu-de-Ouricana, Surucucu-de-Patioba, Surucucu-de-Pindoba, Surucucu-Pinta-de-Ouro, Uriçana.

Bothrops brazili Hoge, 1954
Nomes populares: Jararaca, Jararaca-Vermelha, Jararacuçu, Jararacuçu, Surucucurana-de-Fogo, Surucucu-Vermelha.

Bothrops cotiara (Gomes, 1913)
Nomes populares: Boicoatiara, Boicotiara, Coatiara, Cotiara, Jararaca, Jararaca-da-Barriga-Preta, Jararaca-Preta.

Bothrops diporus Cope, 1862
Nomes populares: Bocuda, Cabeça-de-Capanga, Jararaca-do-Chaco, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Argentina, Jararaca-Pintada-do-Sul.

Bothrops erythromelas Amaral, 1923
Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Jararaca, Jararaca-Avermelhada, Jararaca-Malha-de-Cascavel, Jararaca-da-Seca, Jararaca-da-Caatinga, Jararaca-do-Sertão, Jararaca-Rosada, Jararaca-Vermelha, Jararaquinha, Jararacussu, Jararaca-da-Folha-Seca.

Bothrops fonsecai Hoge & Belluomini, 1959
Nomes populares: Cotiara, Cotiara-Estrela, Jararaca-das-Montanhas, Jararaca-Estrela, Urutu, Urutu-da-Serra.

Bothrops insularis (Amaral, 1922)
Nome popular: Jararaca-Ilhoa.

Bothrops itapetiningae (Boulenger, 1907)
Nomes populares: Boipeva, Cotiarinha, Jararaca, Jararaquinha, Jararaquinha-do-Campo,

Bothrops jararaca (Wied, 1824)
Nomes populares: Boca-Podre, Cabeça-de-Patrona, Caiçaca, Caissaca, Cola-Branca, Jaraca, Jaracá, Jaracuçu, Jaracuçu-Quatro-Ventas, Jaracuçu-Venenoso, Jararaca, Jararaca-Comum, Jararaca-da-Mata-Virgem, Jararaca-do-Campo, Jararaca-do-Mato, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Dormideira, Jararaca-Dorminhoca, Jararaca-Preguiçosa, Jararaca-Rabo-de-Osso, Jararaca-Verdadeira, Malha-de-Sapo, Patrona, Preguiçosa, Quatro-Ventas, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

Bothrops jararacussu Lacerda, 1884
Nomes populares: Cabeça-de-Sapo, Jaracuçu-Malha-de-Sapo, Jaracuçu-Tapete, Jaracuçu-Venenoso, Jaracuçu-Verdadeiro, Jararaca, Jararacuçu, Jararacuçu-Cabeça-de-Sapo, Jararacuçu-Tapete, Jararacuçu-Verdadeira, Patrona, Surucucu-Cabeça-de-Patrona, Surucucu-Cabeça-de-Sapo, Surucucu-Dourado, Surucucu-Tapete, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Dourado, Urutu-Estrela, Urutu-Preta, Urutu-Preto.

Bothrops leucurus Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Boca-Podre, Cabeça-de-Patrona, Caissaca, Capangueiro, Cobra-de-Quatro-Ventas, Cobra-do-Rabo-Branco, Jaracuçu, Jaracuçu-de-Quatro-Ventras, Jararaca, Jararaca-Baiana, Jararaca-Bahiana, Jararaca-da-Cauda-Branca, Jararaca-do-Rabo-Branco, Malha-de-Sapo, Quatro-Ventas.

Bothrops lutzi (Miranda-Ribeiro, 1915)
Nomes populares: Boca-de-Sapo, Jararaca, Jararaca-do-Cerrado, Jararaca-do-Sertão, Jararaca-Pintada, Tira-Peia.

Bothrops marajoensis Hoge, 1966
Nomes populares: Caissaca-de-Marajó, Jararaca.

Bothrops marmoratus Silva & Rodrigues, 2008
Nomes populares: Jararaca, Jararaca-Marmorata, Jararaca-Pintada.

Bothrops mattogrossensis Amaral, 1925
Nomes populares: Boca-de-Sapo, Jararaca, Jararaca-Pintada.

Bothrops moojeni Hoge, 1966
Nomes populares: Boipeva, Bopeva, Caiçaca, Caiçara, Caissaca, Jaracuçu, Jararaca, Jararaca-de-Vereda, Jararaca-do-Cerrado, Jararacão, Jararaquinha-do-Rabo-Branco.

Bothrops muriciensis Ferrarezzi & Freire, 2001
Nomes populares: Jararaca, Jararaca-de-Alagoas, Jararacuçu.

Bothrops neuwiedi Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Boca-de-Sapo, Bocuda, Jararaca, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Rabo-de-Osso, Malha-de-Sapo, Rabo-de-Osso, Tire-Peia.

Bothrops otavioi Barbo, Grazziotin, Sazima, Martins & Sawaya, 2012
Nome popular: Jararaca-de-Vitória.

Bothrops pauloensis Amaral, 1925
Nomes populares: Boca-de-Sapo, Bocuda, Cabeça-de-Capanga, Jararaca, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-de-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararacussu, Jararaquinha, Rabo-de-Osso, Urutu.

Bothrops pirajai Amaral, 1923
Nomes populares: Jaracuçu-Tapete, Jararaca, Jararacuçu, Jararacuçu-Tapete, Jararacuçu-da-Bahia, Patrona, Tapete.

Bothrops pubescens (Cope, 1870)
Nomes populares: Cabeça-de-Capanga.Cruzeira, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-do-Sul, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Uruguaia.

Bothrops sazimai Barbo, Gasparini, Almeida, Zaher, Grazziotin, Gusmão, Ferrarini & Sawaya, 2016
Nome popular: desconhecido.

Bothrops taeniatus Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Comboia, Japoboia, Jararaca-Amarela, Jararaca-Cinza, Jararaca-Cinzenta, Jararaca-Estrela, Jararaca-Musgo, Jararaca-Tigrina, Jararaquinha.

Caaeteboia amarali (Wettstein, 1930)
Nome popular: Cobrinha-Marrom-do-Litoral, Cobrinha-Marrom-da-Restinga.

Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935)
Nomes populares: Cobra-Espada-dos-Pampas, Cobra-Espada-Xadrez, Falsa-Cobra-Espada.

Calamodontophis ronaldoi Franco, Cintra & Lema, 2006
Nomes populares: Cobra-Espada-do-Paraná.

Cercophis auratus (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Bicuda, Cipó-Liquenosa, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Metálica, Cobra-de-Bronze, Cobra-Líquen.

Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
Nomes populares: Cainana, Caninana-Verde, Caninana-Verde-Comum, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Bicarinada, Cobra-Espada, Cobra-Verde, Espia-Caminho, Serra-Azul, Voadeira.

Chironius brazili Hamdan & Fernandes, 2015
Nomes populares: Caninana-Marrom-Listrada, Cobra-Cipó.

Chironius carinatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Acutimboia, Acutioia, Boicipó, Boitiaboia, Boitipó, Cainana, Cipó, Cobra-Cipó, Cutimboia, Sacaiboia, Sacaiboia-Cipó, Serra-Veia.

Chironius diamantina Fernandes & Hamdan, 2014
Nome popular: Cobra-Cipó.

Chironius dixoni Wiest, 1978
Nome popular: Cobra-Cipó.

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Caninana, Caninana-Verde-Oliva, Caninana-Verde-Oriental, Cipó, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Madura, Cobra-Espada, Espia-Caminho, Voadeira.

Chironius flavolineatus (Jan, 1863)
Nomes populares: Acutimboia, Acutioia, Boitipó, Caninana-Marrom-Listrada, Cipó, Cobra-Cipó, Cobra-Espada, Sacaiboia.

Chironius foveatus Bailey, 1955
Nomes populares: Caninana, Caninana-Verde-de-Cabeça-Preta, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Verde, Cipó, Cobra-Espada, Cobra-Verde, Serra-Velha.

Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Araboia, Araboia, Caninana-Marrom, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-de-Rio, Cobra-Espada, Espia-Caminho, Papa-Ovo, Sacaiboia, Sururucu-de-Fogo, Uirápiagara, Uropiagara.

Chironius laevicollis (Wied, 1824)
Nomes populares: Caninana-Preta, Caninana, Caninana-Marrom, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-de-Cabeça-Preta, Cobra-Espada, Papa-Pinto.

Chironius maculoventris Dixon, Wiest & Cei, 1993
Nome popular: Cobra-Cipó.

Chironius multiventris Schmidt & Walker, 1943
Nomes populares: Cainana, Cobra-Cipó, Cobra-Verde, Sacaiboia, Serra-Veia.

Chironius quadricarinatus (Boie, 1827)
Nomes populares: Capitã-do-Campo, Capitão-do-Campo, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Marrom, Cobra-Espada, Corre-Campo, Sacaiboia.

Chironius scurrulus (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Acutimboia, Cobra-Cipó, Sururucu-de-Fogo.

Clelia clelia (Daudin, 1803)
Nomes populares: Cobra-Coral (juvenil), Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Muçurana-da-Amazônia, Mussurana.

Clelia hussami Morato, Franco & Sanches, 2003
Nome popular: desconhecido.

Clelia plumbea (Wied, 1820)
Nomes populares: Boiru, Boiúna, Cobra-de-Leite, Coral (juvenil), Coral-Falsa (juvenil), Cobra-Preta, Falsa-Coral (juvenil), Limpa-Campo, Limpa-Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Muçurana, Muçurana-Comum-do-Sudeste, Muçurana-de-Barriga-Branca, Muçurana-do-Cerrado, Muçurana-Grande, Mussurana, Papa-Rato, Rabo-de-Veludo, Surucucu-Chumbo.

Corallus batesii (Gray, 1860)
Nomes populares: Araboia, Araraboia, Araramboia, Bico-de-Papagaio, Cobra-de-Papagaio, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Papagaia, Periquitaboia, Periquitamboia.

Corallus caninus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Araboia, Araraboia, Araramboia, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Periquitaboia, Periquitamboia.

Corallus cropanii (Hoge, 1953)
Nomes populares: Boa-de-Cropani, Boa-de-Cropan, Jiboia-do-Ribeira, Jiboia-Dourada.

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Boitinga, Cobra-de-Veado, Cobra-Veadeira, Jiboia-Branca, Salamanta, Suaçuboia, Suassuboia, Veadeira.

Coronelaps lepidus (Reinhardt, 1861)
Nomes populares: Cabeça-Preta, Cabeça-Preta-Coroada, Cabeça-Preta-de-Faixa-Amarela, Cobra-Coral, Cobra-Coroada, Cobra-da-Terra, Cobra-Mineira, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Serpente-Coroada.

Crotalus durissus Linnaeus, 1758
Nomes populares: Boicinim, Boicininga, Boiçununga, Boiquira, Cascabel, Cascavé, Cascavel, Cascavel-de-Quatro-Ventas, Cascavelha, Cobra-de-Chocalho, Cobra-de-Guizo, Cobra-do-Chocalho, Maracá, Maracaboia, Maracamboia, Surucucu-Cascavel.

Dendrophidion atlantica Freire, Caramaschi & Gonçalves, 2010
Nome popular: desconhecido.

Dendrophidion dendrophis (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Boicipó, Caçadora, Cobra-Cipó.

Dipsas albifrons (Sauvage, 1884)
Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-da-Ilha-da-Queimada-Grande, Quiriripitá.

Dipsas alternans (Fischer, 1885)
Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-de-Árvore.

Dipsas bucephala (Shaw, 1802)
Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-Comum, Jararaca, Jararaquinha-Dormideira.

Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha-Dormideira, Papa-Lesma.

Dipsas incerta (Jan, 1863)
Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-de-Árvore.

Dipsas indica Laurenti, 1768
Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaca-Preguiçosa, Jararaquinha-Pingo-de-Ouro, Papa-Lesma, Pingo-de-Ouro, Quiriripitá.

Dipsas lavillai Scrocchi, Porto & Rey, 1993
Nome popular: Dormideira.

Dipsas mikanii (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dormideira-de-Jardim, Dorminhoca, Jaracuçu-Dormideira, Jararaca-Preguiçosa, Papa-Lesma, Urutú-Péva, Urutuzinho-Pequeno.

Dipsas neuwiedi (Ihering, 1911)
Nomes populares: Dormideira, Dormideira-Anelada, Dormideira-Cinzenta, Dormideira-do-Mato, Dormideira-Oriental, Falsa-Jararaca, Jaracuçu, Papa-Lesma, Urutú-Péva, Urutuzinho-Pequeno.

Dipsas pavonina Schlegel, 1837
Nomes populares: Cobra-Cipó, Dorminhoca, Papa-Lesma.

Dipsas sazimai Fernandes, Marques & Argôlo, 2010
Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira.

Dipsas turgida (Cope, 1868)
Nomes populares: Cobra-Lesma, Dormideira, Dormideira-Ocidental, Dormideira-Rajada, Dormideira-Tigrada, Papa-Lesma.

Dipsas variegata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha-Dormideira.

Dipsas ventrimaculata (Boulenger, 1885)
Nomes populares: Dormideira, Dormideira-Comum, Dormideira-Grande, Dormideira-Marrom, Jararaca-de-Jardim, Jararaquinha, Papa-Lesma, Urutuzinho.

Ditaxodon taeniatus (Peters in Hensel, 1868)
Nomes populares: Cobra-Cipó-das-Árvores, Cobra-Cipó-Marrom, Cobra-de-Listras, Corre-Campo, Corredeira, Parelheira-Listrada-do-Campo.

Drepanoides anomalus (Jan, 1863)
Nomes populares: Coral, Cobra-Coral.

Drymarchon corais (Boie, 1827)
Nomes populares: Caninana, Caninana-Balão, Guigraupiagoara, Papa-Ova, Papa-Ovo, Papa-Pinto.

Drymobius rhombifer (Günther, 1860)
Nome popular: Cobra-Cipó.

Drymoluber brazili (Gomes, 1918)
Nome popular: Cobra-Cipó.

Drymoluber dichrous (Peters, 1863)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Corredeira, Papa-Rato, Rateira.

Echinanthera amoena (Jan, 1863)
Nome popular: desconhecido.

Echinanthera cephalomaculata Di-Bernardo, 1994
Nome popular: desconhecido.

Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo, 1996
Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-do-Mato, Papa-Rã.

Echinanthera cyanopleura (Cope, 1885)
Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-Grande-do-Mato, Papa-Rã.

Echinanthera melanostigma (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Cobra-do-Folhiço, Jararaquinha-do-Campo, Papa-Rã.

Echinanthera undulata (Wied, 1824)
Nomes populares: Corredeira-do-Mato-Ondulada, Papa-Rã.

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820)
Nomes populares: Cabeça-Preta-Grande, Cobra-Cinco-Linhas.

Elapomorphus wuchereri Günther, 1861
Nome popular: Coral-Falsa.

Epicrates assisi Machado, 1945
Nomes populares: Cobra-Arco-Íris, Jiboia-Arco-Íris, Jiboia, Salamanta, Serpente-de-Veado, Serpente-Furta-Cor, Uaçubói.

Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-Arco-Íris, Cobra-de-Veado, Jiboí, Jiboia-Arco-Íris, Jiboia-Vermelha, Salamanta, Serpente-Furta-Cor, Serpente-de-Veado, Suaçu, Surucucu-de-Fogo, Uaçubói.

Epicrates crassus Cope, 1862
Nomes populares: Jiboia-Arco-Íris, Jiboia-Parda, Salamanta, Salamanta-do-Cerrado, Salamanta-do-Sudeste, Uaçubói.

Epicrates maurus Gray, 1849
Nome popular: Salamanta.

Epictia albifrons (Wagler, 1824)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Cega-da-Guiana, Minhoca.

Epictia borapeliotes (Vanzolini, 1996)
Nomes populares: Cobra-Chumbo, Cobra-da-Terra, Cobra-de-Chumbinho.

Epictia clinorostris Arredondo & Zaher, 2010
Nomes populares: Cobra-Cega.

Epictia munoai (Orejas-Miranda, 1961)
Nomes populares: Cobra-Cega-Amarela, Cobra-Cega-Minhoca-Comum, Cobra-Cega-Sulina.

Epictia striatula (Smith & Laufe, 1945)
Nome popular: desconhecido.

Epictia tenella Klauber, 1939 - Nome Popular: Cobra-Cega-da-Guiana.

Epictia vellardi (Laurent, 1984)
Nome popular: Cobra-Cega.

Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766)
Nomes populares: Bacorá, Boicorá, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral, Coral-da-Falsa, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Anelada.

Erythrolamprus almadensis (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Cobra-Espada, Cobra-D'água, Corre-Campo-Pequena, Jararaca-de-Barriga-Vermelha, Jararaquinha-Comum, Jararaquinha-do-Campo, Parelheira.

Erythrolamprus atraventer (Dixon & Thomas, 1985)
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus breviceps (Cope, 1860)
Nome popular: Parelheira.

Erythrolamprus carajasensis (Cunha, Nascimento & Avila-Pires, 1985)
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus cobellus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-de-Capim, Cobra-Selada, Jararaca-Rajada, Jararaquinha.

Erythrolamprus dorsocorallinus (Esqueda, Natera, La Marca & Ilija-Fistar, 2007)
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus frenatus (Werner, 1909)
Nome popular: Cobra-D'água, Falsa-Coral, Parelheira.

Erythrolamprus jaegeri (Günther, 1858)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Verde, Cobra-Verde, Corredeira-de-Barriga-Vermelha, Jararaquinha-do-Campo, Jararaquinha-D'água, Jararaquinha-Verde, Parelheira.

Erythrolamprus macrosomus (Amaral, 1935)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-da-Pastagem, Cobra-Rainha-Meridional, Cobra-Verde, Jabotiboia, Jabutuboia, Jararaquinha, Parelheira.

Erythrolamprus maryellenae (Dixon, 1985)
Nomes populares: Cobra-Capim, Cobra-D'água, Cobra-Verde, Parelheira.

Erythrolamprus miliaris (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'Água-Milhete, Cobra-de-Banhado, Cobra-do-Capim, Cobra-Lisa, Cobra-Lisa-Amazônica-de-Barriga-Imaculada, Cobra-Lisa-Serrana, Jararaca (juvenil), Jararaca-D'água, Parelheira.

Erythrolamprus mossoroensis (Hoge & Lima-Verde, 1973)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Preta, Jararacuçu-D'água, Jararaquinha.

Erythrolamprus oligolepis (Boulenger, 1905)
Nomes populares: Cobra-de-Capim, Jararaquinha, Parelheira.

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1824)
Nomes populares: Boipeva, Casco-de-Burro, Cobra-Corredeira, Cobra-D'água, Cobra-de-Caçote, Cobra-de-Caçote-Amarela, Cobra-de-Capim, Cobra-de-Jardim, Cobra-de-Lixo, Cobra-do-Capim, Cobra-do-Lixo, Cobra-Lisa, Cobra-Verde, Cobra-Verde-Argentina, Cobra-Verde-do-Capim, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Jararaquinha, Parelheira, Peça-Nova, Rainha.

Erythrolamprus pygmaeus (Cope, 1868)
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus reginae (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Verde, Jabutuboia, Jararaquinha, Parelheira.

Erythrolamprus rochai Ascenso, Costa & Prudente, 2019
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus semiaureus (Cope, 1862)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Lisa, Cobra-Lisa-Pampeana, Cobra-Preta-de-Banhado.

Erythrolamprus taeniogaster (Jan, 1863)
Nomes populares: Cobra-Coral (juvenil), Cobra-D'água, Cobra-Espada, Jararaquinha, Parelheira, Surucucu-de-Fogo.

Erythrolamprus trebbaui (Roze, 1958)
Nome popular: desconhecido.

Erythrolamprus typhlus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-de-Capim, Cobra-Lisa, Cobra-Verde, Corredeira-Verde, Jararaquinha-Verde, Parelheira.

Erythrolamprus viridis (Günther, 1862)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Verde, Cobra-Verde-da-Caatinga.

Eunectes deschauenseei Dunn & Conant, 1936
Nomes populares: Anaconda, Sucuri, Sucuri-Malhada, Anaconda-de-Manchas-Escuras.

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Anaconda, Aragboia, Arigboia, Boiaçu, Boiçu, Boiguaçu, Boiúna, Suaçuboia, Sucuri, Sucuri-Comum, Sucurijú, Sucurijuba, Sucuri-Preta, Sucuriu, Sucuriúba, Sucuriúna, Sucuri-Verde, Sucurujuba, Viborão.

Eunectes notaeus Cope, 1862
Nomes populares: Boiguaçu, Curudiu, Curundiu, Quetomeniope, Sucuri, Sucuri-Amarela, Sucurijú, Sucuri-do-Pantanal, Sucuriu.

Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918)
Nomes populares: Cobra-Bola, Cobra-Buraqueira, Cobra-D'água, Cobra-do-Lodo.

Habrophallos collaris (Hoogmoed, 1977)
Nome popular: desconhecido.

Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água, Surucucurana, Trairamboia.

Helicops apiaka Kawashita-Ribeiro, Ávila & Morais, 2013
Nome popular: Cobra-D'água.

Helicops boitata Moraes-Da-Silva, Amaro, Nunes, Strüssmann, Teixeira-Jr., Andrade-Jr., Sudré, Recoder, Rodrigues & Curcio, 2019
Nome popular: desconhecido.

Helicops carinicaudus (Wied, 1824)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Preta, Cobra-D'água-do-Litoral.

Helicops gomesi Amaral, 1922
Nome popular: Cobra-D'água.

Helicops hagmanni Roux, 1910
Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água, Surucucurana.

Helicops infrataeniatus (Jan, 1868)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Meridional.

Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)
Nome popular: Cobra-D'água, Jararaca-D'água.

Helicops modestus Günther, 1861
Nomes populares: Boipeva, Cobra-D'água, Cobra-D'água.

Helicops nentur Costa, Santana, Leal, Koroiva & Garcia, 2016
Nome popular: Cobra-D'água, Dama-D'Água.

Helicops polylepis Günther, 1861
Nome popular: Cobra-D'água.

Helicops tapajonicus Frota, 2005
Nome popular: Cobra-D'água.

Helicops trivittatus (Gray, 1849)
Nomes populares: Cobra-D'água, Surucucurana.

Helicops yacu Rossman & Dixon, 1975
Nome popular: Cobra-D'água.

Hydrodynastes bicinctus (Herrmann, 1804)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-D'água, Coral-D'água, Falsa-Cobra-D'água, Jararacuçu.

Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Boipevaçu, Cobra-D'água, Jararacuçu-Piau, Pepeva, Sucuri, Sucurirana, Surucucu-do-Brejo, Surucucu-do-Pantanal, Surucucurana, Surucutinga-do-Pantanal.

Hydrodynastes melanogigas Franco, Fernandes & Bentin, 2007
Nomes populares: Cobra-D'água-Grande-do-Tocantins, Jararacuçu-Piau, Surucucu-do-Pantanal.

Hydrops caesurus Scrocchi, Ferreira, Giraudo, Ávila & Motte, 2005
Nome popular: Cobra-D'água.

Hydrops martii (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Cobra-D'água, Coral-D'água.

Hydrops triangularis (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água.

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cipó-Olhuda, Cobra-Cipó, Cobra-Fio, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha, Papa-Lesma.

Imantodes lentiferus (Cope, 1894)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Dormideira, Dorminhoca.

Lachesis muta (Linnaeus, 1766)
Nomes populares: Bico-de-Jaca, Cobra-Topete, Cuiama-Pina, Daya, Pico-de-Jaca, Surucucu, Surucucu-Bico-de-Jaca, Surucucu-Cospe-Fogo, Surucucu-de-Fogo, Surucucu-Pico-de-Jaca, Surucucu-Rabo-de-Mucura, Surucucutinga, Surucutinga, Verrugosa.

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cacaual, Cobra-Cipó, Cobra-Olho-de-Gato, Dormideira, Jararaca, Jararaca-de-Parede, Jararaca-de-Patioba, Jararaca-de-Tabuleiro, Jararaca-do-Rabo-Fino, Jararaquinha, Jiboia-Dormideira, Olho-de-Gato, Rabo-Fino.

Leptomicrurus collaris (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Colar, Cobra-Coral-de-Costas-Pretas, Coral-Verdadeira.

Leptomicrurus narduccii (Jan, 1863)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Costas-Pretas-Andina, Cobra-Coral-Pintada.

Leptomicrurus scutiventris (Cope, 1870)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Pequena.

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Azulão-Boia, Boiubu, Cobra-Cipó, Cobra-Jericoá, Cobra-Paraíso, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Jericoá.

Lioheterophis iheringi Amaral, 1935
Nome popular: desconhecido.

Liotyphlops beui (Amaral, 1924)
Nomes populares: Cobra-Cabelo, Cobra-Cega, Cobra-Cega-Preta, Cobra-de-Chumbinho, Fura-Terra.

Liotyphlops caissara Centeno, Sawaya & Germano, 2010
Nome popular: desconhecido.

Liotyphlops schubarti Vanzolini, 1948
Nome popular: Cobra-Cega-de-Pirassununga.

Liotyphlops sousai Santos & Reis, 2018
Nome Popular: desconhecido.

Liotyphlops taylori Santos & Reis, 2018
Nome Popular: desconhecido.

Liotyphlops ternetzii (Boulenger, 1896)
Nome popular: Cobra-Cega.

Liotyphlops trefauti Freire, Caramaschi & Argôlo, 2007
Nomes populares: Cobra-Cega, Minhoca.

Liotyphlops wilderi (Garman, 1883)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Fio.

Lygophis anomalus (Günther, 1858)
Nomes populares: Cobra-Listrada, Corre-Campo, Jararaca-do-Campo, Jararaca-Listrada, Jararaquinha-D'água, Jararaquinha-D'água-Comum.

Lygophis dilepis Cope, 1862
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-de-Cadarço, Cobra-de-Caçote, Cobra-de-Listra-Vermelha, Corre-Campo.

Lygophis flavifrenatus Cope, 1862
Nomes populares: Cobra-Listrada, Corre-Campo, Corredeira-Listrada, Jararaca-Listrada.

Lygophis lineatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Jararaca-Listrada, Jararaquinha.

Lygophis meridionalis (Schenkel, 1901)
Nomes populares: Cobra-Corredeira, Corredeira-Listrada.

Lygophis paucidens Hoge, 1953
Nome popular: Cobra-Corredeira.

Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796)
Nomes populares: Biru, Cobra-Cipó, Corredeira, Jararaca-Listrada, Jararacuçu, Jararacuçu-do-Brejo, Rateira, Surucucu-Lisa.

Mastigodryas moratoi Montingelli & Zaher, 2011
Nome popular: desconhecido.

Mastigodryas pleei (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nome popular: desconhecido.

Micrurus albicinctus Amaral, 1926
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Preta-e-Branca, Cobra-Coral-de-Cinta-Branca, Coral-Verdadeira.

Micrurus altirostris (Cope, 1859)
Nomes populares: Boipinima, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Comum, Cobra-Coral-Pampeana, Cobra-Coral-Uruguaia, Coral-Verdadeira.

Micrurus annellatus Peters, 1871
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Anelada, Cobra-Coral-de-Anéis, Coral-Verdadeira.

Micrurus averyi Schmidt, 1939
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Vermelha, Coral-Verdadeira.

Micrurus boicora Bernarde, Turci, Abegg & Franco, 2018
Nome popular: desconhecido.

Micrurus brasiliensis Roze, 1967
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-do-Leste.

Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
Nomes populares: Bacorá, Boicorá, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Cabeça-Preta, Coral, Coral-de-Cintas-Simples, Coral-de-Colar-Branco, Coralina, Coral-Venenosa, Coral-Verdadeira, Ibiboboca, Ibiboca.

Micrurus decoratus (Jan, 1858)
Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral-do-Centro-Leste, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Cabeça-Vermelha, Cobra-Coral-de-Cintas-Brancas, Coral-Verdadeira, Ibiboboca, Ibiboca.

Micrurus diana Roze, 1983
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus diutius Burguer, 1955
Nome Popular: desconhecido.

Micrurus filiformis (Günther, 1859)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Comprida, Cobra-Coral-Fina, Cobra-Coral-Vermelha, Coral-Verdadeira.

Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Boipinima, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral-de-Cara-Preta, Cobra-Coral-do-Sul, Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus hemprichii (Jan, 1858)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Escura, Coral-Verdadeira.

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)
Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral, Cobra-de-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Ibiboboca.

Micrurus isozonus (Cope, 1860)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-da-Venezuela.

Micrurus langsdorffi Wagler in Spix, 1824
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Amarela, Cobra-Coral-Amarela-e-Vermelha, Cobra-Coral-Vermelha, Coral-Verdadeira.

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) – Nomes populares: Boichumbeguaçu, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Bigode, Cobra-Coral-da-Guiana, Cobra-Coral-Vermelha, Coral, Coral-Verdadeira.
Micrurus mipartitus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Cauda-Vermelha.

Micrurus nattereri Schmidt, 1952
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus obscurus (Jan 1872)
Nomes populares: Chumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Pescoço-Amarelo, Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus ortoni Schmidt, 1953
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Escura-de-Orton, Coral-Verdadeira.

Micrurus pacaraimae Carvalho, 2002
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Vermelha.

Micrurus paraensis Cunha & Nascimento, 1973
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Paraense, Cobra-Coral-do-Pará.

Micrurus potyguara Pires, Silva, Feitosa, Prudente, Pereira-Filho & Zaher, 2014
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus psyches (Daudin, 1803)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-do-Pará, Coral-Verdadeira.

Micrurus putumayensis Lancini, 1962
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Amarela.

Micrurus pyrrhocryptus (Cope, 1862)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Mato-Grosso-do-Sul.

Micrurus remotus Roze, 1987
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Remota, Cobra-Coral-Ornata.

Micrurus silviae Di-Bernardo, Borges-Martins & Silva, 2007 – Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-do-Rio-Grande-do-Sul.

Micrurus spixii (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Boichumbeguaçu, Chumbeguaça, Chumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Pescoço-Amarelo, Cobra-Coral-Vermelha, Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus surinamensis (Cuvier, 1817)
Nomes populares: Boichumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Aquática, Cobra-Coral-D'água, Cobra-Coral-de-Cabeça-Vermelha, Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus tikuna Feitosa, Silva Jr., Pires, Zaher & Prudente, 2015
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

Micrurus tricolor Hoge, 1956
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Três-Cores.

Mussurana bicolor (Peracca, 1904)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral, Muçurana, Muçurana-Bicolor.

Mussurana montana (Franco, Marques & Puorto, 1997)
Nomes populares: Coral (juvenil), Coral-Falsa (juvenil), Muçurana-das-Montanhas.

Mussurana quimi (Franco, Marques & Puorto, 1997)
Nomes populares: Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Mussurana.

Ninia hudsoni Parker, 1940
Nomes populares: Cobra-Preta-de-Cabeça-Branca, Cobra-do-Café.

Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Bicuda, Boitiaboia, Cipó, Cipó-Bicuda, Cobra-Bicuda, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Bicuda, Cobra-Flecha.

Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803)
Nomes populares: Bicuda, Boitiaboia, Cobra-Bicuda, Cobra-Papagaio, Cobra-Cipó, Cobra-Flecha, Cobra-Papagaio Cobra-Verde, Paranaboia.

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Preta, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Bandeada, Falsa-Coral-do-Mato, Falsa-Coral-Laranja, Falsa-Coral-Serrana.

Oxyrhopus formosus (Wied, 1820)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Oxyrhopus guibei Hoge & Romano, 1978
Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Oxyrhopus melanogenys (Tschudi, 1845)
Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-Preta, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Preta, Limpa-Campo.

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Bacorá, Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Comum.

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Bacorá, Boi-Corá, Boicorá, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-de-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral-de-Barriga-Branca, Falsa-Coral-Tricolor.

Oxyrhopus vanidicus Lynch, 2009
Nome popular: desconhecido.

Palusophis bifossatus (Raddi, 1820)
Nomes populares: Biru, Cobra-Bagual, Cobra-Nova, Jaracuçu, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Não-Venenoso, Jaracuçu-Rabo-de-Fuso, Jararaca-do-Banhado, Jararaca-do-Brejo, Jararacão-do-Papo-Amarelo, Jararaca-Preta, Jararaca-Rabo-de-Veludo, Jararacuçu, Jararacuçu-do-Banhado, Jararacuçu-do-Brejo, Jararacuçu-Malhada-de-Pau, Malha-de-Traíra, Rabo-de-Veludo, Terra-Nova.

Paraphimophis rusticus (Cope, 1878)
Nomes populares: Bicuda, Muçurana, Muçurana-Comum-do-Pampa, Muçurana-Marrom, Muçurana-Pampeana, Muçurana-Parda.

Phalotris concolor Ferrarezzi, 1994
Nome popular: desconhecido.

Phalotris labiomaculatus Lema, 2002
Nomes populares: Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Phalotris lativittatus Ferrarezzi, 1994
Nomes populares: Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Cabeça-Preta, Cabeça-Preta-da-Areia, Cabeça-Preta-da-Praia, Cabeça-Preta-Meridional, Cabeça-Preta-Pampeana.

Phalotris matogrossensis Lema, D'Agostini & Cappellari, 2005
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Fura-Terra-Tricolor.

Phalotris mertensi (Hoge, 1955)
Nomes populares: Cobra-Corá, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Phalotris multipunctatus Puorto & Ferrarezzi, 1994
Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Fura-Terra-da-Barriga-Pintada.

Phalotris nasutus (Gomes, 1915)
Nomes populares: Fura-Terra, Fura-Terra-Nariguda.

Phalotris reticulatus (Peters, 1860)
Nomes populares: Cabeça-Preta-Serrana, Coralina.

Phalotris tricolor (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Boiobi, Boiubi, Boiubu, Cobra-Cipó-Carenada, Cobra-de-Cipó-Verde, Cobra-Verde, Cobra-Verde-D'árvore.

Philodryas agassizii (Jan, 1863)
Nomes populares: Cobra-Marrom, Cobrinha-Marrom, Falsa-Parelheira, Papa-Aranha, Parelheira-dos-Formigueiros, Parelheira-Mirim.

Philodryas argentea (Daudin, 1803)
Nomes populares: Bicuda, Cobra-Cipó, Tucanaboia.

Philodryas arnaldoi (Amaral, 1933)
Nomes populares: Papa-Pinto, Papa-Rato, Parelheira-Clara, Parelheira-do-Mato.

Philodryas georgeboulengeri Grazziotin, Zaher, Murphy, Scrocchi, Benavides, Zhang & Bonatto, 2012
Nome popular: desconhecido.

Philodryas laticeps Werner, 1900
Nome popular: Cobra-Verde.

Philodryas livida (Amaral, 1923)
Nomes populares: Corre-Campo, Parelheira-do-Campo.

Philodryas mattogrossensis Koslowsky, 1898
Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-do-Papo-Amarelo.

Philodryas nattereri Steindachner, 1870
Nomes populares: Cobra-Cipó, Corre-Campo, Surradeira, Tabuleira.

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823)
Nomes populares: Boiubu, Bojobi, Caninana, Cipó-Verde, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Comum, Cobra-Cipó-Listrada, Cobra-Cipó-Verde, Cobra-Corredeira, Cobra-Facão, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Cobra-Verde-Lisa, Corre-Campo, Papagaia, Papa-Pinto.

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858)
Nomes populares: Boitiaporana, Boitiporana, Cobra-Cipó, Cobra-dos-Bosques, Cobra-Espada, Cobra-Parelheira, Corre-Campo, Corredeira, Papa-Pinto, Papa-Rato, Parelheira, Parelheira-Comum, Tiaporana.

Philodryas psammophidea Günther, 1872
Nomes populares: Corre-Campo.

Philodryas viridissima (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Boiobi, Boiubu, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Verde, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Papagaia, Tucanaboia.

Phimophis guerini (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Bicuda, Bicuda-de-Chão, Cobra-Cinza, Cobra-de-Nariz, Cobra-Nariguda, Nariguda.

Phimophis guianensis (Troschel, 1848)
Nome popular: Bicuda.

Phrynonax polylepis (Peters, 1867)
Nomes populares: Caninana, Cobra-Cipó, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Papa-Pinto-de-Papo-Vermelho, Papa-Rato, Rateira, Surucucu-Facão.

Pseudoboa coronata Schneider, 1801
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Macho, Falsa-Coral.

Pseudoboa haasi (Boettger, 1905)
Nomes populares: Cobra-Preta, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Muçurana, Muçurana.

Pseudoboa martinsi Zaher, Oliveira & Franco, 2008
Nome popular: desconhecido.

Pseudoboa neuwiedii (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Ratonel, Ratonera.

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Boiru, Boiúna, Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Limpa--Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Moçurana, Muçurana, Mussurana, Mussurana-Limpa-Campo.

Pseudoboa serrana Morato, Moura-Leite, Prudente & Bérnils, 1995
Nome popular: Coral-Falsa.

Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Preta, Sucuri.

Psomophis genimaculatus (Boettger, 1885)
Nomes populares: Cobra-Cabelo, Jararaca-Lançada.

Psomophis joberti (Sauvage, 1884)
Nome popular: Cobra-Corredeira.

Psomophis obtusus (Cope, 1758)
Nome popular: Corredeira-do-Banhado.

Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Serrana, Cobra-Espada-de-Água.

Rhachidelus brazili Boulenger, 1908
Nomes populares: Cobra-Preta, Falsa-Muçurana, Muçurana.

Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli, 1785)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral.

Rodriguesophis chui (Rodrigues, 1993)
Nome popular: Muçurana-Nariguda-das-Dunas.

Rodriguesophis iglesiasi (Gomes, 1915)
Nomes populares: Cobra-Corredeira, Falsa-Coral.

Rodriguesophis scriptorcibatus (Rodrigues, 1993)
Nome popular: Muçurana-Nariguda-do-São-Francisco.

Siagonodon acutirostris Pinto & Curcio, 2011
Nome popular: Cobra-Cega.

Siagonodon cupinensis (Bailey & Carvalho, 1946)
Nome popular: Cobra-Cega.

Siagonodon septemstriatus (Schneider, 1801)
Nomes populares: Cobra-Cega, Fura-Terra.

Sibon nebulatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Caracoleira, Cobra-Cipó, Cobra-Nebulosa, Come-Lesma, Dormideira, Dorminhoca, Papa-Lesma.

Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Bicuda.

Siphlophis cervinus (Laurenti, 1768)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Coral, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca.

Siphlophis compressus (Daudin, 1803)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Coral, Coral-Falsa.

Siphlophis leucocephalus (Günther, 1863)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Dormideira.

Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1901)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Marrom, Dormideira, Dormideira-Cipó, Dormideira-Cipó-Cinzenta.

Siphlophis pulcher (Raddi, 1820)
Nomes populares: Cobra-Cipó-Listrada, Cobra-Coral, Dorme-Dorme, Dormideira-Cipó-de-Listra-Vermelha.

Siphlophis worontzowi (Prado, 1940)
Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral.

Sordellina punctata (Peters, 1880)
Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Lisa, Cobra-Preta, Cobrinha-Preta-do-Litoral.

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Araboia, Cainana, Cainana-Flor-de-Algodão, Cainana-Teiú, Caninana, Cobra-Tigre, Cobra-Voadora, Jacaninã, Malha-de-Teiú, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Yacaninã.

Spilotes sulphureus (Wagler, 1824)
Nomes populares: Caçadora, Caninana, Caninana-Amarela, Caninana-Dourada, Caninana-Vermelha, Papa-Ova, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Papa-Pinto-de-Papo-Amarelo, Papa-Pinto-de-Papo-Vermelho, Papa-Pinto-Vermelha, Papa-Rato, Rateira, Surucucu-de-Fogo, Surucucu-Dourado.

Taeniophallus affinis (Günther, 1858)
Nomes populares: Cobra-Cabeça-Preta, Cobra-de-Cabeça-Preta, Cobra-da-Terra, Cobra-do-Ventre-Dourado, Cobrinha-Cipó, Corre-Campo, Corredeira-do-Mato-Comum, Papa-Rã.

Taeniophallus bilineatus (Fischer, 1885)
Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-de-Mato-Pequena, Corredeira-do-Mato-de-Duas-Listras, Papa-Rã.

Taeniophallus brevirostris (Peters, 1863)
Nomes populares: Cobra-Corredeira, Cobra-de-Capim, Corre-Campo, Jararaquinha.

Taeniophallus nicagus (Cope, 1863)
Nome popular: desconhecido.

Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863)
Nomes populares: Cobra-Corredeira, Cobra-Capim, Cobra-do-Capim, Cobra-do-Folhiço, Cobra-Rainha, Corre-Campo, Corredeira-do-Campo, Corredeira-Pintada, Corredeirinha, Jararaquinha.

Taeniophallus persimilis (Cope, 1869)
Nome popular: desconhecido.

Taeniophallus poecilopogon (Cope, 1863)
Nomes populares: Corredeira-de-Barriga-Vermelha, Corredeira-do-Mato-de-Barriga-Vermelha.

Taeniophallus quadriocellatus Santos-Jr., Di-Bernardo & Lema, 2008
Nome popular: desconhecido.

Tantilla boipiranga Sawaya & Sazima, 2003
Nome popular: desconhecido.

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cinco-Minutos, Cobra-da-Terra, Cobra-do-Folhiço, Cobra-Rainha, Coral-Falsa, Falsa-Cabeça-Preta, Falsa-Coral, Onze-Horas, Tantila.

Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, 2003
Nome popular: Jararaca, Jararaca-Falsa, Jararaquinha.

Thamnodynastes cf.nattereri (Mikan, 1828)
Nomes populares: Corre-Campo, Corredeira, Jararaca-Falsa, Jararaquinha, Tabuleiro.

Thamnodynastes chaquensis Bergna & Alvarez, 1993
Nome popular: Jararaca-Falsa.

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Espada, Corre-Campo-Carenada, Corredeira-Carenada, Corredeira-Comum, Corredeira-do-Campo, Jararaca-Falsa, Jararaquinha.

Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & Silva-Jr., 2005
Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo.

Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira Marques & Sazima, 2003
Nome popular: Jararaca-Falsa.

Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Cobra-Corre-Campo, Cobra-do-Mato, Corre-Campo, Corredeira, Jararaca-Falsa, Jararaquinha, Ubicorá.

Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, 2017
Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo.

Thamnodynastes ramonriveroi Manzanilla & Sánchez, 2005 - Nome Popular: desconhecido.

Thamnodynastes rutilus (Prado, 1942)
Nomes populares: Corredeira-de-Barriga-Amarela, Jararaca-Falsa.

Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas & Silva-Jr., 2005
Nomes populares: Cipó-do-Papo-Amarelo, Jararaquinha.

Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858)
Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo, Corre-Campo-Lisa, Corredeira, Corredeira-Comum, Corredeira-Grande, Corredeira-Lisa, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Boipemi, Cobra-Cinzento-Castanha, Cobra-Espada, Cobra-Espada-Comum, Cobra-Espada-Grande, Cobra-Espada-Verdadeira, Corre-Campo, Jararaca-da-Chuva, Jararaca-Falsa.

Tomodon ocellatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Nomes populares: Cobra-Espada-Pampeana, Cobra-Espada-Pintada, Falsa-Cruzeira, Jararaquinha-Pintada.

Trilepida brasiliensis (Laurent, 1949)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-de-Chumbinho.

Trilepida dimidiata (Jan, 1861)
Nome popular: Cobra-Cega.

Trilepida fuliginosa (Passos, Caramaschi & Pinto, 2006)
Nome popular: Cobra-Cega.

Trilepida jani (Pinto & Fernandes, 2012)
Nome popular: Cobra-Cega.

Trilepida koppesi (Amaral, 1955)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-de-Chumbinho.

Trilepida macrolepis (Peters, 1857)
Nomes populares: Cobra-Cega, Minhocão.

Trilepida salgueiroi (Amaral, 1955)
Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra.

Tropidodryas serra (Schlegel, 1837)
Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Cobra-Cipó, Jararaquinha (juvenil), Jiboinha-Rosada.

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870)
Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Caçadora, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Malhada, Jararaca--Caçadora, Jararaca-das-Árvores, Jararaquinha, Jiboinha, Jiboinha-Comum, Jiboinha-da-Barriga-Preta.

Tropidophis grapiuna Curcio, Nunes, Argôlo, Skuk & Rodrigues, 2012
Nome popular: Jiboinha-Grapiúna.

Tropidophis paucisquamis (Müller in Schenkel, 1901)
Nome popular: Jiboia-Anã, Jiboinha.

Tropidophis preciosus Curcio, Nunes, Argôlo, Skuk & Rodrigues, 2012
Nome popular: desconhecido.

Typhlophis squamosus (Schlegel, 1839)
Nomes populares: Cobra-Cega, Fura-Terra, Minhoca.

Xenodon dorbignyi (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Nomes populares: Cobra-Nariguda, Jararaca-das-Dunas, Jararaca-da-Praia, Jararaca-de-Barriga-Vermelha, Jararaquinha-da-Praia, Nariguda-Comum, Nariguda-Grande, Nariguda-Preta.

Xenodon guentheri Boulenger, 1894
Nomes populares: Boipeva, Chata, Cobra-Chata, Jararaca-Falsa.

Xenodon histricus (Jan, 1863)
Nomes populares: Cobra-Coral, Falsa-Coral, Nariguda-Rajada.

Xenodon matogrossensis (Scrocchi & Cruz, 1993)
Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-do-Papo-Amarelo, Coral.

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824)
Nomes populares: Achatadeira, Boca-de-Caçapa, Boca-de-Capanga, Boipeba, Boipeva, Boipeva-Comum, Boipeva-do-Campo, Boipeva-Grande, Cabeça-de-Patrona, Capitão-do-Campo, Capitão-do-Mato, Cobra-Chata, Corre-Campo, Cotiara, Cururuboia, Esparradeira, Falsa-Jararaca, Focinho-de-Cachorro, Goipeba, Goipeva, Jararaca-Malha-de-Cascavel, Jaracambeva, Jaracuçu, Jaracuçu-Capitão, Jaracuçu-de-Tapiti, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Dourado, Jaracuçu-Não-Venenoso, Jaracuçu-Tapete, Jararaca, Jararaca-Amarela, Jararacambeva, Jararacuçu-Bolacha, Jararacuçu-Tapiti, Jericá, Jeriquá, Jurucoá, Malha-de-Sapo, Mata-Boi, Pepeua, Pepeva, Surucucu-Cascuda, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Falsa, Urutu-Preto, Urutu-Tábua, Urutu-Tapete.

Xenodon nattereri (Steindachner, 1867)
Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Cobra-Nariguda, Cobra-Nariguda-do-Campo, Falsa-Jararaca, Nariguda.

Xenodon neuwiedii Günther, 1863
Nomes populares: Boipeba, Boipeva, Boipeva-da-Mata, Boipeva-Rajada, Boipevinha, Caiçaca, Caissaca, Capitão-do-Campo, Cobra-Correia, Corre-Campo, Falsa-Cotiara, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Não-Venenoso, Jararaca, Jararaca-Falsa, Quiriripitá, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

Xenodon pulcher (Jan, 1863)
Nomes populares: Achatadeira, Boipeva.

Xenodon rabdocephalus (Wied, 1824)
Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Jaracuçu, Jararaca, Papa-Sapo, Pepéua, Surucucu-Jiboia.

Xenodon severus (Linnaeus, 1758)
Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Cururuboia, Falsa-Jararaca, Jaçanarana, Jararaca, Pepéua.

Xenodon werneri (Eiselt, 1963)
Nome popular: desconhecido.

Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861)
Nomes populares: Falsa-Coral, Jararaquinha-do-Igapó.

Xenopholis undulatus (Jensen, 1900)
Nomes populares: Cobrinha-do-Folhedo, Falsa-Coral.

Xenopholis werdingorum Jansen, Álvarez & Köhler, 2009
Nomes populares: Cobra-Barriga-de-Fogo.

Anexo 2

Referências

Abegg A.D., Entiauspe-Neto O.M. 2012. Serpentes do Rio Grande do Sul. Livraria & Editora Werlang, Tapera.

Affonso I.P., Oda F.H., Gambale P.G., Batista V.G., Gomes L.C., Bastos R.P. 2015. Publicações científicas em Herpetologia na região Sul do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* 37:409–425.

Almeida A.P., Thomé J.C.A, Baptistotte C., Marcovaldi M.A., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do estado de conservação da Tartaruga Marinha *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:37–44.

Álvarez B.B., Cei J.M., Scolaro J.A. 1994. A new subspecies of *Tropidurus spinulosus* (Cope, 1862) from the subtropical wet mesic Paraguayan region (Reptilia Squamata Tropiduridae). *Tropical Zoology* 7:161–179.

Alves R.R.N., Vieira K.S., Santana G.G., Vieira W.L.S., Almeida W.O., Souto W.M.S., ..., Pezzuti J.C.B. 2012. A review on human attitudes towards reptiles in Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment* 184:6877–6901. doi:10.1007/s10661-011-2465-0

Alves R.R.N., Léo-Neto N.A., Santana G.G., Vieira W.L.S., Almeida W.O. 2009. Reptiles used for medicinal and magic religious purposes in Brazil. *Applied Herpetology* 6:257–274. doi:10.1163/157075409X432913

Alves R.R.N., Vieira W.L.S., Santana G.G. 2008. Reptiles used in traditional folk medicine: conservation implications. *Biodiversity and Conservation* 17:2037–2049. doi:10.1007/s10531-007-9305-0

Amaral A. 1932. Estudos sobre lacertilios neotropicos. I. Novos gêneros e espécies de Lagartos do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 7:53–74.

Amaral A. 1937. Estudo sobre lacertilios neotropicos. 4. Lista remissiva dos lacertilios do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 11:167–212.

Amaral A. 1973. Ofionímia ameríndia na ofiologia brasiliense. *Memórias do Instituto Butantan* 37:1–15.

Amaral A. 1977. Questões vernáculas IV - Linguagem indianista: O Tupi-Guarani na nomenclatura das serpentes do Brasil. *Revista da Academia Paulista de Letras* 87:195–218.

Amaral A. 1978. Serpentes do Brasil. Iconografia colorida. Melhoramentos/EDUSP, São Paulo.

Andrade M.J.M., de Carvalho G.A.B., Kolodiuk M.F., Silva N.J. Jr., Freire E.M.X. 2016. *Phyllopezus periosus* (Paraiba Gecko) Tree Sap Foraging. *Herpetological Review* 47:672–673.

Argôlo A.J.S. 2004. As serpentes dos cacauais do sudeste da Bahia. Editus, Ilhéus.

Arteaga A., Salazar-Valenzuela D., Mebert K., Peñafiel N., Aguiar G., Sánchez-Nivicela J.C., ..., Torres-Carvajal O. 2018. Systematics of South American snail-eating snakes (Serpentes, Dipsadini), with the description of five new species from Ecuador and Peru. *ZooKeys* 766:79–147. doi:10.3897/zookeys.766.24523

Ascenso A.C., Costa J.C.L., Prudente A.L.C. 2019. Taxonomic revision of the *Erythrolamprus reginae* species group, with description of a new species from Guiana Shield (Serpentes: Xenodontinae). *Zootaxa* 4586:65–97. doi:10.11646/zootaxa.4586.1.3

Assis C.L., Guedes J.J.M., Costa H.C., Feio R.N. 2018. Herpetofauna da Zona da Mata de Minas Gerais. UFV, Viçosa.

Assis C.L., Guedes J.J.M., Costa H.C., Feio R.N. 2018. Serpentes de Viçosa e Região. FAPEMIG, Viçosa.

Avila-Pires T.C.S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). *Zoologische Verhandelingen* 299:1–706.

Avila-Pires T.C.S., Alves-Silva K.R., Barbosa L., Correa F.S., Cosenza J.F., Costa-Rodrigues A.P.V., ..., Sturaro M.J. 2018. Changes in amphibian and reptile diversity over time in Parque Estadual do Utinga, Pará State, Brazil, a protected area surrounded by urbanization. *Herpetology Notes* 11:499–512.

Balestra R.A.M. 2016. Manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos. Ibama-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília.

Baptista G.C.S., Costa-Neto E.M., Valverde M.C.C. 2008. Diálogo entre concepções prévias dos estudantes e conhecimento científico escolar: relações sobre os Amphisbaenias. *Revista Iberoamericana de Educación* 47:1–16.

Barbo F.E., Gasparini J.L., Almeida A.P, Zaher H., Grazziotin F.G., Gusmão R.B., ..., Sawaya R.J. 2016. Another new and threatened species of lancehead genus *Bothrops* (Serpentes, Viperidae) from Ilha dos Franceses, Southeastern Brazil. *Zootaxa* 4097:511–529. doi:10.11646/zootaxa.4097.4.4

Barbosa R.A., Nishida A.K., Costa E.S., Cazé A.L.R. 2007. Abordagem etnoherpetológica de São José da Mata – Paraíba – Brasil. *Revista de Biologia e Ciências da Terra* 7:117–123.

Bartlett R.D., Bartlett P. 2003. Reptiles and amphibians of the Amazon. An ecotourist's guide. University Press of Florida, Gainesville.

Benício R.A., Fonseca M.G. 2014. Guia ilustrado de anfíbios e répteis de Picos, Piauí. EDUFPI, Teresina.

Berlin B. 2014. Ethnobiological classification: Principles of categorization of plants and animals in traditional societies (Vol. 185). Princeton University Press, New Jersey.

Bernarde P.S. 2011. Mudanças na classificação de serpentes peçonhentas brasileiras e suas implicações na literatura médica. *Gazeta Médica da Bahia* 1:55–63.

Bernarde P.S. 2014. Serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos no Brasil. Anolisbooks, São Paulo.

Bernarde P.S. 2019. Corais (Falsas, Verdadeiras) do Brasil. Herpetofauna. Acessível em: *http://www.herpetofauna.com.br*/Corais.htm. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.

Bernarde P.S., Turci L.C.B., Abegg A.D., Franco F.L. 2018. A remarkable new species of coralsnake of the *Micrurus hemprichii* species group from the Brazilian Amazon. *Salamandra* 54:249–258.

Bernarde P.S., Albuquerque S., Barros T.O., Turci L.C.B. 2012. Serpentes do estado de Rondônia, Brasil. *Biota Neotropica* 12:154–182. *doi:10.1590/S1676-06032012000300018*

Begossi A., Avila-Pires F.D. 2005. WSSD 2002, Latin America and Brazil: Biodiversity and Indigenous People. Pp. 223–239, in Hens L., Nath B. (Eds.), The World Summit on Sustainable Development. Springer, Dordrecht. *doi:10.1007/1-4020-3653-1_10*

Borges R.C. 2001. Serpentes peçonhentas brasileiras: manual de identificação, prevenção e procedimentos em casos de acidentes. Editoria Atheneu, São Paulo.

Borges-Leite M.J., Borges-Nojosa D.M., Lima D.C. 2012. Guia de Anfíbios e Répteis em São Gonçalo do Amarante. Dedo de Moças Editora e Comunicação Ltda., Fortaleza.

Borges-Martins M., Alves M.L.M., Araujo M.L., Oliveira R.B., Anés A.C. 2007. Répteis. Pp. 292–315, in Becker F.G., Ramos R.A., Moura L.A. (Eds.), Biodiversidade: Regiões da Lagoa do Casamento e dos Butiazais de Tapes, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

Borges-Nojosa D.M., Cascon P. 2006. Herpetofauna da Área Reserva da Serra das Almas, Ceará. Pp. 245–260, in Araújo F.S., Rodal M.J.N., Barbosa

M.R.V. (Orgs.), Análise das Variações da Biodiversidade do Bioma Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

Borges-Nojosa D.M., Caramaschi U. 2003. Composição e análise comparativa da diversidade e das afinidades biogeográficas dos lagartos e anfisbenídeos (Squamata) dos brejos nordestinos. Pp. 489–540, in Leal I., Silva J. M. C., Tabarelli M. (Orgs.), Ecologia e conservação da Caatinga. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Borges-Nojosa D.M. 2007. Diversidade de Anfíbios e Répteis da Serra de Baturité, Ceará. Pp. 225–247, in Oliveira T.S., Araújo F.S. (Orgs.), Diversidade e Conservação da Biota na Serra de Baturité, Ceará. Edições UFC, Fortaleza.

Borges-Nojosa D.M., Prado F.M.V., Borges-Leite M.J., Filho N.M.G, Bacalini P. 2010. Avaliação do impacto do manejo florestal sustentável na herpetofauna de duas áreas de Caatinga nos municípios de Caucaia e Pacajus no estado do Ceará. Pp. 315–330, in Gariglio M.A., Sampaio E.V.S., Cestaro L.A., Kageyama P.Y. (Orgs.), Uso sustentável e Conservação dos recursos florestais da Caatinga. Serviço Florestal Brasileiro, Brasília.

Bour R., Zaher H. 2005. A new species of *Mesoclemmys*, from the open formations of northeastern Brazil (Chelonii, Chelidae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 45:295–311. *doi:10.1590/S0031-10492005002400001*

Brandão S., Santana F.T., Mariani D.B., Brum A., Koproski L. 2017. Reabilitation of a hawksbill turtle (*Eretmochelys imbricata* Linnaeus, 1766). *Anais do XX Congresso e o XXVI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens* 101–103.

Brazil V. 1911. A Defesa contra o Ophidismo. Pocai, Weiss, São Paulo.

Breitman M.F., Domingos F.M.C.B., Bagley J.C., Wiederhecker H.C., Ferrari T.B., Cavalcante V.H.G.L., ..., Colli G.R. 2018. A new species of *Enyalius* (Squamata, Leiosauridae) endemic to the Brazilian Cerrado. *Herpetologica* 74:355–369. doi:10.1655/0018-0831.355

Caixeta B.T., Monteiro E.M., Rocha P. V.P., Santos A.L.Q. 2015. Concentrações bioquímicas séricas de Jacaré-açú (*Melanosuchus niger*) machos, adultos de vida livre. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 35:51–55. *doi:10.1590/S0100-736X2015001300009*

Campbell J.A., Lamar W.W. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Volume II. Cornell University Press, Ithaca.

Campos C.E.C., Lima J.D., Lima J.R.F. 2015. Riqueza e composição de répteis Squamata (lagartos e anfisbenas) da Área de Proteção Ambiental da Fazen-

dinha, Amapá, Brasil. *Biota Amazônia* 5:84–90. doi:10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v5n2p84-90

Campos Z., Marioni B., Farias I., Verdade L. M, Bassetti L., Coutinho M.E., ..., Magnusson W.E. 2013. Avaliação do risco de extinção do jacaré-coroa *Paleosuchus trigonatus* (Schneider, 1801) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:48–53.

Campos Z., Marioni B., Farias I., Verdade L.M., Bassetti L., Coutinho M.E., ..., Magnusson W.E. 2013. Avaliação do risco de extinção do jacaré-paguá *Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:40–47.

Campos Z., Zucco C.A., Batista G. 2007. Registro de ocorrência de Jacaré-Paguá (*Paleosuchus palpebrosus*), na RPPN Engenheiro Eliezer Batista, Pantanal, Brasil. *Comunicado Técnico* 60:1–4.

Cardim F. 1925. Tratados da Terra e Gente do Brasil, introdução e notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolpho Garcia. J. Leite & Cia, Rio de Janeiro.

Cardoso J.L.C., França F.O.S., Wen F.H., Malaque C.M.S., Haddad V. Jr. 2009. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. Sarvier, São Paulo.

Carvalho A.L. 1951. Os jacarés do Brasil. *Arquivos do Museu Nacional* 43:127–152.

Cassimiro J., Rodrigues M.T. 2009. A new species of lizard genus *Gymnodactylus* Spix, 1825 (Squamata: Gekkota: Phyllodactylidae) from Serra do Sincorá, northeastern Brazil, and the status of *G. carvalhoi* Vanzolini, 2005. *Zootaxa* 2008:38–52.

Castilhos J.C., Coelho C.A., Argolo J.F., Santos E.A.P., Marcovaldi M.A., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829) no Brasil. Biodiversidade Brasileira 1:28–36.

Castro T.M., Silva-Soares T. 2016. Répteis da restinga do Parque Estadual Paulo César Vinha: Guarapari, Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro do Itapemirim.

Coelho H.R.P. 2005. Guia de Campo de Bonito, MS: conhecendo a fauna e a flora da Serra da Bodoquena. Impressão dos Autores.

Colli G.R., Fenker J.A., Tedeschi L.G., Bataus Y.S.L., Uhlig V.M., Lima A.S., Rocha C.F.D., ..., Avila-Pires T.C.S. 2016a. Avaliação do Risco de Extinção de *Dactyloa pseudotigrina* (Amaral, 1933), no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.

ICMBio. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/carga-estado-de-conservacao/8180-repteis-dactyloa-pseudotigrina. Acesso: 08 de abril de 2019.

Colli G.R., Fenker J.A., Tedeschi L.G., Bataus Y.S.L., Uhlig V.M., Lima A.S., Rocha C.F.D., ..., Avila-Pires T.C.S. 2016b. Avaliação do Risco de Extinção de *Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758, no Brasil. Processo de avaliação do estado de conservação da fauna brasileira. ICMBio. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/carga-estado-de-conservacao/8777-repteis-amphisbaena-alba. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.

Costa, H.C., R.S. Bérnils. 2012. Devemos aplicar, na literatura médica, as mudanças recentes na classificação das serpentes? *Gazeta Medica da Bahia* 82:28–32.

Costa H.C., R.S. Bérnils. 2018. Répteis do Brasil e suas Unidades Federativas: Lista de espécies. *Herpetologia Brasileira* 7:11–57.

Crump M.L. 2015. Eye of Newt and Toe of Frog, Adder's Fork and Lizard's Leg: The Lore and Mythology of Amphibians and Reptiles. University of Chicago Press, London.

Cunha O.R.D., Nascimento F.P.D. 1993. Ofídios da Amazônia. As cobras da região leste do Pará. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Zoologia* 19:1–191.

Curcio F.C., Nunes P.M.S., Argôlo A. J.S., Skuk G., Rodrigues M.T. 2012. Taxonomy of the American Dwarf Boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic Forest (Serpentes: Tropidophidae). *Herpetological Monographs* 26:80–121. doi:10.1655/HERPMONOGRAPHS-D-10-00008.1

Fraga R., Lima A.P., Prudente A.L.C., Magnusson W.E. 2013. Guia de Cobras da Região de Manaus – Amazônia Central. Editora INPA, Manaus.

Diário Oficial/SC. 2011. Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria). Anexo II. Nº 19.237, de 20.12.2011, 2–8.

Di-Bernardo M., Borges-Martins M., Oliveira R.B. 2002. Répteis. Pp. 165–188, in Marques A.A.B., Fontana C.S., Vélez E., Bencke W.G.A., Schneider M., Reis R.E. (Eds.), Livro Vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. FZB/MCTPUCRS/PANGEA, Porto Alegre.

Domingues Â. 2008. O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do século XVIII: produção de discursos sobre o Novo Mundo. *Revista Brasileira de História* 55:133–152.

Dutra-Araújo D., Marioni B., Fraga R., Silveira R. 2017. Snakes as prey of Cuvier's Dwarf Caiman (*Paleosuchus palpebrosus*: Alligatoridae), with a new observation from central Amazonia, Brazil. *Herpetology Notes* 10:169–170.

Entiauspe-Neto, O.M., Loebmann D. 2019. Taxonomic status of *Chironius laurenti* Dixon, Wiest, Cei, 1993 and of the long-forgotten *Chironius dixoni* Wiest, 1978 (Squamata, Serpentes). *Bionomina* 16:83–87. doi:10.11646/bionomina.16.1.4

Entiauspe-Neto O.M., Sena A., Tiutenko A., Loebmann D. 2019. Taxonomic status of *Apostolepis barrioi* Lema, 1978, with comments on the taxonomic instability of *Apostolepis* Cope, 1862 (Serpentes, Dipsadidae). *ZooKeys* 841:71–78. *doi:10.3897/zookeys.841.33404*

Entiauspe-Neto O.M., Guedes T.B., Loebmann D., de Lema, T. 2020. Taxonomic status of two simultaneously described *Apostolepis* Cope, 1862 species (Dipsadidae: Elapomorphini) from Caatinga Enclaves moist forests, Brazil. *Journal of Herpetology* 54:225–234. doi:10.1670/19-053

Etheridge R. 1968. A review of the iguanid lizard genera *Uracentron* and *Strobilurus*. *Bulletin of the British Museum* (Natural History), Zoology 17:47–64.

Feio R.N., Assis C.L., Lessa G., Ribon R. 2019. Fauna da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. UFV, Viçosa.

Fernandes D.S., Hamdan B. 2014. A new species of *Chironius* Fitzinger, 1826 from the state of Bahia, Northeastern Brazil (Serpentes: Colubridae). *Zootaxa* 3881:563–575. doi:10.11646/zootaxa.3881.6.5

Fernandes-Ferreira H., Cruz R.L., Borges–Nojosa D.M., Alves R.R.N. 2012. Crenças associadas a serpentes no estado do Ceará, Nordeste do Brasil. *Sitientibus: Série Ciências Biológicas* 11:153–163.

França D.P.F., Barbo F.E., Silva N.J. Jr., Silva H.L.R., Zaher H. 2018. A new species of *Apostolepis* (Serpentes, Dipsadidae, Elapomorphini) from the Cerrado of Central Brazil. *Zootaxa* 4521:438–552. *doi:10.11646/zootaxa.4521.4.3*

França D.P.F., Fermiano E.C., Machado-Filho P.R., Zaher H. 2020. Taxonomic contributions and first record of the poorly known species *Apostolepis tenuis* Ruthven, 1927 in Brazil (Serpentes, Dipsadidae). *Herpetologia Brasileira* 8:44–49.

Frederico, E.Y. 2009. O inferno são os outros: animais peçonhentos no Brasil Colonial. Pp. 515–520, in Cardoso J.L.C., França F.O.S., Wen F.H., Málaque C. M.S., Haddad Jr V. (Orgs.), Ani-

mais Peçonhentos no Brasil: Biologia, Clínica e Terapêutica dos Acidentes. Sarvier, São Paulo.

Freitas, M.A. 2003. Serpentes brasileiras. Malha-de-Sapo Publicações e Consultoria Ambiental/Proquigel/CIA/ Bahia, Lauro de Freitas.

Freitas, M.A., Silva T.F.S. 2007. Guia ilustrado: a herpetofauna das caatingas e áreas de altitudes do Nordeste brasileiro. USEB, Pelotas.

Gasparini J.L. 2012. Anfíbios e Répteis de Vitória e Grande Vitória, Espírito Santo. GSA, Vitória.

Gliesch R. 1925. As cobras do estado do Rio Grande do Sul. *Almanak Agricola Brasileiro* 1925:97–118.

Gonçalves U., Torquato S., Skuk G., Sena G.A. 2012. A new species of *Coleodactylus* Parker, 1926 (Squamata: Sphaerodactylidae) from the Atlantic Forest of northeast Brazil. *Zootaxa* 3204:20–30.

Grantsau R. 1991. As cobras venenosas do Brasil, Bandeirante, São Paulo.

Grantsau R. 2013. As serpentes peçonhentas do Brasil, Vento Verde, São Paulo.

Guedes T.B., Nogueira C.C, Marques O.A.V. 2014. Diversity, natural history and geographic distribution of snakes in the Caatinga, Northeastern Brazil. *Zootaxa* 3863:1–93. doi:10.11646/zootaxa.3863.1.1

Guerra J.A.O., Paes M.G., Coelho L.I.A.R., Barros M.L.B., Fé N.F., Barbosa M.G.V., Guerra M.V.F. 2007. Estudo de dois anos com animais reservatórios em área de ocorrência de leishmaniose tegumentar americana humana em bairro de urbanização antiga na cidade de Manaus-AM, Brasil. *Acta Amazonica* 37:133–138. doi:10.1590/S0044-59672007000100017

Haddad V. Jr, Puorto G., Cardoso J.L.C., Duarte M.R. 2012. Sucuris: biologia, conservação, realidade e mitos de uma das maiores serpentes do mundo. Technical Books, Rio de Janeiro.

Hoogmoed M.S., Fernandes R., Kucharzewski C., Moura-Leite J.C., Bérnils R.S., Entiauspe-Neto O.M., Santos F.P.R. 2019. Synonymization of *Uromacer ricardinii* Peracca, 1897 with *Dendrophis aurata* Schlegel, 1837 (Reptilia: Squamata: Colubridae: Dipsadinae), a rare South American Snake with a disjunct Distribution. *South American Journal of Herpetology* 14:88–102. doi:10.2994/SAJH--D-17-00014.1

ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 2018a. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. I. Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente, Brasilia.

ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 2018b. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. IV - Répteis. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

IDELFLOR-BIO. 2019. Lista de Répteis e Anfíbios do Parque do Utinga, Belém, Pará. Acessível em: http://ideflorbio.pa.gov.br/utinga/biodiversidade/repteis-e-afibios/. Acesso: 08 de abril de 2019.

Kawashita-Ribeiro R.A., Arruda L.A.G., Carvalho M.A., Silva A.F., Silva J.P., Ávila R.W., ..., Mott T. 2011. *Leposoma osvaldoi* Avila-Pires, 1995 (Squamata: Gymnophthalmidae): New records and distribution map in the state of Mato Grosso, Brazil. *Check List* 7:852–853.

Lagos A.R., Fontes A.F., Marques C.A.R., da Silva C.S.P., Cardoso C.A.C., Belote D.F., ..., Borde L.Q. 2017. Guia dos Anfíbios e Répteis da área de influência da Usina Hidrelétrica de Batalha. Furnas Centrais Elétricas, Rio de Janeiro.

de Lema, T. 1994. Lista comentada dos répteis ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, série Zoologia* 7:41–150.

de Lema, T. 2002. Os répteis do Rio Grande do Sul: atuais e fósseis, biogeografia, ofidismo. EDIPUCRS, Porto Alegre.

de Lema T., Renner M.F., Di-Bernardo M., Abegg A.D., Malta-Borges L., Mario-da-Rosa C. 2018. Herpetofauna do Planalto Oriental do Rio Grande do Sul. USEB, Pelotas.

Lopes P.F.M., Silvano R., Begossi A. 2010. Da Biologia a Etnobiologia – Taxonomia e etnotaxononia, ecologia e etnoecologia. Pp. 69–94, in Alves R.R.N., Souto W.M.S., Mourão J.S. (Eds.), A etnozoologia no Brasil: importância, status atual e perspectivas. NUPEEA, Recife.

López A., Prado W. 2012. Anfibios y Reptiles de Misiones–Guía de Campo. María Luiza Petraglia de Bolzón Editora, Buenos Aires.

Loveridge A. 1941. *Bogertia lutzae*- A new genus and species of gecko from Bahia, Brazil. *Proceedings of the Biological Society of Washington* 54:195–196.

Malta-Borges L., Abegg A.D., Mario-da-Rosa C. 2017. Herpetofauna da Universidade Federal de Santa Maria – Campus Sede. USEB, Pelotas.

Manzani P.R., Abe A.S. 1990. A new species of *Tapinurus* from the Caatinga of Piauí Northeastern Brazil (Squama-

ta: Tropiduridae). *Herpetologica* 46:462–467.

Marra-Santos F.J., Reis R.E. 2018. Two new blind snake species of the genus *Liotyphlops* (Serpentes: Anomalepidae), from Central and South Brazil. *Copeia* 106:507–514. doi:10.1643/CH-18-081

Marçal A.S., Gomes I.B.S.R., Coragem J.T. 2011. UHE Santo Antônio: Guia das espécies de fauna resgatadas. Scriba Comunicação Corporativa, São Paulo.

Marcovaldi M.A., Lopez G.G., Soares L.S., Santos A.J.B, Bellini C., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:20–27.

Marioni B., Farias I., Verdade L.M., Bassetti L., Coutinho M.E., Mendonça S.H.S.T., ..., Campos Z. 2013. Avaliação do risco de extinção do Jacaré-açu *Melanosuchus niger* (Spix, 1825) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:31–39.

Marques O.A.V., Nogueira C.C., Sawaya R.J., Bérnils R.S., Martins M., Molina F.B., ..., Germano V.J. 2009. Répteis. Pp. 285–327, in Bressan P.M., Kierulff M.C.M., Sugieda A.M. (Orgs.), Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo: vertebrados. Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo.

Marques O.A.V., Eterovic A., Sazima I. 2001. Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para a Serra do Mar. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Sazima I. 2019. Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para as florestas costeiras do Brasil. Ponto A, Cotia.

Marques O.A.V., Eterovic A., Nogueira C.C., Sazima I. 2015. Serpentes do Cerrado: guia ilustrado. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Strüssman C., Sazima I. 2005. Serpentes do Pantanal. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Guedes T.B., Sazima I. 2017. Serpentes da Caatinga: guia ilustrado. Ponto A, Cotia.

Martins A., Koch C., Pinto R., Folly M., Fouquet A., Passos P. 2019. From the inside out: discovery of a new genus of threadsnakes based on anatomical and molecular data, with discussion of the leptotyphlopid hemipenial morphology. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 57:840–863. doi:10.1111/jzs.12316

Martins M., Molina F.D.B. 2008. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil. Pp. 327–373, in Machado

A.B.M., Drummond G.M., Paglia A.P. (Eds), Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. MMA e Fundação Biodiversitas, Brasília e Belo Horizonte.

Martins M.T., Oliveira M.E. 1993. The snakes of the genus *Atractus* Wagler (Reptilia: Squamata: Colubridae) from the Manaus region, central Amazonia, Brazil. *Zoologische Mededelingen* 67:21–40.

Martins M.T., Oliveira M.E. 1999. Natural history of snakes in forest of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil. *Herpetological Natural History* 6:78–150.

Massary J.C., Hoogmoed M.S. 2001. *Crocodilurus amazonicus* Spix, 1825: The valid name for *Crocodilurus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). *Journal of Herpetology* 35:353–357. doi:10.2307/1566133

Massary J.C., Hoogmoed M.S., Blanc M. 2000. Comments on the type specimen of *Dracaena guianensis* Daudin, 1801 (Reptilia: Sauria: Teiidae), and rediscovery of the species in French Guiana. *Zoologische Mededeelingen* 74:167–180.

Mattison C. 2006. Snakes – From the deadliest to the longest on earth. Collins, New York.

Mattison C. 2011. Reptiles. Pp. 370–435, in Burnie D. (Ed.), Animal: the definitive visual guide to the world's wildlife. Dorling Kindersley, London.

Mausfeld P., Vrcibradic D. 2002. On the nomenclature of the skink (*Mabuya*) endemic to the Western Atlantic Archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. *Journal of Herpetology* 36:292–295. doi:10.2307/1566004

Mendes R. 2009. Lagartinho da Serra do Mar – *Ecpleopus gaudichaudii*. A Fauna da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Acessível em: http://riodejaneiroambiental.blogspot.com/2009/11/ecpleopus-gaudichaudii-lagartinho-da.html. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.

Mesquita P.C.M.D., Passos D.C., Borges-Nojosa D.M., Cechin S.Z. 2013. Ecologia e história natural das serpentes de uma área de Caatinga no nordeste brasileiro. *Papéis Avulsos de Zoologia* 53:99–113. doi:10.1590/S0031-10492013000800001

Montero R., Céspedez J. 2002. New Two-Pored *Amphisbaena* (Squamata: Amphisbaenidae) from Argentina. *Copeia* 2002:792–797. doi:10.1643/0045-8511(2002)002[0792:NTPASA]2.0.CO;2

Montingelli G.G., Grazziotin F.G., Battilana J., Murphy R.W., Zhang Y.P., Zaher H. 2019. Higher-level phyloge-

netic affinities of the Neotropical genus *Mastigodryas* Amaral, 1934 (Serpentes: Colubridae), species-group definition and description of a new genus for *Mastigodryas bifossatus*. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 57:205–239. doi:10.1111/jzs.12262

Moraes-da-Silva A., Amaro R.C., Nunes P.M.S., Strüssmann C., Teixeira M.J., Andrade A., ..., Curcio, F.F. 2019. Chance, luck and a fortunate finding: a new species of watersnake of the genus *Helicops* Wagler, 1828 (Serpentes: Xenodontinae), from the Brazilian Pantanal wetlands. *Zootaxa* 4651:445–470. doi:10.11646/zootaxa.4651.3.3

Morales-Betancourt M.A., Lasso C.A., Ossa J.L., Fajardo-Patiño A. 2013. Biología y conservación de los Crocodylia de Colombia. Serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia, VIII. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

Morato S.A.A., Calixto P.O., Mendes L.R., Gomes R., Galatti U., Trein F.L., Ferreira G.N. 2014. Guia fotográfico de identificação da herpetofauna da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, Estado do Pará. STCP Engenharia de Projetos Ltda, Curitiba.

Morato S.A.A., Ferreira G.N., Scupino M.R.C. 2018. Herpetofauna da Amazônia Central: Estudos na FLONA de Saracá-Taquera. STCP Engenharia de Projetos Ltda, Curitiba.

Morato S.A.A., Bérnils R.S., Moura-Leite J.C. 2017. Répteis de Curitiba: Coletânea de registros. Hori Cadernos Técnicos, Curitiba.

Mota-da-Silva A., Monteiro W.M., Bernarde P.S. 2019. Popular names for bushmaster (*Lachesis muta*) and lancehead (*Bothrops atrox*) snakes in the Alto Juruá region: repercussions for clinical-epidemiological diagnosis and surveillance. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 52(e-20180140):1–4. doi:10.1590/0037-8682-0140-2018

Moura M.R., Costa H.C., São-Pedro V.A., Fernandes V.D., Feio R.N. 2010. People and snakes: the relationship between humans and snakes in eastern Minas Gerais, southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 10:133–141. doi:10.1590/S1676-06032010000400018

Neiva A.O., Cury K. 2018. Plano de Manejo Estação Ecológica Niquiá. Volume III. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília.

Nogueira, C.C., Rodrigues M.T. 2006. The genus *Stenocercus* (Squamata: Tropiduridae) in extra-Amazonian Brazil, with the description of two new species. *South American Journal of Herpetology* 1:149–165. doi:10.2994/1808-9798(2006)1[149:TGSSTI]2.0.CO;2

Nogueira C.C., Argôlo A.J.S., Arzamendia V., Azevedo J.A., Barbo F.E., Bérnils R.S., ..., Martins M.M. 2019. Atlas of Brazilian snakes: verified point-locality maps to mitigate the Wallacean shortfall in a megadiverse snake fauna. South American Journal of Herpetology 14:1–274. doi:10.2994/SAJH--D-19-00120.1

O'Shea M., Halliday T. 2002. Reptiles and amphibians. Dorling Kindersley Ltd, London.

Passos D.C., Machado L.F., Lopes A.F., Beserra B.L.R. 2015. Calangos e lagartixas: conceptions on lizards among High School students in Fortaleza, Ceará, Brazil. *Ciência & Educação* 21:133–148. doi:10.1590/1516-731320150010009

Passos D.C., Pinheiro L.T., Galdino C.A.B., Rocha C.F.D. 2014. *Tropidurus semitaeniatus* (Calango de Lagedo). Tail bifurcation. *Herpetological Review* 45:138.

Passos P., Caramaschi U., Pinto R. 2006. Redescription of *Leptotyphlops koppesi* Amaral, 1954, and description of a new species of the *Leptotyphlops dulcis* group from Central Brazil (Serpentes: Leptotyphlopidae). *Amphibia-Reptilia* 27:347–357. doi:10.1163/156853806778190006

Pavan D., Dixo M. 2004. A Herpetofauna da área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, Palmas, TO. *Humanitas* 4:13–30.

Pires M., Silva N.J. Jr., Feitosa D.T., Prudente A.L.C., Filho G.A., Zaher H. 2014. A new species of triadal coral snake of the genus *Micrurus* Wagler, 1824 (Serpentes: Elapidae) from northeastern Brazil. *Zootaxa* 3811:569–584. doi:10.11646/zootaxa.3811.4.8

Poe S. 2004. Phylogeny of Anoles. *Herpetological Monographs* 18:37–89. doi:10.1655/0733-1347(2004)018[0037:POA]2.0.CO;2

Pontes J.A.L., Rocha C.F.D. 2008. Serpentes da Serra do Mendanha, Rio de Janeiro, RJ - ecologia e conservação. Technical Books Editora, Rio de Janeiro.

Portillo J.T.M. 2012. Composição, etnoecologia e etnotaxonomia de serpentes no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil.

Powell R., Crombie R.I., Boos H.E.A. 1998. *Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés). *Catalogue of American Amphibians and Reptiles* 674:1–11.

Puorto G. 2001. (CD-ROM). Tudo que você precisa saber. Museu do Instituto Butantan, São Paulo.

Quintela F.M., Loebmann D. 2009. Os répteis da região costeira do extremo

sul do Brasil. USEB, Pelotas.

Ribeiro L.B., Gomides S.C., Costa H.C. 2018. A new species of *Amphisbaena* from Northeastern Brazil (Squamata: Amphisbaenidae). *Journal of Herpetology* 52:234–241. doi:10.1670/17-028

Ribeiro S., Silveira A.L., Santos A.P Jr. 2018. A new species of *Leposternon* (Squamata: Amphisbaenidae) from brazilian Cerrado with a key to pored species. *Journal of Herpetology* 52:50–58. doi:10.1670/16-125

Ribeiro M.A. Jr., Amaral S. 2016. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. III. Anguidae, Scincidae, Teiidae. *Zootaxa* 4205:401–430. doi:10.11646/zootaxa.4205.5.1

Ribeiro M.A. Jr. 2015. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. I. Dactyloidae, Hoplocercidae, Iguanidae, Leiosauridae, Polychrotidae, Tropiduridae. *Zootaxa* 3983:1–110. doi:10.11646/zootaxa.3983.1.1

Ribeiro M.A. Jr. 2015. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. II. Gekkonidae, Phyllodactylidae, Sphaerodactylidae. *Zootaxa* 3981:1–55. doi:10.11646/zootaxa.3981.1.1

Ribeiro M.A. Jr., Amaral S. 2017. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. IV. Alopoglossidae, Gymnophthalmidae. *Zootaxa* 4269:151–196. doi:10.11646/zootaxa.4269.2.1

Roberto I.J., Ribeiro S.C., Loebmann D. 2013. Amphibians of the state of Piauí, Northeastern Brazil: a preliminary assessment. *Biota Neotropica* 13:322–330. doi:10.1590/S1676-06032013000100031

Rocha C.F.D., Siqueira C.C., Ariani C.V. 2009. A conservação de *Liolaemus lutzae*: lagarto endêmicos das restingas do Estado do Rio de Janeiro ameaçado de extinção. Instituto Biomas, Rio de Janeiro.

Rocha, C.F.D., Van Sluys M., Puorto G., Fernandes R., Barros-Filho J.D., Néo R.R.S.F.A, Melgarejo A. 2000. Répteis. Pp. 11–16, in Bergallo H.G., Rocha C. F.D., Alves M.A.S., Van Sluys M. (Eds.), A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro. EdUERJ, Rio de Janeiro.

Rodrigues M.T. 1987. Sistemática, ecologia e zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). *Arquivos de Zoologia* 31:105–230. doi:10.11606/issn.2176-7793.v31i3p105-230

Rodrigues M.T. 2000. A new species of *Mabuya* (Squamata: Scincidae) from the semiarid Caatingas of northeastern Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia* 41:313–328.

Rodrigues M.T., Juncá F.A. 2002. Herpetofauna of the quaternary sand dunes of the middle Rio São Francisco: Bahia: Brazil. VII.: *Typhlops amoipira* sp. nov., a possible relative of *Typhlops yonenagae* (Serpentes, Typhlopidae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 42:325–333. doi:10.1590/S0031-10492002001300001

Romeu R., Alves N. 2008. Commercialization of *Uranoscodon superciliosus* Linnaeus, 1758 (Tropiduridae) for magical–religious purposes in North and Northeastern of Brazil. *Sitientibus: Série Ciências Biológicas* 8:257–258.

Sandrin M.D.F.N., Puorto G., Nardi R. 2005. Serpentes e acidentes ofídicos: um estudo sobre erros conceituais em livros didáticos. *Investigações em Ensino de Ciências* 10:281–298.

Santos A.S., Soares L.S., Marcovaldi M.A., Monteiro D.S., Giffoni B., Almeida A.P. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Caretta caretta* Linnaeus, 1758 no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:3–11.

Santos E. 1981. Anfíbios e répteis do Brasil: vida e costumes. Itatiaia, São Paulo.

Santos E. 1994. Anfíbios e Répteis. Villa Rica, Rio de Janeiro.

Santos F.M., Entiauspe-Neto O.M., Araújo J.S., Souza M.B., de Lema T., Strüssmann C., Albuquerque N.R. 2018. A new species of burrowing snake (Serpentes: Dipsadidae: *Apostolepis*) from the state of Mato Grosso, Central-West region of Brazil. *Zoologia* 35:e26742. doi:10.3897/zoologia.35.e26742

Sawaya R.J., Marques O.A.V., Martins M. 2008. Composition and natural history of a Cerrado snake assemblage at Itirapina, São Paulo state, southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 8:129–151. doi:10.1590/S1676-06032008000200015

Sazima I., Haddad C.F.B. 1992. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história natural. Pp. 212–237, in Morellato L.P.C. (Ed.), História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil, Editora da Unicamp/FAPESP, Campinas.

Sazima I., Manzani P.R. 1995. As cobras que vivem numa reserva florestal urbana. Pp.78–82, in Morellato P.C., Leitão-Filho H.D.F. (Eds.), Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra. Editora da UNICAMP, Campinas.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. 2017. Lista Estadual Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Répteis. Portaria SEMA Nº 01 de 15 de Maio de 2017.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 2017. Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia. Portaria SEMA Nº 37 de 15 de Agosto de 2017.

Silva A.L. 2008. Animais medicinais: conhecimento e uso entre as populações ribeirinhas do rio Negro, Amazonas, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. *Ciências Humanas* 3:343–357.

Silva J.L., Mota-da-Silva A.M., Amaral G.L.G., Ortega G.P., Monteiro W.M., Bernarde P.S. 2019. The deadliest snake according to ethnobiological perception of the population of the Alto Juruá region, western Brazilian Amazonia. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 53:e20190305. doi:10.1590/0037-8682-0305-2019

Silva M.B., Ribeiro M.A. Jr., Avila-Pires T.C.S. 2018. A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (Squamata: Teiidae) from Central South America. *Journal of Herpetology* 52:94–110. doi:10.1670/16-036

Soerensen B. 2000. Acidentes por animais peçonhentos: reconhecimento, clínica e tratamento. Atheneu, São Paulo.

Sturaro M.J., Avila-Pires T.C.S. 2011. Taxonomic revision of the geckos of the *Gonatodes concinnatus* complex (Squamata: Sphaerodactylidae), with description of two new species. *Zootaxa* 2869:1–36.

Teixeira M. Jr., Dal Vechio F., Recoder R., Cassimiro J., de Sena M.A., Rodrigues M.T. 2019. Two new highland species of *Amphisbaena* Linnaeus, 1758 (Amphisbaenia, Amphisbaenidae) from Bahia State, Brazil. *South American Journal of Herpetology* 14:213–232. doi:10.2994/SAJH-D-17-00097.1

Tinoco M.S., Hampel M.S., Rossi M.L. 2019. Restinga: Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia. Barro de Chão, Salvador, Bahia.

Tomas W.M., Chiaravalotti R.V., Camilo A.R., Freitas G.O. 2015. *Kinosternon scorpioides scorpioides* Linnaeus, 1766: range extension and first records in the upper Paraguay River basin and Mato Grosso do Sul, Brazil. *Check List* 11:1–5. doi:10.15560/11.3.1631

Uetz P., Freed P., Hošek J. 2019. The Reptile Database. Acessível em: http://www.reptile–database.org. Acesso: 16 de julho de 2019.

Valencia J.H., Garzón-Tello K., Barragán-Paladines M.E. 2016. Serpientes venenosas del Ecuador: sistemática, taxonomía, historia natural, conservación, envenenamiento y aspectos antropológicos. Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, Quito.

Vanzolini P.E. 2004. Episódios da zoologia brasílica. Hucitec, São Paulo.

Vanzolini P.E., Ramos-Costa A.M.M., Vitt L.J. 1980. Répteis das Caatingas. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro.

Vasconcelos-Neto L.B., Garcia-da-Silva A.S., Brito I.A.S., Chalkidi H.M. 2018. O conhecimento tradicional sobre as serpentes em uma comunidade ribeirinha no centro-leste da Amazônia. *Ethnoscientia* 3:1–7. doi:10.22276/ethnoscientia.v3i0.157

Vieira L.G., Santos A.L.Q., Lima F.C., Mendonça S.H.S.T., Menezes L.T., Sebben A. 2016. Osteologia de *Melanosuchus niger* (Crocodylia: Alligatoridae) e a evidência evolutiva. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 36:1025–1044. doi:10.1590/s0100-736x2016001000018

Vitt L.J., Caldwell J.P., Colli G.R., Garda A.A., Mesquita D.O., França F.G.R., ..., Novaes-e-Silva V. 2005. Uma atualização do guia fotográfico de répteis e anfíbios da região do Jalapão no Cerrado Brasileiro. *Special Publications in Herpetology, Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History* 2:1–24.

Vitt L.J., Magnusson W.E., Avila-Pires T.C., Lima A.P. 2008. Guia de lagartos da Reserva Adolpho Ducke: Amazônia Central. Editora Attema, INPA, Manaus.

Vizotto L.D. 2003. Serpentes: lendas, mitos, superstições e crendices. Plêiade, São Paulo.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Rhinoclemmys punctularia* (Daudin, 1801) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7428-repteis-rhinoclemmys-punctularia-perema.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops geoffroanus* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7418-repteis-phrynops-geoffroanus-cagado-de-barbicha.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops hilarii* (Duméril & Bibron, 1835) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7419-repteis-phrynops-hilarii-cagado-de-barbelas.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops tuberosus* (Peters, 1870) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7420-repteis--phrynops-tuberosus-cagado-de-barbicha.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops williamsi* Rhodin & Mittermeier, 1983 no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7421-repteis-phrynops-williamsi-cagado-rajado.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Hydromedusa maximiliani* (Mikan, 1825) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7403-repteis-hydromedusa-maximiliani-cagado-da-serra.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Hydromedusa tectifera* Cope, 1869 no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7402-repteis-hydromedusa-tectifera-cagado-de-pescoco-de-cobra.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7416-repteis-mesoclemmys-tuberculata-cagado-do-nordeste.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys heliostemma* (McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2000) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7412-repteis--mesoclemmys-heliostemma-cagado.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys hogei* (Mertens, 1967) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/

estado-de-conservacao/7385-repteis-mesoclemmys-hogei-cagado-de-hogei-2.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys nasuta* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7413-repteis-mesoclemmys-nasuta-cagado-da-cabeca-de-sapo-comum.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys perplexa* Bour & Zaher, 2005 no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7414-repteis-mesoclemmys-perplexa-cagado.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys raniceps* (Gray, 1855) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7415-repteis-mesoclemmys-raniceps-lala.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7416-repteis-mesoclemmys-tuberculata-cagado-do-nordeste.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys vanderhaegei* (Bour, 1973) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7440-repteis-mesoclemmys-vanderhaegei-tartruga-cabeca-de-sapo.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Peltocephalus dumerilianus* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7417-repteis-peltocephalus-dumerilianus-cabecudo.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avalia-

ção do Risco de Extinção de *Acanthochelys radiolata* (Mikan, 1820) no Brasil. Acessível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7439-repteis-acanthochelys-radiolata-cagado-amarelo.html. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Ferrara C.R., Bernhard R., Carvalho V.T., Balensiefer D.C., Bonora L., Novelle S.M.H. 2007. Capítulo 9: Herpetofauna. Pp. 127–143, in Rapp Py-Daniel L., Deus C.P., Henriques A.L., Pimpão D.M., Ribeiro O.M. (Orgs.), Biodiversidade do Médio Madeira: Bases científicas para propostas de conservação. INPA, Manaus.

Von Ihering, R. 1968. Dicionário dos animais do Brasil. Editora Universidade de Brasília, Brasília.

Waldez F., Vogt R.C. 2011. Las serpientes ponzoñosas de la Reserva Piagaçu-Purus y accidentes ofídicos en La Region Baja de la Cuenca del Rio Purús, Amazonía central. *Revista Colombiana de Ciencia Animal-RECIA* 3:327–334. doi:10.24188/recia.v3.n2.2011.403

Wallach V., Williams K.L., Boundy J. 2014. Snakes of the world: a catalogue of living and extinct species. CRC, Flórida.

Wikispecies. 2019. Wikispecies: Free species directory. Acessível em: https://species.wikimedia.org. Acesso: 12 de Maio de 2019.