

## Anexo 1

# Lista dos Nomes Populares dos Répteis no Brasil – Primeira Versão

## REPTILIA (Répteis)

### TESTUDINES (Cágados, Jabutis e Tartarugas)

*Acanthochelys macrocephala* (Rhodin, Mittermeier & McMorris, 1984)

Nomes populares: Cágado, Tartaruga-do-Pantanal.

*Acanthochelys radiolata* (Mikan, 1820) -

Nomes populares: Cágado, Cágado-Amarelo, Cágado-Pescoço-de-Cobra.

*Acanthochelys spixii* (Duméril & Bibron, 1835)

Nomes populares: Cágado, Cágado-D'água-Doce, Cágado-de-Canaleta, Cágado-de-Pescoço-Espinhudo, Cágado-do-Cerrado, Cágado-Feio, Cágado-Preto, Tartaruga-Bunda.

*Caretta caretta* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Avó-de-Aruanã, Cabeça-Grande, Cabeçuda, Careba-Amarela, Carebadura, Careba-Dura, Tartaruga, Tartaruga-Amarela, Tartaruga-Avó, Tartaruga-Cabeçuda, Tartaruga-Carei, Tartaruga-Marinha-Comum, Tartatura-Meio-Pente, Tartaruga-Mestiça.

*Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Aruanã, Depeia, Falso-Carei, Jereba, Suçuarana, Tartaruga-Apedrês, Tartaruga-de-Sopa, Tartaruga-do-Mar, Tartaruga-Marinha, Tartaruga-Marinha-Comum, Tartaruga-Pedrês, Tartaruga-Verde, Uruanã.

*Chelonoidis carbonarius* (Spix, 1824)

Nomes populares: Jaboti, Jabuti, Jabuti-Piranga, Jabuti-Vermelho.

*Chelonoidis denticulatus* (Linnaeus, 1766)

Nomes populares: Jaboti, Jabuti, Jabuti-Amarelo, Jabuti-Tinga.

*Chelus fimbriata* (Schneider, 1783)

Nomes populares: Cágado, Matamatá, Mata-Matá.

*Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)

Nomes populares: Careba-Gigante, Careba-Mole, Tartaruga-de-Cerro, Tartaruga-de-Couro, Tartaruga-de-Leste, Tartaruga-de-Quilha, Tartaruga-Gigante, Tartaruga-Preta.

*Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766)

Nomes populares: Tartaruga-de-Escamas, Tartaruga-de-Pente, Tartaruga-do-Mar, Tartaruga-Verdadeira, Verdadeiro-Carei.

*Hydromedusa maximiliani* (Mikan, 1825)

Nomes populares: Cágado-da-Serra, Cágado-Pescoço-de-Cobra.

*Hydromedusa tectifera* Cope, 1870

Nomes populares: Cágado, Cágado-Cabeça-de-Cobra, Cágado-de-Pescoço-Comprido.

*Kinosternon scorpioides* (Linnaeus, 1766)

Nomes populares: Cabeçudinho, Cágado, Jurará, Muçũa, Peito-de-Mola.

*Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829)

Nomes populares: Falsa-Careta, Tartaruga-Comum, Tartaruga-Oliva, Tartaruga-Pequena, Tartaruga-Verde, Xibirro.

*Mesoclemmys gibba* (Schweigger, 1812)

Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Poças, Cágado-de-Poças-da-Floresta.

*Mesoclemmys heliostemma* (McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2001)

Nomes populares: Cágado, Perema-da-Cabeça-Amarela.

*Mesoclemmys hogei* (Mertens, 1967)

Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Hoge, Cágado-de-Hogei, Cágado-do-Paraíba, Cágado-do-Paraíba-do-Sul.

*Mesoclemmys nasuta* (Schweigger, 1812)

Nomes populares: Cágado-da-Cabeça-de-Sapo, Lalá.

*Mesoclemmys perplexa* Bour & Zaher, 2005

Nomes populares: Cágado, Cágado-Goiano.

*Mesoclemmys raniceps* (Gray, 1856)

Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Cabeça-de-Sapo-Comum, Lalá.

*Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926)

Nomes populares: Cágado, Cágado-D'água, Cágado-do-Nordeste, Cágado-Caramujeiro.

*Mesoclemmys vanderhaegei* (Bour, 1973)

Nomes populares: Cágado, Cágado-Cabeçudo, Galápago, Tartaruga-Cabeça-de-Sapo.

*Peltocephalus dumerilianus* (Schweigger, 1812)

Nomes populares: Acanguaçu, Cabeçuda, Cabeçudo, Capitari (machos), Jurará, Peindu, Tartaruga-Arara, Tartaruga-de-Bico-de-Arara.

*Phrynops geoffroanus* (Schweigger, 1812)

Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Barbela, Cágado-de-Barbelas-Pintado, Cágado-de-Barbicha, Cágado-de-Barbixa, Cágado-de-Esgoto, Cágado-de-Ferradura-Comum, Cágado-do-Rio, Cangapara, Lalá, Tartaruga-do-Pescoço-de-Cobra.

*Phrynops hilarii* (Duméril & Bibron, 1835)

Nomes populares: Cágado-Comum, Cágado-de-Barbelas-Cinzento, Cágado-de-Barbilhão.

*Phrynops tuberosus* (Peters, 1870)

Nomes populares: Cágado, Cágado-de-Barbicha, Cágado-Rajado, Cangapara.

*Phrynops williamsi* Rhodin & Mittermeier, 1983

Nomes populares: Cágado-de-Barbela, Cágado-de-Ferradura, Cágado-de-Ferradura-Sulino.

*Platemys platycephala* (Schneider, 1792)

Nomes populares: Cágado, Charapa, Charapita, Charapita-de-Aguajal, Charapita-de-Altura, Chata, Jabuti-Machado, Jabuti-Mato-Grossense, Lalá, Machado, Perema, Quetijápa.

*Podocnemis erythrocephala* (Spix, 1824)

Nomes populares: Calalumã, Irapuca.

*Podocnemis expansa* (Schweigger, 1812)

Nomes populares: Capitari, Tartaruga-da-Amazônia, Viração.

*Podocnemis sextuberculata* Cornalia, 1849

Nomes populares: Cambéua, Iaçá, Pitiú.

*Podocnemis unifilis* Troschel, 1848

Nomes populares: Tracajá, Zé-Prego.

*Rhinemys rufipes* (Spix, 1824)

Nome popular: Cágado-Vermelho.

*Rhinoclemmys punctularia* (Daudin, 1801)

Nomes populares: Aperema, Cágado, Jabuti-Aperema, Jurará, Muçua, Perema.

*Trachemys adiutrix* Vanzolini, 1995

Nomes populares: Cágado, Capininga, Jurará, Juraraca, Pininga.

*Trachemys dorbigni* (Duméril & Bibron, 1835)

Nomes populares: Tartaruga, Tartaruga-Imperial, Tartaruga-Verdadeira, Tartaruga-Verde-e-Amarela, Tigre-D'água, Tigre-D'água-Amarelo.

## CROCODYLIA (Jacarés)

*Caiman crocodilus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Jacaré-do-Pantanal, Jacaretinga, Jacaré-Tinga, Tinga.

*Caiman latirostris* (Daudin, 1801)

Nomes populares: Jacaré-Comum, Jacaré-do-Papo-Amarelo, Jacaré-de-Papo-Amarelo, Jacaré-Oriental.

*Caiman yacare* Daudin, 1801

Nomes populares: Jacaré-do-Pantanal, Jacaré-do-Paraguai.

*Melanosuchus niger* (Spix, 1825)

Nomes populares: Jacaré-Açú, Jacaré-Preto.

*Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807)

Nomes populares: Cocodrilo, Crocodilo, Jacaré-Anão, Jacaré-Coroa, Jacaré-do-Buraco, Jacaré-Enferrujado, Jacaré-Ferro, Jacaré-Mirim, Jacaré-Paguá, Jacaré-Pedra, Jacaré-Preto, Jacaré-U-na, Jacaré-Vermelho, Prezinho, Tiritiri.

*Paleosuchus trigonatus* (Schneider, 1801)

Nomes populares: Caimão-de-Cara-Lisa, Jacaré-de-Cara-Lisa, Jacaré-Pedra, Jacaré-Coroa, Jacaré-Curuá.

## AMPHISBAENIA (Cobras-de-Duas-Cabeças, Cobras-Cegas e Mães-da-Saúva)

*Amphisbaena absaberi* (Strüssmann & Carvalho, 2001)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena acrobeles* (Ribeiro, Castro-Mello & Nogueira, 2009)

Nome popular: desconhecido.

*Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758

Nomes populares: Boiacica, Cobra-Cega, Cobra-de-Duas-Cabeças-Amarela-Grande, Cobra-de-Duas-Cabeças, Mãe-da-Saúva, Minhocão.

*Amphisbaena amazonica* Vanzolini, 1951

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena anaemariae* Vanzolini, 1997

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena anomala* (Barbour, 1914)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena arda* Rodrigues, 2003

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

*Amphisbaena arenaria* Vanzolini, 1991

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena bahiana* Vanzolini, 1964

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena bedai* (Vanzolini, 1991)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena bilabialata* (Stimson, 1972)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena brasiliiana* (Gray, 1865)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena brevis* Strüssmann & Mott, 2009

Nome popular: desconhecido.

*Amphisbaena caiari* Teixeira Jr., Dal Vechio, Mollo Neto & Rodrigues, 2014

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena camura* Cope, 1862

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena carli* Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2010

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena carvalhoi* Gans, 1965

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena crisae* Vanzolini, 1997

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena cuiabana* (Strüssmann & Carvalho, 2001)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-de-Cuiabá.

*Amphisbaena cunhai* Hoogmoed & Avila-Pires, 1991

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena darwinii* Duméril & Bibron, 1839

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Uruguiaia.

*Amphisbaena dubia* Müller, 1924

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena filiformis* Ribeiro, Gomes, Silva, Cintra & Silva Jr., 2016

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena frontalis* Vanzolini, 1991

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena fuliginosa* Linnaeus 1758

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

*Amphisbaena hastata* Vanzolini, 1991

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena heathi* Schmidt, 1936

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena hiata* Montero & Céspedes, 2002

Nome popular: desconhecido.

*Amphisbaena hogei* Vanzolini, 1950

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena ibijara* Rodrigues, Andrade & Lima, 2003

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Terra.

*Amphisbaena ignatiana* Vanzolini, 1991

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena kingii* (Bell, 1833)

Nomes populares: Anfisbena-de-Crista, Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena kraoh* (Vanzolini, 1971)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena leeseri* Gans, 1964

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena leucocephala* Peters, 1878

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena littoralis* Roberto, Brito & Ávila, 2014

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena lumbricalis* Vanzolini, 1996

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena maranhensis* Gomes & Maciel, 2012

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena mertensii* Strauch, 1881

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-de-Mertens, Cobra-de-Duas-Cabeças.

*Amphisbaena metallurga* Costa, Resende, Teixeira Jr., Dal Vechio & Clemente, 2015

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena miringoera* Vanzolini, 1971

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena mitchelli* Procter, 1923

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena munoai* Klappenbach, 1966

Nomes populares: Anfisbena-Pequena, Cobra-Cega-Branca, Cobra-Cega-Pequena, Cobra-Cega-Uruguiaia-Pequena.

*Amphisbaena neglecta* Dunn & Piatt, 1936

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena nigricauda* Gans, 1966

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena persephone* Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2014

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Terra.

*Amphisbaena pretrei* Duméril & Bibron, 1839

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena prunicolor* (Cope, 1885)

Nomes populares: Anfisbena-Marrom, Cobra-de-Duas-Cabeças-Marrom.

*Amphisbaena ridleyi* Boulenger, 1890

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena roberti* Gans, 1964

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena sanctaeritae* Vanzolini, 1994

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena saxosa* (Castro-Mello, 2003)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena silvestrii* Boulenger, 1902

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Cuiabana.

*Amphisbaena slevini* Schmidt, 1938

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena steindachneri* Strauch, 1881

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena supernumeraria* Mott, Rodrigues & Santos, 2009

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena talisiae* Vanzolini, 1995

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-do-Cerrado, Cobra-de-Duas-Cabeças-da-Pitomba.

*Amphisbaena trachura* Cope, 1885

Nomes populares: Anfisbena-Comum, Cobra-Cega, Cobra-de-Duas-Cabeças-Comum, Cobra-de-Duas-Cabeças-Grande, Cobra-de-Duas-Cabeças.

*Amphisbaena tragorrhectes* Vanzolini, 1971

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena uroxena* Mott, Rodrigues, Freitas & Silva, 2008

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena vanzolinii* Gans, 1963

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena varia* Laurenti, 1768

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega, Mãe-de-Saúva.

*Amphisbaena vermicularis* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Amphisbaena wiedi* Vanzolini, 1951

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-Pintada.

*Leposternon cerradensis* Ribeiro, Vaz-Silva & Santos-Jr, 2008

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças-do-Cerrado.

*Leposternon infraorbitale* (Bertold, 1859)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon kisteumacheri* Porto, Soares & Caramaschi, 2000

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon maximus* Ribeiro, Nogueira, Cintra, Silva Jr. e Zaher, 2012

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon microcephalum* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon octostegum* (Duméril, 1851)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon polystegum* (Duméril, 1851)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon scutigerum* (Hemprich, 1820)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Leposternon wuchereri* (Peters, 1879)

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

*Mesobaena rhachicephala* Hoogmoed, Pinto, Rocha & Pereira, 2009

Nomes populares: Cobra-de-Duas-Cabeças, Cobra-Cega.

## “LAGARTOS” (Bribas, Calangos, Camaleões, Cobras-de-Vidro, Lagartos e Lagartixas)

*Acratosaura mentalis* (Amaral, 1933)

Nome popular: Teiú-Pigmeu.

*Acratosaura spinosa* Rodrigues, Cassimiro, Freitas & Silva, 2009

Nome popular: Lagarto-Espinhoso.

*Alexandresaurus camacan* Rodrigues, Pellegrino, Dixo, Verdade, Pavan, Argôlo & Sites, 2007

Nome popular: desconhecido.

*Alopoglossus angulatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Briba, Lagartinho-do-Olho-Vermelho, Lagartixa, Lagarto-da-Terra, Lagarto-do-Folhicho.

*Alopoglossus atriventris* Duellman, 1973

Nome popular: desconhecido.

*Alopoglossus buckleyi* (O'Shaughnessy, 1881)

Nome popular: desconhecido.

*Amapasaurus tetradactylus* Cunha, 1970

Nome popular: desconhecido.

*Ameiva ameiva* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Bico-Doce, Calango-Bico-Doce, Calango-Tijibu, Tijibu, Calango, Calango-Verde, Camaleão-Ferro, Jacaré-Pinima, Lagarto, Lagarto-Verde, Sardão-Grande, Tejubina, Tijubina.

*Ameiva jacuba* Giugliano, Nogueira, Valdujo, Collevatti & Colli, 2013

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

*Ameiva parecis* (Colli, Costa, Garda, Kopp, Mesquita, Péres, Valdujo, Vieira & Wiederhecker, 2003)

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha, Lagarto.

*Ameivula cipoensis* Arias, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014

Nome popular: desconhecido.

*Ameivula confusioniba* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)

Nomes populares: Calango, Calango-ligeiro, Tejubina, Tijubina.

*Ameivula jalapensis* (Colli, Giugliano, Mesquita & França, 2009)

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

*Ameivula mumbuca* (Colli, Caldwell, Costa, Gainsbury, Garda, Mesquita, Filho, Soares, Silva, Valdujo, Vieira, Vitt, Werneck, Wiederhecker & Zatz, 2003)

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Iguaninha.

*Ameivula nativo* (Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997)

Nomes populares: Lagartinho-de-Linhares, Lagartinho-Nativo.

*Ameivula nigrigula* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)

Nome popular: desconhecido.

*Ameivula ocellifera* (Spix, 1825)

Nomes populares: Calango, Calango-da-Praia, Calango-Ligeiro, Calango-Listrado, Calango-Pequeno, Calango-Tjubina, Calanguinho, Calanguinho-Pintado, Calanguinho-Sardão-Pequeno, Calanguinho-Verde, Tijubina.

*Ameivula pyrrhogularis* (Silva & Avila-Pires, 2013)

Nomes populares: Calango, Calango-Ligeiro, Calango-Tjubina, Tijubina,

*Ameivula xacriaba* Arias, Teixeira Jr., Recoder, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014

Nome popular: desconhecido.

*Anisolepis grilli* Boulenger, 1891

Nomes populares: Camaleão, Lagartinho, Lagartixa-das-Uvas, Papa-Vento, Papa-Vento-Comum, Papa-Vento-do-Rabo-Rajado.

*Anisolepis longicauda* (Boulenger, 1891)

Nome popular: desconhecido.

*Anisolepis undulatus* (Wiegmann, 1834)

Nomes populares: Lagartixa, Papa-Vento, Papa-Vento-do-Sul.

*Anolis auratus* (Daudin, 1802)

Nome popular: Papa-Vento.

*Anolis bombiceps* Cope, 1875

Nome popular: Papa-Vento.

*Anolis brasiliensis* Vanzolini & Williams, 1970

Nomes populares: Calango-Bandeira, Papa-Vento.

*Anolis chrysolepis* Duméril & Bibron, 1837

Nomes populares: Calango, Camaleão, Papa-Vento.

*Anolis fuscoauratus* (D'Orbigny, 1837 in Duméril & Bibron, 1837)

Nomes populares: Anoles, Calango, Calango-Bandeira, Papa-Vento.

*Anolis meridionalis* Boettger, 1885

Nomes populares: Calango-Bandeira, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento.

*Anolis ortonii* Cope, 1868

Nomes populares: Anoles, Calango, Calango-Bandeira, Papa-Vento.

*Anolis planiceps* Troschel, 1848

Nome popular: Papa-Vento.

*Anolis scypheus* Cope, 1864

Nome popular: Papa-Vento.

*Anolis tandai* Avila-Pires, 1995

Nomes populares: Calango-Bandeira, Papa-Vento.

*Anolis trachyderma* Cope, 1875

Nome popular: Papa-vento.

*Anolis williamsii* (Bocourt, 1870)

Nome popular: Papa-Vento.

*Anotosaura collaris* Amaral, 1933

Nome popular: desconhecido.

*Anotosaura vanzolinia* Dixon, 1974

Nome popular: desconhecido.

*Arthrosaura kockii* (Lidth de Jeude, 1904)

Nomes populares: Calango, Lagartinho-Listrado, Lagarto-do-Folhico.

*Arthrosaura reticulata* (O'Shaughnessy, 1881)

Nomes populares: Calango, Lagartinho-Reticulado, Lagartixa, Lagarto-do-Folhico.

*Aspronema dorsivittatum* (Cope, 1862)

Nomes populares: Calango-Liso, Lagartixa-Brilhante, Lagartixa-das-Paredes, Lagartixa-Dourada, Lagarto-Liso, Scinco-Comum, Scinco-Dourado.

*Bachia bresslaui* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Cobra-Cega, Lagartinho, Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia cacerensis* Castrillon & Strüssmann, 1998

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia didactyla* Freitas, Strüssmann, Carvalho, Kawashita-Ribeiro & Mott, 2011

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia dorbignyi* (Duméril & Bibron, 1839)

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia flavescens* (Bonnaterre, 1789)

Nomes populares: Cobra-Cega, Lagartinho, Lagarto-Ápodo, Lagarto-da-Terra, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia geralista* Teixeira Jr., Recoder, Camacho, Sena, Navas & Rodrigues, 2013

Nome popular: desconhecido.

*Bachia micromela* Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia oxyrhina* Rodrigues, Camacho, Nunes, Recoder, Teixeira Jr., Valdujo, Ghellere, Mott & Nogueira, 2008

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia panoplia* Thomas, 1965

Nome popular: desconhecido.

*Bachia peruana* (Werner, 1901)

Nome popular: desconhecido.

*Bachia psamophila* Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-sem-Pata.

*Bachia pyburni* Kizirian & McDiarmid, 1998

Nome popular: desconhecido.

*Bachia remota* Ribeiro-Júnior, Silva & Lima, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Bachia scaea* Teixeira Jr., Dal Vechio, Nunes, Mollo Neto, Lobo, Storti, Gaiga, Dias & Rodrigues, 2013

Nome popular: desconhecido.

*Bachia scolecoides* Vanzolini, 1961

Nomes populares: Lagarto-Ápodo, Lagarto-Sem-Pata.

*Bachia trisanale* (Cope, 1868)

Nome popular: desconhecido.

*Brasiliscincus agilis* (Raddi, 1823)

Nomes populares: Briba, Calango-Liso, Cobra-de-Vidro, Lagartixa-de-Vidro, Lagarto-Liso.

*Brasiliscincus caissara* (Rebouças-Spieker, 1974)

Nome popular: Calango-Liso-da-Restinga.

*Brasiliscincus heathi* (Schmidt & Inger, 1951)

Nomes populares: Briba, Calango-Liso, Lagarto-do-Folhicho.

*Calyptommatus confusionibus* Rodrigues, Zaher & Curcio, 2001

Nome popular: Lagarto-Escrivão.

*Calyptommatus leiolepis* Rodrigues, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Calyptommatus nicterus* Rodrigues, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Calyptommatus sinebrachiatus* Rodrigues, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Caparaonia itaiquara* Rodrigues, Cassimiro, Pavan, Curcio, Verdade & Pellegrino, 2009

Nome popular: desconhecido.

*Cercosaura argula* Peters, 1862

Nome popular: Lagarto-do-Folhíço.

*Cercosaura bassleri* Ruibal, 1952

Nome popular: desconhecido.

*Cercosaura eigenmanni* (Griffin, 1917)

Nomes populares: Calango-da-Máscara-Branca, Calanguinho-de-Máscara, Lagartinho-de-Máscara, Lagartinho-de-Máscara-Branca, Lagarto-do-Folhíço.

*Cercosaura ocellata* Wagler, 1830

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Lagartinho-do-Folhíço, Lagartinho, Lagartinho-Listrado, Lagartinho-Pintado, Lagartixa, Lagartixa-Listrada, Lagarto-do-folhíço, Teiú-Pigmeu.

*Cercosaura oshaughnessyi* (Boulenger, 1885)

Nome popular: Lagarto-da-Terra.

*Cercosaura parkeri* (Ruibal, 1952)

Nome popular: Lagartinho-do-Folhíço-do-Pantanal.

*Cercosaura quadrilineata* Boettger, 1876

Nomes populares: Lagartinho-do-Folhíço, Lagartinho-do-Rabo-Grande, Lagartixa-de-Quatro-Listras.

*Cercosaura schreibersii* Wiegmann, 1834

Nomes populares: Lagartinho-do-Folhíço, Lagartinho-de-Máscara, Lagartinho-do-Rabo-Grande, Lagartinho-Liso, Lagartixa, Lagartixa-Comum, Lagartixa-Marrom.

*Chatogekko amazonicus* (Andersson, 1918)

Nomes populares: Lagartixa, Lagartixinha.

*Cnemidophorus cryptus* Cole & Dessauer, 1993

Nomes populares: Calango, Calango-Listrado, Calango-Verde, Lagarto, Viroleiro.

*Cnemidophorus gramivagus* McCrystal & Dixon, 1987

Nome popular: Calango.

*Cnemidophorus lemniscatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Calango, Calango-Azul, Calango-Listrado, Calango-Verde, Lagarto, Lagartixa-Azul, Lagartinho-Listrado.

*Coleodactylus brachystoma* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixinha-Anã.

*Coleodactylus elizae* Gonçalves, Torquato, Skuk & Sena, 2012

Nome popular: desconhecido.

*Coleodactylus meridionalis* (Boulenger, 1888)

Nomes populares: Briba, Calanguinho, Lagartixa, Lagartinho, Lagartixinha-Anã, Lagarto-do-Folhiço.

*Coleodactylus natalensis* Freire, 1999

Nome popular: Lagarto-do-Folhiço.

*Coleodactylus septentrionalis* Vanzolini, 1980

Nome popular: desconhecido.

*Colobodactylus dalcyanus* Vanzolini & Ramos, 1977

Nome popular: Lagartinho-do-folhedo.

*Colobodactylus taunayi* Amaral, 1933

Nome popular: desconhecido.

*Colobosaura modesta* (Reinhardt & Luetken, 1862)

Nomes populares: Briba, Calango-cobra, Calanguinho, Lagartinho, Lagartinho-do-Folhiço, Lagarto, Lagarto-do-Folhiço.

*Colobosauroides carvalhoi* Soares & Caramaschi, 1998

Nome popular: desconhecido.

*Colobosauroides cearensis* Cunha, Lima-Verde & Lima, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Contomastix lacertoides* (Duméril & Bibron, 1839)

Nomes populares: Lagartixa-Listrada, Lagartixa-Verde, Tiú-da-Areia, Lagartinho-Listrado-da-Restinga.

*Contomastix vacariensis* (Feltrim & Lema, 2000)

Nomes populares: Lagartinho-de-Vacaria, Lagartinho-Pintado, Lagartinho-Pintado-do-Campo, Lagartixa-Pintada.

*Copeoglossum arajara* (Rebouças-Spieker, 1981)

Nome popular: Calango-Liso.

*Copeoglossum nigropunctatum* (Spix, 1825)

Nomes populares: Briba-Brilhante, Calango, Calango-Cobra, Calango-Liso, Lagarto-Brilhante, Lagarto-de-Vidro, Lagarto-Liso, Víbora.

*Crocodylurus amazonicus* (Spix, 1825)

Nomes populares: Calango-D'água, Jacarerana, Jacaruxi.

*Dactyloa dissimilis* (Williams, 1965)

Nome popular: Papa-Vento.

*Dactyloa nasofrontalis* (Amaral, 1933)

Nomes populares: Calanguinho, Papa-Vento.

*Dactyloa phyllorhina* (Myers & Carvalho, 1945)

Nomes populares: Calanguinho, Papa-vento.

*Dactyloa pseudotigrina* (Amaral, 1933)

Nomes populares: Calanguinho, Papa-vento.

*Dactyloa punctata* (Daudin, 1802)

Nomes populares: Anoles, Calango-Verde, Camaleão, Lagartixa-Verde-da-Amazônia, Lagarto-Verde, Papa-Vento.

*Dactyloa transversalis* (Duméril in Duméril & Duméril, 1851)

Nome popular: Papa-Vento.

*Diploglossus fasciatus* (Gray, 1831)

Nomes populares: Briba, Calango-Coral, Calango-Liso, Cobra-de-Patas, Lagarto-Coral, Víbora.

*Diploglossus lessonae* Peracca, 1890

Nomes populares: Briba, Briba-que-Vira-Cobra, Calango-Coral, Calango-Liso, Lagarto-Coral.

*Dracaena guianensis* Daudin, 1801

Nomes populares: Cabeça-Encarnada, Jacarerana, Jacaruxi, Jacuruxi, Lagarto-Jacaré.

*Dracaena paraguayensis* Amaral, 1950

Nomes populares: Lagarto-Jacaré, Víbora-do-Pantanal.

*Dryadosaura nordestina* Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites, 2005

Nome popular: Lagartinho-do-Folhço.

*Ecleopus gaudichaudii* Duméril & Bibron, 1839

Nomes populares: Lagartinho-da-Mata, Lagartinho-do-Rabo-Liso, Lagartinho-da-Serra-do-Mar.

*Enyalioides laticeps* (Guichenot, 1855)

Nome popular: Papa-Vento.

*Enyalioides palpebralis* (Boulenger, 1883)

Nome popular: desconhecido.

*Enyalius bibronii* Boulenger, 1885

Nomes populares: Camaleão, Lagarto-verde, Papa-Vento.

*Enyalius bilineatus* Duméril & Bibron, 1837

Nomes populares: Camaleãozinho, Camaleãozinho-do-Cerrado, Camaleãozinho-de-Duas-Li-  
tras, Papa-Vento.

*Enyalius boulengeri* Etheridge, 1969

Nome popular: Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Enyalius brasiliensis* (Lesson, 1828)

Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Enyalius catenatus* (Wied, 1821)

Nome popular: Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Enyalius erythroceneus* Rodrigues, Freitas, Silva & Bertolotto, 2006

Nome popular: desconhecido.

*Enyalius iheringii* Boulenger, 1885

Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Iguaninha, Iguaninha-Verde, Papa-Vento, Sinimbú-Verde.

*Enyalius leechii* (Boulenger, 1885)

Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Enyalius perditus* Jackson, 1978

Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Enyalius pictus* (Schinz, 1822)

Nomes populares: Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Eurolophosaurus amathites* (Rodrigues, 1984)

Nome popular: desconhecido.

*Eurolophosaurus divaricatus* (Rodrigues, 1986)

Nome popular: desconhecido.

*Eurolophosaurus nanuzae* (Rodrigues, 1981)

Nome popular: desconhecido.

*Exila nigropalmata* (Andersson, 1918)

Nome popular: desconhecido.

*Glaucomastix abaetensis* (Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002)

Nomes populares: Calango-do-Abaeté, Lagartinho-de-Abaeté, Lagartixa-de-Abaeté.

*Glaucomastix cyanura* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)

Nome popular: Calango.

*Glaucmastix littoralis* (Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000)

Nome popular: Lagarto-da-Cauda-Verde.

*Glaucmastix venetacauda* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)

Nome popular: Calango-da-Cauda-Azulada.

*Gonatodes annularis* Boulenger, 1887

Nomes populares: Briba, Lagartixa, Osga.

*Gonatodes eladioi* Nascimento, Avila-Pires & Cunha, 1987

Nomes populares: Briba, Lagartixa.

*Gonatodes hasemani* Griffin, 1917

Nomes populares: Lagartinho-Pintado, Lagartixa.

*Gonatodes humeralis* (Guichenot, 1855)

Nomes populares: Lagartinho-Bicudo, Lagartinho-Colorido, Lagartinho-Pintado, Lagartixa, Lagartixa-da-Mata, Lagartixinha-Amazônica, Lagarto, Lagarto-do-Folhicho.

*Gonatodes nascimentoi* Sturaro & Avila-Pires, 2011

Nome popular: Lagartixa.

*Gonatodes tapajonicus* Rodrigues, 1980

Nome popular: Lagartixa.

*Gymnodactylus amarali* Barbour, 1925

Nomes populares: Briba, Lagartixa.

*Gymnodactylus darwinii* (Gray, 1845)

Nomes populares: Lagartixa, Lagartixa-da-Mata, Lagartixa-Nativa.

*Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825

Nomes populares: Briba, Lagartinho, Lagartixa, Lagartixa-do-Cerrado.

*Gymnodactylus guttulatus* Vanzolini, 1982

Nome popular: Briba.

*Gymnodactylus vanzolinii* Cassimiro & Rodrigues, 2009

Nome popular: desconhecido.

*Gymnophthalmus leucomystax* Vanzolini & Carvalho, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Gymnophthalmus underwoodi* Grant, 1958

Nome popular: desconhecido.

*Gymnophthalmus vanzoi* Carvalho, 1999

Nome popular: Briba.

*Hemidactylus agrius* Vanzolini, 1978

Nomes populares: Briba, Lagartixa, Osga, Víbora.

*Hemidactylus brasiliensis* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Briba, Bribo-do-Rabo-Grosso, Lagartixa, Lagartixa-do-Rabo-Grosso.

*Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés, 1818)

Nomes populares: Briba, Bribo-da-Casa, Bribo-de-Casa, Camaleão, Crocodilinho-de-Parede, Geco-das-Casas, Jacaré-de-Parede, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Africana, Lagartixa-das-Paredes, Lagartixa-de-Casa, Lagartixa-de-Cobreiro, Lagartixa-de-Parede, Lagartixa-Doméstica, Lagartixa-Doméstica-Tropical, Osga, Sardão, Taruíra, Víbora.

*Hemidactylus palaichthus* Kluge, 1969

Nomes populares: Briba, Jacaré-de-Parede, Lagartixa, Lagartixa-da-Parede, Osga.

*Heterodactylus imbricatus* Spix, 1825

Nome popular: desconhecido.

*Heterodactylus lundii* Reinhardt & Luetken, 1862

Nome popular: Briba, Calango-que-Vira-Cobra, Cobra-de-Pé, Cobra-de-Vidro, Cobrinha.

*Heterodactylus septentrionalis* Rodrigues, Freitas & Silva, 2009

Nome popular: desconhecido.

*Homonota uruguayensis* (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961)

Nomes populares: Camarãozinho, Geco-do-Campo, Geco-dos-Campos, Geco-Uruguaio.

*Hoplocercus spinosus* Fitzinger, 1843

Nomes populares: Jacarezinho-da-Chapada, Jacarezinho-do-Cerrado, Lagarto-Espinhoso, Lagarto-de-Cauda-Espinhosa, Lagarto-de-Cauda-Espinhuda, Lagarto-Rabo-de-Abacaxi, Lagarto-Roseta, Pitoco, Rabo-de-Roseta.

*Iguana iguana* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Camaleão, Iguana, Iguana-Verde, Sinimbu, Tejubú, Tijubú.

*Iphisa elegans* Gray, 1851

Nomes populares: Briba, Calango, Calango-Cobra, Lagartinho-de-Folhiço, Lagartixa, Lagarto-da-Terra, Lagarto-de-Folhiço.

*Kentropyx altamazonica* (Cope, 1875)

Nomes populares: Calango, Calango-Verde, Calanguinho, Iguaninha Lagarto.

*Kentropyx calcarata* Spix, 1825

Nomes populares: Calango, Calango-D'água, Calango-da-Mata, Calango-Verde, Calanguinho, Lagarto, Lagarto-da-Mata.

*Kentropyx paulensis* (Boettger, 1893)

Nomes populares: Calango, Calanguinho.

*Kentropyx pelviceps* Cope, 1868

Nomes populares: Calango, Chicote-da-Floresta, Lagarto.

*Kentropyx striata* (Daudin, 1802)

Nomes populares: Calango, Lagarto.

*Kentropyx vanzoi* Gallagher & Dixon, 1980

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Calanguinho-Listrado.

*Kentropyx viridistriga* (Boulenger, 1894)

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Calanguinho-de-Listras-Verdes.

*Lepidoblepharis heyerorum* Vanzolini, 1978

Nome popular: desconhecido.

*Lepidoblepharis hoogmoedi* Avila-Pires, 1995

Nome popular: desconhecido.

*Leposoma annectans* Ruibal, 1952

Nome popular: Teiú-Pigmeu.

*Leposoma baturitensis* Rodrigues & Borges, 1997

Nome popular: desconhecido.

*Leposoma nanodactylus* Rodrigues, 1997

Nome popular: desconhecido.

*Leposoma puk* Rodrigues, Dixo, Pavan & Verdade, 2002

Nome popular: desconhecido.

*Leposoma scincoides* Spix, 1825

Nome popular: Lagartinho, Teiú-Pigmeu.

*Leposoma sinepollex* Rodrigues, Teixeira Jr., Recoder, Dal Vechio, Damasceno & Pellegrino, 2013

Nome popular: desconhecido.

*Liolaemus arambarensis* Verrastro, Veronese, Bujes & Dias-Filho, 2003

Nome popular: Lagartixa-das-Dunas.

*Liolaemus lutzae* Mertens, 1938

Nomes populares: Lagartixa-de-Areia, Lagartinho-Branco-da-Areia, Lagartinho-Branco-da-Praia.

*Liolaemus occipitalis* Boulenger, 1885

Nomes populares: Lagartinho-das-Dunas, Lagartinho-da-Praia, Lagartixa-da-Areia, Lagartixa-das-Dunas, Lagartixa-da-Praia.

*Loxopholis ferreirai* (Rodrigues & Avila-Pires, 2005)

Nome popular: desconhecido.

*Loxopholis guianense* (Ruibal, 1952)

Nomes populares: Briba, Calango, Lagartixa.

*Loxopholis osvaldoi* (Avila-Pires, 1995)

Nome popular: Lagartinho-do-Folhinho.

*Loxopholis percarinatum* (Müller, 1923)

Nomes populares: Calango, Lagartixa, Lagarto.

*Loxopholis snethlageae* (Avila-Pires, 1995)

Nomes populares: Calango, Lagartixa, Lagarto.

*Lygodactylus klugei* (Smith, Martin & Swain, 1977)

Nomes populares: Bribinha, Lagartixa-Anã, Osguinha.

*Lygodactylus wetzeli* (Smith, Martin & Swain, 1977)

Nomes populares: Briba, Lagartixa-Anã.

*Manciola guaporicola* (Dunn, 1935)

Nomes populares: Calango-Liso, Lagarto-Liso.

*Marinussaurus curupira* Peloso, Pellegrino, Rodrigues & Avila-Pires, 2011

Nome popular: desconhecido.

*Micrablepharus atticulus* Rodrigues, 1996

Nomes populares: Briba, Calango-do-Rabo-Azul, Calanguinho-de-Rabo-Azul, Lagarto-de-Rabo-Azul.

*Micrablepharus maximiliani* (Reinhardt & Luetken, 1862)

Nomes populares: Briba, Calango-do-Rabo-Azul, Calanguinho-de-Rabo-Azul, Lagarto-Cauda-Azul, Piolho-de-Cobra.

*Neusticurus bicarinatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Lagartinho-de-Máscara-Alaranjada, Lagarto-de-Folhinho.

*Neusticurus racenisi* Roze, 1958

Nome popular: desconhecido.

*Neusticurus rudis* Boulenger, 1900

Nome popular: Calango-D'água.

*Nothobachia ablephara* Rodrigues, 1984

Nome popular: desconhecido.

*Notomabuya frenata* (Cope, 1862)

Nomes populares: Calango, Calango-Liso, Lagartixa, Lagarto-Liso, Scinco-Chacoense, Scinco-Cinzento, Scinco-Prateado.

*Ophiodes enso* Entiauspé-Neto, Marques-Quintela, Regnet, Teixeira, Silveira & Loebmann, 2017

Nome popular: desconhecido.

*Ophiodes fragilis* (Raddi, 1820)

Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

*Ophiodes striatus* (Spix, 1825)

Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

*Ophiodes yacupoi* Gallardo, 1966

Nomes populares: Alicanço, Aliscanço, Cobra-de-Vidro, Cobra-de-Vidro-Comum, Cobra-de-Vidro-Dourada, Cobra-de-Vidro-Grande, Cobra-de-Vidro-Verde, Cobra-Lagarto, Fura-Mato, Lagarto-de-Vidro, Licanço, Licranço, Liscanço, Luzidio, Quebra-Quebra.

*Panopa carvalhoi* (Rebouças-Spieker & Vanzolini, 1990)

Nome popular: Lagarto-Liso.

*Phyllopezus lutzae* (Loveridge, 1941)

Nome popular: Briba, Lagartixa-de-Bromélia.

*Phyllopezus periosus* Rodrigues, 1986

Nomes populares: Briba, Briba-Gigante, Lagartixa.

*Phyllopezus pollicaris* (Spix, 1825)

Nomes populares: Briba, Briba-de-Parede, Lagartixa, Lagartixa-de-Parede, Lagartixa-de-Pedra, Sardão, Víbora.

*Phyllopezus przewalskii* Koslowsky, 1895

Nomes populares: Lagartixa-de-Pedra, Lagartixa-do-Cerrado.

*Placosoma cipoense* Cunha, 1966

Nome popular: Lagartinho-do-Cipó.

*Placosoma cordylinum* Tschudi, 1847

Nome popular: desconhecido.

*Placosoma glabellum* (Peters, 1870)

Nomes populares: Lagartinho, Lagartinho-do-Rabo-Grande.

*Placosoma limaverdorum* Borges-Nojosa, Caramaschi & Rodrigues, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Plica plica* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Calango-da-Árvore, Calango-da-Mata, Calango-Seringueiro, Iguaninha, Lagarto-de-Árvore, Tamaquaré.

*Plica umbra* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Calango, Calango-da-Árvore, Iguaninha, Lagarto-de-Árvore, Papa-Vento, Tamaquaré.

*Polychrus acutirostris* Spix, 1825

Nomes populares: Bicho-Preguiça, Calango-Cego, Camaleão, Camaleão-Preguiça, Camaleãozinho, Catatau, Falso-Camaleão, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento.

*Polychrus liogaster* Boulenger, 1908

Nomes populares: Camaleão, Camaleãozinho, Papa-Vento.

*Polychrus marmoratus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Bicho-Preguiça, Calango-Cego, Calango-Verde, Camaleão, Catatau, Falso-Camaleão, Lagarto-Preguiça, Papa-Vento, Papa-Vento-Verde.

*Potamites epleopus* (Cope, 1875)

Nome popular: desconhecido.

*Potamites juruazensis* (Avila-Pires & Vitt, 1998)

Nome popular: desconhecido.

*Procellosaurinus erythrocerus* Rodrigues, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Procellosaurinus tetradactylus* Rodrigues, 1991

Nome popular: desconhecido.

*Pseudogonatodes gasconi* Avila-Pires & Hoogmoed, 2000

Nome popular: desconhecido.

*Pseudogonatodes guianensis* Parker, 1935

Nomes populares: Briba, Lagartinho, Lagartinho-do-Folhiço, Lagartinho-Pequeno, Lagartixa.

*Psilops mucugensis* Rodrigues, Recoder, Teixeira Jr., Roscito, Guerrero, Nunes, Freitas, Fernandes, Bocchiglieri, Dal Vechio, Leite, Nogueira, Damasceno, Pellegrino, Argôlo & Amaro, 2017

Nome popular: desconhecido.

*Psilops paeminosus* (Rodrigues, 1991)

Nome popular: desconhecido.

*Psilops seductus* Rodrigues, Recoder, Teixeira Jr, Roscito, Guerrero, Sales-Nunes, Freitas, Fernandes, Bocchiglieri, Vechio, Fortes-Leite, Campos Nogueira, Damasceno, Machado Pellegrino, Suzart-Argôlo & Amaro, 2017

Nome popular: desconhecido.

*Psychosaura agmosticha* (Rodrigues, 2000)

Nome popular: Víbora.

*Psychosaura macrorhyncha* (Hoge, 1947)

Nome popular: Briba, Víbora.

*Ptychoglossus brevifrontalis* Boulenger, 1912

Nomes populares: Briba, Calango, Lagartixa, Lagarto.

*Rhachisaurus brachylepis* (Dixon, 1974)

Nomes populares: Lagartinho, Lagarto-do-Folhiço.

*Rondonops biscutatus* Colli, Hoogmoed, Cannatella, Cassimiro, Gomes, Ghellere, Nunes, Pellegrino, Salerno, Souza & Rodrigues, 2015

Nome popular: Lagartinho-de-Folhiço.

*Rondonops xanthomystax* Colli, Hoogmoed, Cannatella, Cassimiro, Gomes, Ghellere, Nunes, Pellegrino, Salerno, Souza & Rodrigues, 2015

Nome popular: desconhecido.

*Salvator duseni* Lönnberg in Lönnberg & Andersson, 1910

Nomes populares: Teiú, Teiú-do-Cerrado, Teiú-Paraense.

*Salvator meriana* Duméril & Bibron, 1839

Nomes populares: Jacuraru, Lagarto, Lagarto-Comum, Lagarto-Tejo, Tegu, Teiú, Teiuaçu, Teiú-Açu, Teiú-Branco, Teiú-Brasileiro, Teiú-Comum, Teiú-Gigante, Tejo, Teju, Tejú, Tejuaçu, Tejú-Açu, Tejugaçu, Tiju, Tiú, Tiú-Açu.

*Scriptosaura catimbau* Rodrigues & Santos, 2008

Nome popular: desconhecido.

*Stenocercus albolineatus* Teixeira Jr., Prates, Nisa, Silva, Strüssmann & Rodrigues, 2015

Nomes populares: Dragãozinho, Iguaninha-Azul, Lagarto-das-Pedras.

*Stenocercus azureus* (Müller, 1882)

Nomes populares: Iguaninha-Azul, Lagartixa-Azul, Lagarto-das-Pedras.

*Stenocercus caducus* (Cope, 1862)

Nomes populares: Calango, Calango-de-Coleira, Dragãozinho.

*Stenocercus dumerilii* (Steindachner, 1867)

Nomes populares: Calango, Dragãozinho, Iguana-de-Rabo-Curto.

*Stenocercus fimbriatus* Avila-Pires, 1995 Nome popular: desconhecido.

*Stenocercus quinarius* Nogueira & Rodrigues, 2006

Nomes populares: Calango, Dragãozinho, Lagarto-de-Chifres.

*Stenocercus roseiventris* D'Orbigny in Duméril & Bibron, 1837

Nome popular: desconhecido.

*Stenocercus sinesaccus* Torres-Carvajal, 2005

Nomes populares: Calango, Dragãozinho.

*Stenocercus squarrosus* Nogueira & Rodrigues, 2006

Nome popular: desconhecido.

*Stenocercus tricristatus* (Duméril in Duméril & Duméril, 1851)

Nome popular: desconhecido.

*Stenolepis ridleyi* Boulenger, 1887

Nome popular: desconhecido.

*Strobilurus torquatus* Wiegmann, 1834

Nome popular: Lagarto-de-Cauda-Espinhosa, Lagartixa.

*Teius oculatus* (D'Orbigny & Bibron, 1837)

Nomes populares: Lagartixa, Lagarto-Verde, Teiú, Teju-Verde, Tiú-Verdadeiro, Tiú-Verde.

*Teius teyou* (Daudin, 1802)

Nomes populares: Calango, Calanguinho, Lagartinho-Verde.

*Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782)

Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixa-da-Amazônia, Osga, Osga-Gigante.

*Thecadactylus solimoensis* Bergmann & Russell, 2007

Nomes populares: Briba, Lagartixa, Lagartixão, Osga.

*Trachylepis atlantica* (Schmidt, 1945)

Nome popular: Mabuia-de-Noronha.

*Tretioscincus agilis* (Ruthven, 1916)

Nomes populares: Calango, Calango-do-Rabo-Azul, Lagartinho-de-Rabo-Azul, Lagartixa.

*Tretioscincus oriximinensis* Avila-Pires, 1995

Nomes populares: Calango, Calango-do-Rabo-Azul, Lagartixa.

*Tropidurus callathelys* Harvey & Gutberlet, 1998

Nomes populares: Calango, Papa-Vento, Calango-de-Pedra-Pintado.

*Tropidurus catalanensis* Gudynas & Skuk, 1983

Nomes populares: Calango, Lagartixa-Cinzenta, Lagartixa-Espinhosa, Lagartixa-Preta, Papa-Vento, Tropiduro-Comum.

*Tropidurus chromatops* Harvey & Gutberlet, 1998

Nomes populares: Calango, Calango-de-Máscara-Azul, Papa-Vento.

*Tropidurus cocorobensis* Rodrigues, 1987

Nome popular: Calango.

*Tropidurus erythrocephalus* Rodrigues, 1987

Nome popular: Calango.

*Tropidurus etheridgei* Cei, 1982

Nomes populares: Calango, Calango-de-Colar, Papa-Vento.

*Tropidurus guarani* Alvarez, Cei & Scolaro, 1994

Nome popular: Calango.

*Tropidurus helenae* (Manzani & Abe, 1990)

Nomes populares: Calango, Labigó, Lagarto.

*Tropidurus hispidus* (Spix, 1825)

Nomes populares: Calangão, Calango, Calango-Comum, Calango-do-Cerrado, Calango-Grande, Calango-Urbano, Catende, Catenga, Catexa, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Preta, Lagartixa-Preta-de-Muro, Lagarto, Papa-Vento.

*Tropidurus hygomi* Reinhardt & Luetken, 1861

Nome popular: Calango, Catende, Lagartixa-de-Restinga.

*Tropidurus imbituba* Kunz & Borges-Martins, 2013

Nome popular: Calango.

*Tropidurus insulanus* Rodrigues, 1987

Nome popular: Calango.

*Tropidurus itambere* Rodrigues, 1987

Nomes populares: Calangão, Calango, Calango-Grande, Calango-Urbano, Papa-Vento.

*Tropidurus jaguaribanus* Passos, Lima & Borges-Nojosa, 2011

Nome popular: Calango-de-Lajeiro.

*Tropidurus lagunablanca* Carvalho, 2016

Nomes populares: Calango, Calango-Colorido, Calango-Pintadinho, Dragãozinho-Colorido, Papa-Vento.

*Tropidurus montanus* Rodrigues, 1987

Nomes populares: Calango, Calango-da-Montanha, Lagarto-da-Pedra.

*Tropidurus mucujensis* Rodrigues, 1987

Nome popular: Calango.

*Tropidurus oreadicus* Rodrigues, 1987

Nomes populares: Calango, Calango-do-Cerrado, Calango-Urbano, Lagartixa, Lagarto, Lagarto-da-Pedra, Lagarto-de-Parede.

*Tropidurus pinima* (Rodrigues, 1984)

Nome popular: Leixa.

*Tropidurus psammonastes* Rodrigues, Kasahara & Yonenaga-Yasuda, 1988

Nome popular: Calango.

*Tropidurus semitaeniatus* (Spix, 1825)

Nomes populares: Calango-do-Lajeiro, Catende, Lagartixa, Lagartixa-do-Lajedo, Lagartixa-do-Lajeiro.

*Tropidurus sertanejo* Carvalho, Sena, Peloso, Machado, Montesinos, Silva, Campbell & Rodrigues, 2016

Nome popular: Calango.

*Tropidurus spinulosus* (Cope, 1862)

Nomes populares: Calango, Calango-de-Espinho, Papa-Vento.

*Tropidurus torquatus* (Wied, 1820)

Nomes populares: Calango, Calango-de-Muro, Calango-do-Cerrado, Calango-Urbano, Labigó, Lagartixa, Lagartixa-Preta, Lagarto, Lagarto-da-Pedra, Lagarto-de-Parede, Taraguira, Trauira.

- Tupinambis cryptus* Murphy, Jowers, Lehtinen, Charles, Colli, Peres Jr., Hendry & Pyron, 2016  
Nomes populares: Teiú, Teju.
- Tupinambis cuzcoensis* Murphy, Jowers, Lehtinen, Charles, Colli, Peres Jr., Hendry & Pyron, 2016  
Nomes populares: Teiú, Teju.
- Tupinambis longilineus* Avila-Pires, 1995  
Nomes populares: Jacuraru, Teiú, Teiú-Comprido, Teju.
- Tupinambis palustris* Manzani & Abe, 2002  
Nome popular: Teiú-Palustre.
- Tupinambis quadrilineatus* Manzani & Abe, 1997  
Nomes populares: Teiú, Teiú-Amarelo, Teiú-de-Quatro-Linhas, Teju.
- Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758)  
Nomes populares: Jacuaru, Jacuraru, Jacuararu, Lagartiu, Lagarto, Tegu, Teiú, Teiú-Açu, Tejo, Tejo-D'água, Teju, Tejuaçu.
- Uracentron azureum* (Linnaeus, 1758)  
Nomes populares: Calango-Verde, Lagarto-Espinhoso, Lagarto-Rabo-de-Abacaxi, Tamaquaré-de-Espinho.
- Uracentron flaviceps* (Guichenot, 1855)  
Nome popular: Lagarto-Espinhoso.
- Uranoscodon superciliosus* (Linnaeus, 1758)  
Nomes populares: Calango-Cabeçudo, Dragãozinho-Cabeçudo, Iguaninha, Lagarto, Tamaquaré, Tamaquaré, Tamaquaré-D'água.
- Urostrophus vautieri* Duméril & Bibron, 1837  
Nomes populares: Camaleãozinho, Iguana-Rajada, Papa-Vento, Papa-Vento-de-Barriga-Listrada.
- Vanzosaura multiscutata* (Amaral, 1933)  
Nomes populares: Calango-do-Rabo-Vermelho, Calanguinho-do-Rabo-Vermelho, Lagartinho, Lagarto-de-Rabo-Vermelho, Piolho-de-Cobra.
- Vanzosaura rubricauda* (Boulenger, 1902)  
Nomes populares: Calango-do-Rabo-Vermelho, Calanguinho-do-Rabo-Vermelho, Lagartinho, Lagarto-de-Rabo-Vermelho, Piolho-de-Cobra.
- Vanzosaura savanicola* Recoder, Werneck, Teixeira Jr., Colli, Sites & Rodrigues, 2014  
Nomes populares: Calango-da-Savana, Calango-Listrado, Lagarto-de-Rabo-Vermelho.
- Varzea altamazonica* (Miralles, Barrio-Amorós, Rivas & Chaparro-Auza, 2006)  
Nome popular: Calango.

*Varzea bistriata* (Spix, 1825)

Nomes populares: Calango-Liso, Lagarto-Liso.

## SERPENTES (Cobras & Serpentes)

*Amerotyphlops amoipira* (Rodrigues & Juncá, 2002)

Nome popular: Cobra-Cega-das-Dunas.

*Amerotyphlops arenensis* Graboski, Pereira-Filho, Silva, Prudente & Zaher, 2015

Nome popular: desconhecido.

*Amerotyphlops brongersmianus* (Vanzolini, 1976)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Cega-de-Espinho-Comum, Cobra-Cega-de-Espinho-Marrom, Cobra-Cega-Marrom, Cobra-da-Terra.

*Amerotyphlops minuisquamus* (Dixon & Hendricks, 1979)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Amerotyphlops paucisquamus* (Dixon & Hendricks, 1979)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Amerotyphlops reticulatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra, Minhoca, Minhocão.

*Amerotyphlops yonenagae* (Rodrigues, 1991)

Nome popular: Cobra-Cega-do-São-Francisco.

*Amnesteophis melanauchen* (Jan & Sordelli, 1866)

Nome popular: desconhecido.

*Anilius scytale* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-de-Duas-Cabeças, Coral, Coral-D'Água, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Apostolepis adhara* França, Barbo, Silva-Júnior, Silva & Zaher, 2018

Nome Popular: desconhecido.

*Apostolepis albicollaris* Lema, 2002

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis ambiniger* (Peters, 1869)

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis ammodites* Ferrarezzi, Barbo & Albuquerque, 2005

Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Falsa-Coral.

*Apostolepis arenaria* Rodrigues, 1992

Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Falsa-Coral.

*Apostolepis assimilis* (Reinhardt, 1861)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Cabeça-Preta-de-Rabo-Preto, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Apostolepis borelli* Peracca, 1904

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis cearensis* Gomes, 1915

Nomes populares: Cobra-de-Ferrão, Cobra-Rainha, Coral-Falsa, Coralzinha, Falsa-Coral.

*Apostolepis cerradoensis* Lema, 2003

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis christineae* Lema, 2002

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis dimidiata* (Jan, 1862)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Apostolepis flavotorquata* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nome popular: desconhecido.

*Apostolepis gaboi* Rodrigues, 1992

Nome popular: Cobra-Rainha-das-Dunas.

*Apostolepis goiasensis* Prado, 1942

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis intermedia* Koslowsky, 1898

Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

*Apostolepis kikoi* Santos, Entiauspe-Neto, Silva-Araújo, Souza, Lema, Strüssmann & Albuquerque, 2018 - Nome Popular: desconhecido.

*Apostolepis lineata* Cope, 1887

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis longicaudata* Gomes in Amaral, 1921

Nome popular: Cobra-da-Terra, Cobrinha-da-Terra.

*Apostolepis nelsonjorgei* Lema & Renner, 2004

Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

*Apostolepis nigrolineata* (Peters, 1869)

Nomes populares: Cobra-Cega, Falsa-Coral.

*Apostolepis nigroterminata* Boulenger, 1896

Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

*Apostolepis phillipsi* Harvey, 1999

Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

*Apostolepis polylepis* Amaral, 1922

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis quinquelineata* Boulenger, 1896

Nome popular: Cobra-da-Terra.

*Apostolepis quirogai* Giraud & Scrocchi, 1998

Nome popular: Cabeça-Preta-de-Rabo-Preto.

*Apostolepis roncadori* Lema, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Apostolepis serrana* Lema & Renner, 2006

Nomes populares: Cobrinha-da-Terra, Cobra-Rainha-da-Serra-do-Roncador.

*Apostolepis striata* Lema, 2004

Nomes populares: Cobrinha-da-Terra, Cobra-Rainha-Estriada.

*Apostolepis tertulianoabei* Lema, 2004

Nome popular: Falsa-Coral.

*Apostolepis thalesdelemai* Borges-Nojosa, Lima, Bezerra & Harris, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Apostolepis vittata* (Cope, 1887)

Nome popular: Cobrinha-da-Terra.

*Atractus aboiporu* Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019

Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

*Atractus albuquerquei* Cunha & Nascimento, 1983

Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

*Atractus alphonsehoge* Cunha & Nascimento, 1983

Nome popular: desconhecido.

*Atractus altagratiae* Passos & Fernandes, 2008

Nome popular: desconhecido.

*Atractus badius* (Boie, 1827)

Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

*Atractus boimirim* Passos, Prudente & Lynch, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Atractus caete* Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010

Nome popular: Cobra-da-Terra-da-Floresta.

*Atractus caxiuana* Prudente & Santos-Costa, 2006

Nome popular: desconhecido.

*Atractus collaris* Peracca, 1897

Nome Popular: desconhecido.

*Atractus dapsilis* Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019

Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

*Atractus edioi* Silva Jr., Silva, Ribeiro, Souza & Souza, 2005

Nomes populares: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

*Atractus elaps* (Günther, 1858)

Nome popular: desconhecido.

*Atractus emmeli* (Boettger, 1888)

Nome Popular: desconhecido.

*Atractus flammigerus* (Boie, 1827)

Nome popular: desconhecido.

*Atractus francoi* Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010

Nome popular: Cobra-da-Terra.

*Atractus guentheri* (Wucherer, 1861)

Nome popular: Coral-Falsa.

*Atractus hoogmoedi* Prudente & Passos, 2010

Nome popular: desconhecido.

*Atractus insipidus* Roze, 1961

Nome popular: desconhecido.

*Atractus latifrons* (Günther, 1868)

Nomes populares: Coral, Falsa-Coral.

*Atractus maculatus* (Günther, 1858)

Nome popular: Coral-Falsa.

*Atractus major* Boulenger, 1894

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Coral.

*Atractus natans* Hoogmoed & Prudente, 2003

Nome popular: desconhecido.

*Atractus pantostictus* Fernandes & Puerto, 1994

Nome popular: Cobra-da-Terra, Fura-Terra.

*Atractus paraguayensis* Werner, 1924

Nomes populares: Cobra-Coral-da-Terra, Cobra-de-Terra-Listrada, Cobrinha-da-Terra, Falsa-Coral.

*Atractus poeppigi* (Jan, 1862)

Nome popular: desconhecido.

*Atractus potschi* Fernandes, 1995

Nome popular: Cobra-da-Terra.

*Atractus reticulatus* (Boulenger, 1885)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra, Cobra-de-Terra-Comum, Cobra-Reticulada, Cobra-Tijolo, Cobrinha-da-Terra, Fura-Terra, Fura-Terra-Reticulada.

*Atractus riveroi* Roze, 1961

Nome popular: desconhecido.

*Atractus ronnie* Passos, Fernandes & Borges-Nojosa, 2007

Nome popular: Cobra-da-Terra.

*Atractus serranus* Amaral, 1930

Nome popular: desconhecido.

*Atractus snethlageae* Cunha & Nascimento, 1983

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

*Atractus spinalis* Passos, Teixeira Jr., Recoder, Sena, Dal Vechio, Pinto, Mendonça, Cassimiro & Rodrigues, 2013

Nome popular: desconhecido.

*Atractus surucucu* Prudente & Passos, 2008

Nome popular: desconhecido.

*Atractus tartarus* Passos, Prudente & Lynch, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Atractus thalesdelemai* Passos, Fernandes & Zanella, 2005

Nomes populares: Cobra-da-Terra-do-Sul, Cobrinha-da-Terra.

*Atractus torquatus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nome popular: desconhecido.

*Atractus trefauti* Melo-Sampaio, Passos, Fouquet, Prudente & Torres-Carvajal, 2019

Nomes populares: Cobra-da-terra, Falsa-Coral-Manchada, Fura-Terra.

*Atractus trihedrurus* Amaral, 1926

Nome popular: Cobra-da-Terra, Coral, Coral-Falsa.

*Atractus trilineatus* Wagler, 1828

Nome popular: desconhecido.

*Atractus zebrinus* (Jan, 1862)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Rajada, Cobrinha-da-Terra, Coral-Falsa, Fura-Terra.

*Atractus zidoki* Gasc & Rodrigues, 1979

Nome popular: desconhecido.

*Boa constrictor* Linnaeus, 1758

Nomes populares: Anaconda, Boiuçu, Cobra-de-Veado, Ctaia, Jauacanga, Jiboia, Jiboia-Branca, Jiboia-Cinzenta, Jiboia-da-Cauda-Vermelha, Jiboia-do-Cerrado, Kuong-Kuong, Salamanta-Boi, Suaçu.

*Boiruna maculata* (Boulenger, 1896)

Nomes populares: Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Coral (juvenil), Coral-Falsa, Limpa-Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Muçurana, Muçurana-Comum, Mussurana.

*Boiruna sertaneja* Zaher, 1996

Nomes populares: Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Mussurana.

*Bothrocophias hyoprora* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Cuiama-Nariguda, Focinho-de-Porco, Jararaca, Jararaca-Bico-de-Folha, Jararaca-Bicuda, Jararaca-de-Focinho-Levantado, Jararaca-Nariguda.

*Bothrocophias microphthalmus* (Cope, 1875)

Nomes Populares: Jararaca, Jararaca-Bicuda, Jararaca-Nariguda.

*Bothrops alcatraz* Marques, Martins & Sazima, 2002

Nome popular: Jararaca-de-Alcatrazes.

*Bothrops alternatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Boicoatiara, Boicotiara, Coatiara, Cotiara, Cruzeira, Cruzeiro, Jararaca-de-Agosto, Jararaca-do-Rabo-de-Porco, Jararaca-Rabo-de-Porco, Rabo-de-Mulita, Urutu, Urutu-Cruzeira, Urutu-Cruzeiro.

*Bothrops atrox* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Acuambóia, Boca-Podre, Cambéua, Caiçaca, Caiçara, Comboia, Cuamboia, Japoboia, Jaracuçu, Jararaca, Jararaca-Açu, Jararaca-da-Amazônia, Jararaca-do-Amazonas, Jararaca-do-Norte, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Grão-de-Arroz, Jararacarana, Mapanare, Surucucu, Surucucu-da-Várzea, Surucucu-do-Barranco, Surucucurana.

*Bothrops bilineatus* (Wied, 1821)

Nomes populares: Bico-de-Papagaio, Cobra-Papagaio, Igbigracuã, Jararaca, Jararaca-Pinta-de-Ouro, Jararaca-Verde, Oricana, Ouricana, Papagaia, Paraamboia, Paramboia, Patioba, Periquitamboia, Pindoba, Pinta-de-Ouro, Surucucu-de-Ouricana, Surucucu-de-Patioba, Surucucu-de-Pindoba, Surucucu-Pinta-de-Ouro, Uriçana.

*Bothrops brazili* Hoge, 1954

Nomes populares: Jararaca, Jararaca-Vermelha, Jararacuçu, Jararacuçu, Surucucurana-de-Fogo, Surucucu-Vermelha.

*Bothrops cotiara* (Gomes, 1913)

Nomes populares: Boicoatiara, Boicotiara, Coatiara, Cotiara, Jararaca, Jararaca-da-Barriga-Preta, Jararaca-Preta.

*Bothrops diporus* Cope, 1862

Nomes populares: Bocuda, Cabeça-de-Capanga, Jararaca-do-Chaco, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Argentina, Jararaca-Pintada-do-Sul.

*Bothrops erythromelas* Amaral, 1923

Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Jararaca, Jararaca-Avermelhada, Jararaca-Malha-de-Cascavel, Jararaca-da-Seca, Jararaca-da-Caatinga, Jararaca-do-Sertão, Jararaca-Rosada, Jararaca-Vermelha, Jararaquinha, Jararacussu, Jararaca-da-Folha-Seca.

*Bothrops fonsecai* Hoge & Belluomini, 1959

Nomes populares: Cotiara, Cotiara-Estrela, Jararaca-das-Montanhas, Jararaca-Estrela, Urutu, Urutu-da-Serra.

*Bothrops insularis* (Amaral, 1922)

Nome popular: Jararaca-Ilhoa.

*Bothrops itapetiningae* (Boulenger, 1907)

Nomes populares: Boipeva, Cotiarinha, Jararaca, Jararaquinha, Jararaquinha-do-Campo,

*Bothrops jararaca* (Wied, 1824)

Nomes populares: Boca-Podre, Cabeça-de-Patrona, Caiçaca, Caissaca, Cola-Branca, Jaraca, Jaracá, Jaracuçu, Jaracuçu-Quatro-Ventas, Jaracuçu-Venenoso, Jararaca, Jararaca-Comum, Jararaca-da-Mata-Virgem, Jararaca-do-Campo, Jararaca-do-Mato, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Dormideira, Jararaca-Dorminhoca, Jararaca-Preguiçosa, Jararaca-Rabo-de-Osso, Jararaca-Verdadeira, Malha-de-Sapo, Patrona, Preguiçosa, Quatro-Ventas, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

*Bothrops jararacussu* Lacerda, 1884

Nomes populares: Cabeça-de-Sapo, Jaracuçu-Malha-de-Sapo, Jaracuçu-Tapete, Jaracuçu-Venenoso, Jaracuçu-Verdadeiro, Jararaca, Jararacuçu, Jararacuçu-Cabeça-de-Sapo, Jararacuçu-Tapete, Jararacuçu-Verdadeira, Patrona, Surucucu-Cabeça-de-Patrona, Surucucu-Cabeça-de-Sapo, Surucucu-Dourado, Surucucu-Tapete, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Dourado, Urutu-Estrela, Urutu-Preta, Urutu-Preto.

*Bothrops leucurus* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Boca-Podre, Cabeça-de-Patrona, Caissaca, Capangueiro, Cobra-de-Quatro-Ventas, Cobra-do-Rabo-Branco, Jaracuçu, Jaracuçu-de-Quatro-Ventras, Jararaca, Jararaca-Baiana, Jararaca-Bahiana, Jararaca-da-Cauda-Branca, Jararaca-do-Rabo-Branco, Malha-de-Sapo, Quatro-Ventas.

*Bothrops lutzi* (Miranda-Ribeiro, 1915)

Nomes populares: Boca-de-Sapo, Jararaca, Jararaca-do-Cerrado, Jararaca-do-Sertão, Jararaca-Pintada, Tira-Peia.

*Bothrops marajoensis* Hoge, 1966

Nomes populares: Caissaca-de-Marajó, Jararaca.

*Bothrops marmoratus* Silva & Rodrigues, 2008

Nomes populares: Jararaca, Jararaca-Marmorata, Jararaca-Pintada.

*Bothrops mattogrossensis* Amaral, 1925

Nomes populares: Boca-de-Sapo, Jararaca, Jararaca-Pintada.

*Bothrops moojeni* Hoge, 1966

Nomes populares: Boipeva, Bopeva, Caiçaca, Caiçara, Caissaca, Jaracuçu, Jararaca, Jararaca-de-Vereda, Jararaca-do-Cerrado, Jararacão, Jararaquinha-do-Rabo-Branco.

*Bothrops muriciensis* Ferrarezzi & Freire, 2001

Nomes populares: Jararaca, Jararaca-de-Alagoas, Jararacuçu.

*Bothrops neuwiedi* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Boca-de-Sapo, Bocuda, Jararaca, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Rabo-de-Osso, Malha-de-Sapo, Rabo-de-Osso, Tire-Peia.

*Bothrops otavioi* Barbo, Grazziotin, Sazima, Martins & Sawaya, 2012

Nome popular: Jararaca-de-Vitória.

*Bothrops pauloensis* Amaral, 1925

Nomes populares: Boca-de-Sapo, Bocuda, Cabeça-de-Capanga, Jararaca, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-de-Rabo-Branco, Jararaca-Pintada, Jararacussu, Jararaquinha, Rabo-de-Osso, Urutu.

*Bothrops pirajai* Amaral, 1923

Nomes populares: Jaracuçu-Tapete, Jararaca, Jararacuçu, Jararacuçu-Tapete, Jararacuçu-da-Bahia, Patrona, Tapete.

*Bothrops pubescens* (Cope, 1870)

Nomes populares: Cabeça-de-Capanga.Cruzeira, Jararaca-Cruzeira, Jararaca-do-Rabo-Branco, Jararaca-do-Sul, Jararaca-Pintada, Jararaca-Pintada-Uruguiaia.

*Bothrops sazimai* Barbo, Gasparini, Almeida, Zaher, Grazziotin, Gusmão, Ferrarini & Sawaya, 2016

Nome popular: desconhecido.

*Bothrops taeniatus* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Comboia, Japoboia, Jararaca-Amarela, Jararaca-Cinza, Jararaca-Cinzenta, Jararaca-Estrela, Jararaca-Musgo, Jararaca-Tigrina, Jararaquinha.

*Caaeteboia amarali* (Wettstein, 1930)

Nome popular: Cobrinha-Marrom-do-Litoral, Cobrinha-Marrom-da-Restinga.

*Calamodontophis paucidens* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Cobra-Espada-dos-Pampas, Cobra-Espada-Xadrez, Falsa-Cobra-Espada.

*Calamodontophis ronaldoi* Franco, Cintra & Lema, 2006

Nomes populares: Cobra-Espada-do-Paraná.

*Cercophis auratus* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Bicuda, Cipó-Liquenosa, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Metálica, Cobra-de-Bronze, Cobra-Líquen.

*Chironius bicarinatus* (Wied, 1820)

Nomes populares: Cainana, Caninana-Verde, Caninana-Verde-Comum, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Bicarinateda, Cobra-Espada, Cobra-Verde, Espia-Caminho, Serra-Azul, Voadeira.

*Chironius brazili* Hamdan & Fernandes, 2015

Nomes populares: Caninana-Marrom-Listrada, Cobra-Cipó.

*Chironius carinatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Acutimboia, Acutioia, Boicipó, Boitiaboia, Boitipó, Cainana, Cipó, Cobra-Cipó, Cutimboia, Sacaiboia, Sacaiboia-Cipó, Serra-Veia.

*Chironius diamantina* Fernandes & Hamdan, 2014

Nome popular: Cobra-Cipó.

*Chironius dixoni* Wiest, 1978

Nome popular: Cobra-Cipó.

*Chironius exoletus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Caninana, Caninana-Verde-Oliva, Caninana-Verde-Oriental, Cipó, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Madura, Cobra-Espada, Espia-Caminho, Voadeira.

*Chironius flavolineatus* (Jan, 1863)

Nomes populares: Acutimboia, Acutioia, Boitipó, Caninana-Marrom-Listrada, Cipó, Cobra-Cipó, Cobra-Espada, Sacaiboia.

*Chironius foveatus* Bailey, 1955

Nomes populares: Caninana, Caninana-Verde-de-Cabeça-Preta, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Verde, Cipó, Cobra-Espada, Cobra-Verde, Serra-Velha.

*Chironius fuscus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Araboia, Araboia, Caninana-Marrom, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-de-Rio, Cobra-Espada, Espia-Caminho, Papa-Ovo, Sacaiboia, Sururucu-de-Fogo, Uirápiagara, Uropiagara.

*Chironius laevicollis* (Wied, 1824)

Nomes populares: Caninana-Preta, Caninana, Caninana-Marrom, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-de-Cabeça-Preta, Cobra-Espada, Papa-Pinto.

*Chironius maculoventris* Dixon, Wiest & Cei, 1993

Nome popular: Cobra-Cipó.

*Chironius multiventris* Schmidt & Walker, 1943

Nomes populares: Cainana, Cobra-Cipó, Cobra-Verde, Sacaiboia, Serra-Veia.

*Chironius quadricarinatus* (Boie, 1827)

Nomes populares: Capitã-do-Campo, Capitão-do-Campo, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Marrom, Cobra-Espada, Corre-Campo, Sacaiboia.

*Chironius scurrulus* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Acutimboia, Cobra-Cipó, Sururucu-de-Fogo.

*Clelia clelia* (Daudin, 1803)

Nomes populares: Cobra-Coral (juvenil), Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Muçurana-da-Amazônia, Mussurana.

*Clelia hussami* Morato, Franco & Sanches, 2003

Nome popular: desconhecido.

*Clelia plumbea* (Wied, 1820)

Nomes populares: Boiru, Boiúna, Cobra-de-Leite, Coral (juvenil), Coral-Falsa (juvenil), Cobra-Preta, Falsa-Coral (juvenil), Limpa-Campo, Limpa-Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Muçurana, Muçurana-Comum-do-Sudeste, Muçurana-de-Barriga-Branca, Muçurana-do-Cerrado, Muçurana-Grande, Mussurana, Papa-Rato, Rabo-de-Veludo, Surucucu-Chumbo.

*Corallus batesii* (Gray, 1860)

Nomes populares: Araboia, Araraboia, Araramboia, Bico-de-Papagaio, Cobra-de-Papagaio, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Papagaia, Periquitaboia, Periquitamboia.

*Corallus caninus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Araboia, Araraboia, Araramboia, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Periquitaboia, Periquitamboia.

*Corallus cropanii* (Hoge, 1953)

Nomes populares: Boa-de-Cropani, Boa-de-Cropan, Jiboia-do-Ribeira, Jiboia-Dourada.

*Corallus hortulanus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Boitinga, Cobra-de-Veado, Cobra-Veadeira, Jiboia-Branca, Salamanta, Suaçuboa, Suassuboa, Veadeira.

*Coronelaps lepidus* (Reinhardt, 1861)

Nomes populares: Cabeça-Preta, Cabeça-Preta-Coroada, Cabeça-Preta-de-Faixa-Amarela, Cobra-Coral, Cobra-Coroada, Cobra-da-Terra, Cobra-Mineira, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Serpente-Coroada.

*Crotalus durissus* Linnaeus, 1758

Nomes populares: Boicinim, Boicinga, Boiçununga, Boiquira, Cascabel, Cascavé, Cascavel, Cascavel-de-Quatro-Ventas, Cascavelha, Cobra-de-Chocalho, Cobra-de-Guizo, Cobra-do-Chocalho, Maracá, Maracaboia, Maracamboia, Surucucu-Cascavel.

*Dendrophidion atlantica* Freire, Caramaschi & Gonçalves, 2010

Nome popular: desconhecido.

*Dendrophidion dendrophis* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Boicipó, Caçadora, Cobra-Cipó.

*Dipsas albifrons* (Sauvage, 1884)

Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-da-Ilha-da-Queimada-Grande, Quiriripitá.

*Dipsas alternans* (Fischer, 1885)

Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-de-Árvore.

*Dipsas bucephala* (Shaw, 1802)

Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-Comum, Jararaca, Jararaquinha-Dormideira.

*Dipsas catesbyi* (Sentzen, 1796)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha-Dormideira, Papa-Lesma.

*Dipsas incerta* (Jan, 1863)

Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-de-Árvore.

*Dipsas indica* Laurenti, 1768

Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaca-Preguiçosa, Jararaquinha-Pingo-de-Ouro, Papa-Lesma, Pingo-de-Ouro, Quiriripitá.

*Dipsas lavillai* Scrocchi, Porto & Rey, 1993

Nome popular: Dormideira.

*Dipsas mikanii* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dormideira-de-Jardim, Dorminhoca, Jaracuçu-Dormideira, Jararaca-Preguiçosa, Papa-Lesma, Urutú-Péva, Urutuzinho-Pequeno.

*Dipsas neuwiedi* (Ihering, 1911)

Nomes populares: Dormideira, Dormideira-Anelada, Dormideira-Cinzenta, Dormideira-do-Mato, Dormideira-Oriental, Falsa-Jararaca, Jaracuçu, Papa-Lesma, Urutú-Péva, Urutuzinho-Pequeno.

*Dipsas pavonina* Schlegel, 1837

Nomes populares: Cobra-Cipó, Dorminhoca, Papa-Lesma.

*Dipsas sazimai* Fernandes, Marques & Argôlo, 2010

Nomes populares: Come-Lesma, Dormideira.

*Dipsas turgida* (Cope, 1868)

Nomes populares: Cobra-Lesma, Dormideira, Dormideira-Occidental, Dormideira-Rajada, Dormideira-Tigrada, Papa-Lesma.

*Dipsas variegata* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Come-Lesma, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha-Dormideira.

*Dipsas ventrimaculata* (Boulenger, 1885)

Nomes populares: Dormideira, Dormideira-Comum, Dormideira-Grande, Dormideira-Marrom, Jararaca-de-Jardim, Jararaquinha, Papa-Lesma, Urutuzinho.

*Ditaxodon taeniatus* (Peters in Hensel, 1868)

Nomes populares: Cobra-Cipó-das-Árvores, Cobra-Cipó-Marrom, Cobra-de-Listras, Corre-Campo, Corredeira, Parelheira-Listrada-do-Campo.

*Drepanoides anomalus* (Jan, 1863)

Nomes populares: Coral, Cobra-Coral.

*Drymarchon corais* (Boie, 1827)

Nomes populares: Caninana, Caninana-Balão, Guigraupiagoara, Papa-Ova, Papa-Ovo, Papa-Pinto.

*Drymobius rhombifer* (Günther, 1860)

Nome popular: Cobra-Cipó.

*Drymoluber brazili* (Gomes, 1918)

Nome popular: Cobra-Cipó.

*Drymoluber dichrous* (Peters, 1863)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Corredeira, Papa-Rato, Rateira.

*Echivanthera amoena* (Jan, 1863)

Nome popular: desconhecido.

*Echivanthera cephalomaculata* Di-Bernardo, 1994

Nome popular: desconhecido.

*Echivanthera cephalostriata* Di-Bernardo, 1996

Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-do-Mato, Papa-Rã.

*Echivanthera cyanopleura* (Cope, 1885)

Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-Grande-do-Mato, Papa-Rã.

*Echivanthera melanostigma* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Cobra-do-Folhiço, Jararaquinha-do-Campo, Papa-Rã.

*Echivanthera undulata* (Wied, 1824)

Nomes populares: Corredeira-do-Mato-Ondulada, Papa-Rã.

*Elapomorphus quinquelineatus* (Raddi, 1820)

Nomes populares: Cabeça-Preta-Grande, Cobra-Cinco-Linhas.

*Elapomorphus wuchereri* Günther, 1861

Nome popular: Coral-Falsa.

*Epicrates assisi* Machado, 1945

Nomes populares: Cobra-Arco-Íris, Jiboia-Arco-Íris, Jiboia, Salamanta, Serpente-de-Veado, Serpente-Furta-Cor, Uaçubói.

*Epicrates cenchria* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-Arco-Íris, Cobra-de-Veado, Jiboí, Jiboia-Arco-Íris, Jiboia-Vermelha, Salamanta, Serpente-Furta-Cor, Serpente-de-Veado, Suaçu, Surucucu-de-Fogo, Uaçubói.

*Epicrates crassus* Cope, 1862

Nomes populares: Jiboia-Arco-Íris, Jiboia-Parda, Salamanta, Salamanta-do-Cerrado, Salamanta-do-Sudeste, Uaçubói.

*Epicrates maurus* Gray, 1849

Nome popular: Salamanta.

*Epictia albifrons* (Wagler, 1824)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Cega-da-Guiana, Minhoca.

*Epictia borapeliotes* (Vanzolini, 1996)

Nomes populares: Cobra-Chumbo, Cobra-da-Terra, Cobra-de-Chumbinho.

*Epictia clinorostris* Arredondo & Zaher, 2010

Nomes populares: Cobra-Cega.

*Epictia munoai* (Orejas-Miranda, 1961)

Nomes populares: Cobra-Cega-Amarela, Cobra-Cega-Minhoca-Comum, Cobra-Cega-Sulina.

*Epictia striatula* (Smith & Laufe, 1945)

Nome popular: desconhecido.

*Epictia tenella* Klauber, 1939 - Nome Popular: Cobra-Cega-da-Guiana.

*Epictia vellardi* (Laurent, 1984)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Erythrolamprus aesculapii* (Linnaeus, 1766)

Nomes populares: Bacorá, Boicorá, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral, Coral-da-Falsa, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Anelada.

*Erythrolamprus almadensis* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Cobra-Espada, Cobra-D'água, Corre-Campo-Pequena, Jararaca-de-Barriga-Vermelha, Jararaquinha-Comum, Jararaquinha-do-Campo, Parelheira.

*Erythrolamprus atraventer* (Dixon & Thomas, 1985)

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus breviceps* (Cope, 1860)

Nome popular: Parelheira.

*Erythrolamprus carajasensis* (Cunha, Nascimento & Avila-Pires, 1985)

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus cobellus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-de-Capim, Cobra-Selada, Jararaca-Rajada, Jararaquinha.

*Erythrolamprus dorsocorallinus* (Esqueda, Natera, La Marca & Ilija-Fistar, 2007)

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus frenatus* (Werner, 1909)

Nome popular: Cobra-D'água, Falsa-Coral, Parelheira.

*Erythrolamprus jaegeri* (Günther, 1858)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Verde, Cobra-Verde, Corredeira-de-Barriga-Vermelha, Jararaquinha-do-Campo, Jararaquinha-D'água, Jararaquinha-Verde, Parelheira.

*Erythrolamprus macrosomus* (Amaral, 1935)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-da-Pastagem, Cobra-Rainha-Meridional, Cobra-Verde, Jabotiboia, Jabutuboia, Jararaquinha, Parelheira.

*Erythrolamprus maryellenae* (Dixon, 1985)

Nomes populares: Cobra-Capim, Cobra-D'água, Cobra-Verde, Parelheira.

*Erythrolamprus miliaris* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'Água-Milhete, Cobra-de-Banhado, Cobra-do-Capim, Cobra-Lisa, Cobra-Lisa-Amazônica-de-Barriga-Imaculada, Cobra-Lisa-Serrana, Jararaca (juvenil), Jararaca-D'água, Parelheira.

*Erythrolamprus mossoroensis* (Hoge & Lima-Verde, 1973)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Preta, Jararacuçu-D'água, Jararaquinha.

*Erythrolamprus oligolepis* (Boulenger, 1905)

Nomes populares: Cobra-de-Capim, Jararaquinha, Parelheira.

*Erythrolamprus poecilogyrus* (Wied, 1824)

Nomes populares: Boipeva, Casco-de-Burro, Cobra-Cordeira, Cobra-D'água, Cobra-de-Caçote, Cobra-de-Caçote-Amarela, Cobra-de-Capim, Cobra-de-Jardim, Cobra-de-Lixo, Cobra-do-Capim, Cobra-do-Lixo, Cobra-Lisa, Cobra-Verde, Cobra-Verde-Argentina, Cobra-Verde-do-Capim, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Jararaquinha, Parelheira, Peça-Nova, Rainha.

*Erythrolamprus pygmaeus* (Cope, 1868)

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus reginae* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Verde, Jabutuboia, Jararaquinha, Parelheira.

*Erythrolamprus rochai* Ascenso, Costa & Prudente, 2019

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus semiaureus* (Cope, 1862)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Lisa, Cobra-Lisa-Pampeana, Cobra-Preta-de-Banhado.

*Erythrolamprus taeniogaster* (Jan, 1863)

Nomes populares: Cobra-Coral (juvenil), Cobra-D'água, Cobra-Espada, Jararaquinha, Parelheira, Surucucu-de-Fogo.

*Erythrolamprus trebbai* (Roze, 1958)

Nome popular: desconhecido.

*Erythrolamprus typhlus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-de-Capim, Cobra-Lisa, Cobra-Verde, Corredeira-Verde, Jararaquinha-Verde, Parelheira.

*Erythrolamprus viridis* (Günther, 1862)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Verde, Cobra-Verde-da-Caatinga.

*Eunectes deschauenseei* Dunn & Conant, 1936

Nomes populares: Anaconda, Sucuri, Sucuri-Malhada, Anaconda-de-Manchas-Escuras.

*Eunectes murinus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Anaconda, Aragboia, Arigboia, Boiaçu, Boiçu, Boiguaçu, Boiúna, Suaçubóia, Sucuri, Sucuri-Comum, Sucurijú, Sucurijuba, Sucuri-Preta, Sucuriu, Sucuriúba, Sucuriúna, Sucuri-Verde, Sucurujuba, Viborão.

*Eunectes notaeus* Cope, 1862

Nomes populares: Boiguaçu, Curudiu, Curundiu, Quetomeniope, Sucuri, Sucuri-Amarela, Sucurijú, Sucuri-do-Pantanal, Sucuriu.

*Gomesophis brasiliensis* (Gomes, 1918)

Nomes populares: Cobra-Bola, Cobra-Buraqueira, Cobra-D'água, Cobra-do-Lodo.

*Habrophallos collaris* (Hoogmoed, 1977)

Nome popular: desconhecido.

*Helicops angulatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água, Surucucurana, Trairamboia.

*Helicops apiaka* Kawashita-Ribeiro, Ávila & Morais, 2013

Nome popular: Cobra-D'água.

*Helicops boitata* Moraes-Da-Silva, Amaro, Nunes, Strüssmann, Teixeira-Jr., Andrade-Jr., Sudré, Recoder, Rodrigues & Curcio, 2019

Nome popular: desconhecido.

*Helicops carinicaudus* (Wied, 1824)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Preta, Cobra-D'água-do-Litoral.

*Helicops gomesi* Amaral, 1922

Nome popular: Cobra-D'água.

*Helicops hagmanni* Roux, 1910

Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água, Surucucurana.

*Helicops infrataeniatus* (Jan, 1868)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Meridional.

*Helicops leopardinus* (Schlegel, 1837)

Nome popular: Cobra-D'água, Jararaca-D'água.

*Helicops modestus* Günther, 1861

Nomes populares: Boipeva, Cobra-D'água, Cobra-D'água.

*Helicops nentur* Costa, Santana, Leal, Koroiva & Garcia, 2016

Nome popular: Cobra-D'água, Dama-D'Água.

*Helicops polylepis* Günther, 1861

Nome popular: Cobra-D'água.

*Helicops tapajonicus* Frota, 2005

Nome popular: Cobra-D'água.

*Helicops trivittatus* (Gray, 1849)

Nomes populares: Cobra-D'água, Surucucurana.

*Helicops yacu* Rossman & Dixon, 1975

Nome popular: Cobra-D'água.

*Hydrodynastes bicinctus* (Herrmann, 1804)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-D'água, Coral-D'água, Falsa-Cobra-D'água, Jararacuçu.

*Hydrodynastes gigas* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Boipevaçu, Cobra-D'água, Jararacuçu-Piau, Pepeva, Sucuri, Sucurirana, Surucucu-do-Brejo, Surucucu-do-Pantanal, Surucucurana, Surucutinga-do-Pantanal.

*Hydrodynastes melanogigas* Franco, Fernandes & Bentin, 2007

Nomes populares: Cobra-D'água-Grande-do-Tocantins, Jararacuçu-Piau, Surucucu-do-Pantanal.

*Hydrops caesurus* Scrocchi, Ferreira, Giraudo, Ávila & Motte, 2005

Nome popular: Cobra-D'água.

*Hydrops martii* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Cobra-D'água, Coral-D'água.

*Hydrops triangularis* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Cobra-D'água, Jararaca-D'água.

*Imantodes cenchoa* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cipó-Olhuda, Cobra-Cipó, Cobra-Fio, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca, Jararaquinha, Papa-Lesma.

*Imantodes lentiferus* (Cope, 1894)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Dormideira, Dorminhoca.

*Lachesis muta* (Linnaeus, 1766)

Nomes populares: Bico-de-Jaca, Cobra-Topete, Cuiama-Pina, Daya, Pico-de-Jaca, Surucucu, Surucucu-Bico-de-Jaca, Surucucu-Cospe-Fogo, Surucucu-de-Fogo, Surucucu-Pico-de-Jaca, Surucucu-Rabo-de-Mucura, Surucucutinga, Surucutinga, Verrugosa.

*Leptodeira annulata* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cacaual, Cobra-Cipó, Cobra-Olho-de-Gato, Dormideira, Jararaca, Jararaca-de-Parede, Jararaca-de-Patioba, Jararaca-de-Tabuleiro, Jararaca-do-Rabo-Fino, Jararaquinha, Jiboiá-Dormideira, Olho-de-Gato, Rabo-Fino.

*Leptomicrurus collaris* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Colar, Cobra-Coral-de-Costas-Pretas, Coral-Verdadeira.

*Leptomicrurus narduccii* (Jan, 1863)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Costas-Pretas-Andina, Cobra-Coral-Pintada.

*Leptomicrurus scutiventris* (Cope, 1870)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Pequena.

*Leptophis ahaetulla* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Azulão-Boia, Boiubu, Cobra-Cipó, Cobra-Jericoá, Cobra-Paraíso, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Jericoá.

*Lioheterophis iheringi* Amaral, 1935

Nome popular: desconhecido.

*Liotyphlops beui* (Amaral, 1924)

Nomes populares: Cobra-Cabelo, Cobra-Cega, Cobra-Cega-Preta, Cobra-de-Chumbinho, Fura-Terra.

*Liotyphlops caissara* Centeno, Sawaya & Germano, 2010

Nome popular: desconhecido.

*Liotyphlops schubarti* Vanzolini, 1948

Nome popular: Cobra-Cega-de-Pirassununga.

*Liotyphlops sousai* Santos & Reis, 2018

Nome Popular: desconhecido.

*Liotyphlops taylori* Santos & Reis, 2018

Nome Popular: desconhecido.

*Liotyphlops ternetzii* (Boulenger, 1896)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Liotyphlops trefauti* Freire, Caramaschi & Argôlo, 2007

Nomes populares: Cobra-Cega, Minhoca.

*Liotyphlops wilderi* (Garman, 1883)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-Fio.

*Lygophis anomalus* (Günther, 1858)

Nomes populares: Cobra-Listrada, Corre-Campo, Jararaca-do-Campo, Jararaca-Listrada, Jararaquinha-D'água, Jararaquinha-D'água-Comum.

*Lygophis dilepis* Cope, 1862

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-de-Cadarço, Cobra-de-Caçote, Cobra-de-Listra-Verme-lha, Corre-Campo.

*Lygophis flavifrenatus* Cope, 1862

Nomes populares: Cobra-Listrada, Corre-Campo, Corredeira-Listrada, Jararaca-Listrada.

*Lygophis lineatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Jararaca-Listrada, Jararaquinha.

*Lygophis meridionalis* (Schenkel, 1901)

Nomes populares: Cobra-Corredeira, Corredeira-Listrada.

*Lygophis paucidens* Hoge, 1953

Nome popular: Cobra-Corredeira.

*Mastigodryas boddaerti* (Sentzen, 1796)

Nomes populares: Biru, Cobra-Cipó, Corredeira, Jararaca-Listrada, Jararacuçu, Jararacuçu-do-Brejo, Rateira, Surucucu-Lisa.

*Mastigodryas moratoi* Montingelli & Zaher, 2011

Nome popular: desconhecido.

*Mastigodryas pleei* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nome popular: desconhecido.

*Micrurus albicinctus* Amaral, 1926

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Preta-e-Branca, Cobra-Coral-de-Cinta-Branca, Coral-Verdadeira.

*Micrurus altirostris* (Cope, 1859)

Nomes populares: Boipinima, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Comum, Cobra-Coral-Pampeana, Cobra-Coral-Uruguaia, Coral-Verdadeira.

*Micrurus annellatus* Peters, 1871

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Anelada, Cobra-Coral-de-Anéis, Coral-Verdadeira.

*Micrurus averyi* Schmidt, 1939

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Vermelha, Coral-Verdadeira.

*Micrurus boicora* Bernarde, Turci, Abegg & Franco, 2018

Nome popular: desconhecido.

*Micrurus brasiliensis* Roze, 1967

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-do-Leste.

*Micrurus corallinus* (Merrem, 1820)

Nomes populares: Bacorá, Boicorá, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Cabeça-Preta, Coral, Coral-de-Cintas-Simples, Coral-de-Colar-Branco, Coralina, Coral-Venenosa, Coral-Verdadeira, Ibiboboca, Ibiboca.

*Micrurus decoratus* (Jan, 1858)

Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral-do-Centro-Leste, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Cabeça-Vermelha, Cobra-Coral-de-Cintas-Branças, Coral-Verdadeira, Ibiboboca, Ibiboca.

*Micrurus diana* Roze, 1983

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus diutius* Burguer, 1955

Nome Popular: desconhecido.

*Micrurus filiformis* (Günther, 1859)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Comprida, Cobra-Coral-Fina, Cobra-Coral-Verme-  
lha, Coral-Verdadeira.

*Micrurus frontalis* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Boipinima, Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral-de-Cara-Preta, Cobra-Coral-do-  
Sul, Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus hemprichii* (Jan, 1858)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Escura, Coral-Verdadeira.

*Micrurus ibiboboca* (Merrem, 1820)

Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral, Cobra-de-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Ibiboboca.

*Micrurus isozonus* (Cope, 1860)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-da-Venezuela.

*Micrurus langsdorffi* Wagler in Spix, 1824

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Amarela, Cobra-Coral-Amarela-e-Vermelha, Co-  
bra-Coral-Vermelha, Coral-Verdadeira.

*Micrurus lemniscatus* (Linnaeus, 1758) – Nomes populares: Boichumbeguaçu, Cobra-Corá, Co-  
bra-Coral, Cobra-Coral-de-Bigode, Cobra-Coral-da-Guiana, Cobra-Coral-Vermelha, Coral, Coral-  
-Verdadeira.

*Micrurus mipartitus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Cauda-Vermelha.

*Micrurus nattereri* Schmidt, 1952

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus obscurus* (Jan 1872)

Nomes populares: Chumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Pescoço-Amarelo, Coral, Coral-  
-Verdadeira.

*Micrurus ortonii* Schmidt, 1953

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Escura-de-Orton, Coral-Verdadeira.

*Micrurus pacaraimae* Carvalho, 2002

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Vermelha.

*Micrurus paraensis* Cunha & Nascimento, 1973

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Paraense, Cobra-Coral-  
-do-Pará.

*Micrurus potyguara* Pires, Silva, Feitosa, Prudente, Pereira-Filho & Zaher, 2014

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus psyches* (Daudin, 1803)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-do-Pará, Coral-Verdadeira.

*Micrurus putumayensis* Lancini, 1962

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Amarela.

*Micrurus pyrrhocryptus* (Cope, 1862)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Mato-Grosso-do-Sul.

*Micrurus remotus* Roze, 1987

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-Remota, Cobra-Coral-Ornata.

*Micrurus silviae* Di-Bernardo, Borges-Martins & Silva, 2007 – Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-do-Rio-Grande-do-Sul.

*Micrurus spixii* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Boichumbeguaçu, Chumbeguaça, Chumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-de-Pescoço-Amarelo, Cobra-Coral-Vermelha, Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus surinamensis* (Cuvier, 1817)

Nomes populares: Boichumbeguaçu, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Aquática, Cobra-Coral-D'água, Cobra-Coral-de-Cabeça-Vermelha, Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus tikuna* Feitosa, Silva Jr., Pires, Zaher & Prudente, 2015

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Verdadeira.

*Micrurus tricolor* Hoge, 1956

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Verdadeira, Cobra-Coral-de-Três-Cores.

*Mussurana bicolor* (Peracca, 1904)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral, Muçurana, Muçurana-Bicolor.

*Mussurana montana* (Franco, Marques & Puerto, 1997)

Nomes populares: Coral (juvenil), Coral-Falsa (juvenil), Muçurana-das-Montanhas.

*Mussurana quimi* (Franco, Marques & Puerto, 1997)

Nomes populares: Cobra-Preta, Limpa-Mato, Muçurana, Mussurana.

*Ninia hudsoni* Parker, 1940

Nomes populares: Cobra-Preta-de-Cabeça-Branca, Cobra-do-Café.

*Oxybelis aeneus* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Bicuda, Boitiaboia, Cipó, Cipó-Bicuda, Cobra-Bicuda, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Bicuda, Cobra-Flecha.

*Oxybelis fulgidus* (Daudin, 1803)

Nomes populares: Bicuda, Boitiaboia, Cobra-Bicuda, Cobra-Papagaio, Cobra-Cipó, Cobra-Flecha, Cobra-Papagaio Cobra-Verde, Paranaboia.

*Oxyrhopus clathratus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Preta, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Bandeada, Falsa-Coral-do-Mato, Falsa-Coral-Laranja, Falsa-Coral-Serrana.

*Oxyrhopus formosus* (Wied, 1820)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Oxyrhopus guibei* Hoge & Romano, 1978

Nomes populares: Cobra-Corá, Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Oxyrhopus melanogenys* (Tschudi, 1845)

Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Oxyrhopus petolarius* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-Preta, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Preta, Limpa-Campo.

*Oxyrhopus rhombifer* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Bacorá, Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Comum.

*Oxyrhopus trigeminus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Bacorá, Boi-Corá, Boicorá, Cobra-Coral, Cobra-Coral-Falsa, Cobra-de-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral-de-Barriga-Branca, Falsa-Coral-Tricolor.

*Oxyrhopus vanidicus* Lynch, 2009

Nome popular: desconhecido.

*Palusophis bifossatus* (Raddi, 1820)

Nomes populares: Biru, Cobra-Bagual, Cobra-Nova, Jaracuçu, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Não-Venenoso, Jaracuçu-Rabo-de-Fuso, Jararaca-do-Banhado, Jararaca-do-Brejo, Jararacão-do-Papo-Amarelo, Jararaca-Preta, Jararaca-Rabo-de-Veludo, Jararacuçu, Jararacuçu-do-Banhado, Jararacuçu-do-Brejo, Jararacuçu-Malhada-de-Pau, Malha-de-Traíra, Rabo-de-Veludo, Terra-Nova.

*Paraphimophis rusticus* (Cope, 1878)

Nomes populares: Bicuda, Muçurana, Muçurana-Comum-do-Pampa, Muçurana-Marrom, Muçurana-Pampeana, Muçurana-Parda.

*Phalotris concolor* Ferrarezzi, 1994

Nome popular: desconhecido.

*Phalotris labiomaculatus* Lema, 2002

Nomes populares: Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Phalotris lativittatus* Ferrarezzi, 1994

Nomes populares: Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Phalotris lemniscatus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Cabeça-Preta, Cabeça-Preta-da-Areia, Cabeça-Preta-da-Praia, Cabeça-Preta-Meridional, Cabeça-Preta-Pampeana.

*Phalotris matogrossensis* Lema, D'Agostini & Cappellari, 2005

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Fura-Terra-Tricolor.

*Phalotris mertensi* (Hoge, 1955)

Nomes populares: Cobra-Corá, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Phalotris multipunctatus* Puerto & Ferrarezzi, 1994

Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Fura-Terra-da-Barriga-Pintada.

*Phalotris nasutus* (Gomes, 1915)

Nomes populares: Fura-Terra, Fura-Terra-Nariguda.

*Phalotris reticulatus* (Peters, 1860)

Nomes populares: Cabeça-Preta-Serrana, Coralina.

*Phalotris tricolor* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Coral, Coral-Falsa, Falsa-Coral.

*Philodryas aestiva* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Boiobi, Boiubi, Boiubu, Cobra-Cipó-Carenada, Cobra-de-Cipó-Verde, Cobra-Verde, Cobra-Verde-D'árvore.

*Philodryas agassizii* (Jan, 1863)

Nomes populares: Cobra-Marrom, Cobrinha-Marrom, Falsa-Parelheira, Papa-Aranha, Parelheira-dos-Formigueiros, Parelheira-Mirim.

*Philodryas argentea* (Daudin, 1803)

Nomes populares: Bicuda, Cobra-Cipó, Tucanaboia.

*Philodryas arnaldoi* (Amaral, 1933)

Nomes populares: Papa-Pinto, Papa-Rato, Parelheira-Clara, Parelheira-do-Mato.

*Philodryas georgeboulengeri* Grazziotin, Zaher, Murphy, Scrocchi, Benavides, Zhang & Bonatto, 2012

Nome popular: desconhecido.

*Philodryas laticeps* Werner, 1900

Nome popular: Cobra-Verde.

*Philodryas livida* (Amaral, 1923)

Nomes populares: Corre-Campo, Parelheira-do-Campo.

*Philodryas mato Grossoensis* Koslowsky, 1898

Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-do-Papo-Amarelo.

*Philodryas nattereri* Steindachner, 1870

Nomes populares: Cobra-Cipó, Corre-Campo, Surradeira, Tabuleira.

*Philodryas olfersii* (Liechtenstein, 1823)

Nomes populares: Boiubu, Bojobi, Caninana, Cipó-Verde, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Comum, Cobra-Cipó-Listrada, Cobra-Cipó-Verde, Cobra-Correadeira, Cobra-Facão, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Cobra-Verde-Lisa, Corre-Campo, Papagaia, Papa-Pinto.

*Philodryas patagoniensis* (Girard, 1858)

Nomes populares: Boitiaporana, Boitiporana, Cobra-Cipó, Cobra-dos-Bosques, Cobra-Espada, Cobra-Parelheira, Corre-Campo, Correadeira, Papa-Pinto, Papa-Rato, Parelheira, Parelheira-Comum, Tiaporana.

*Philodryas psammophidea* Günther, 1872

Nomes populares: Corre-Campo.

*Philodryas viridissima* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Boiobi, Boiubu, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Verde, Cobra-Papagaio, Cobra-Verde, Papagaia, Tucanaboia.

*Phimophis guerini* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Bicuda, Bicuda-de-Chão, Cobra-Cinza, Cobra-de-Nariz, Cobra-Nariguda, Nariguda.

*Phimophis guianensis* (Troschel, 1848)

Nome popular: Bicuda.

*Phrynonax polylepis* (Peters, 1867)

Nomes populares: Caninana, Cobra-Cipó, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Papa-Pinto-de-Papo-Verme-lho, Papa-Rato, Rateira, Surucucu-Facão.

*Pseudoboa coronata* Schneider, 1801

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral-Macho, Falsa-Coral.

*Pseudoboa haasi* (Boettger, 1905)

Nomes populares: Cobra-Preta, Coral, Coral-Falsa, Falsa-Muçurana, Muçurana.

*Pseudoboa martinsi* Zaher, Oliveira & Franco, 2008

Nome popular: desconhecido.

*Pseudoboa neuwiedii* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Ratonel, Ratonera.

*Pseudoboa nigra* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Boiru, Boiúna, Cobra-de-Leite, Cobra-Preta, Coral-Falsa, Falsa-Coral, Limpa-Mato, Limpa-Pasto, Mamadeira, Moçurana, Muçurana, Mussurana, Mussurana-Limpa-Campo.

*Pseudoboa serrana* Morato, Moura-Leite, Prudente & Bérnils, 1995

Nome popular: Coral-Falsa.

*Pseudoeryx plicatilis* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Preta, Sucuri.

*Psomophis genimaculatus* (Boettger, 1885)

Nomes populares: Cobra-Cabelo, Jararaca-Lançada.

*Psomophis joberti* (Sauvage, 1884)

Nome popular: Cobra-Corredeira.

*Psomophis obtusus* (Cope, 1758)

Nome popular: Corredeira-do-Banhado.

*Ptychophis flavovirgatus* Gomes, 1915

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-D'água-Serrana, Cobra-Espada-de-Água.

*Rhachidelus brazili* Boulenger, 1908

Nomes populares: Cobra-Preta, Falsa-Muçurana, Muçurana.

*Rhinobothryum lentiginosum* (Scopoli, 1785)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral.

*Rodriguesophis chui* (Rodrigues, 1993)

Nome popular: Muçurana-Nariguda-das-Dunas.

*Rodriguesophis iglesiasi* (Gomes, 1915)

Nomes populares: Cobra-Corredeira, Falsa-Coral.

*Rodriguesophis scriptorcibatus* (Rodrigues, 1993)

Nome popular: Muçurana-Nariguda-do-São-Francisco.

*Siagonodon acutirostris* Pinto & Curcio, 2011

Nome popular: Cobra-Cega.

*Siagonodon cupinensis* (Bailey & Carvalho, 1946)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Siagonodon septemstriatus* (Schneider, 1801)

Nomes populares: Cobra-Cega, Fura-Terra.

*Sibon nebulatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Caracoleira, Cobra-Cipó, Cobra-Nebulosa, Come-Lesma, Dormideira, Dorminhoca, Papa-Lesma.

*Simophis rhinostoma* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral, Falsa-Coral-Bicuda.

*Siphlophis cervinus* (Laurenti, 1768)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Coral, Dorme-Dorme, Dormideira, Dorminhoca.

*Siphlophis compressus* (Daudin, 1803)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Coral, Coral-Falsa.

*Siphlophis leucocephalus* (Günther, 1863)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Dormideira.

*Siphlophis longicaudatus* (Andersson, 1901)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Marrom, Dormideira, Dormideira-Cipó, Dormideira-Cipó-Cinzenta.

*Siphlophis pulcher* (Raddi, 1820)

Nomes populares: Cobra-Cipó-Listrada, Cobra-Coral, Dorme-Dorme, Dormideira-Cipó-de-Listra-Vermelha.

*Siphlophis worontzowi* (Prado, 1940)

Nomes populares: Cobra-Coral, Coral, Falsa-Coral.

*Sordellina punctata* (Peters, 1880)

Nomes populares: Cobra-D'água, Cobra-Lisa, Cobra-Preta, Cobrinha-Preta-do-Litoral.

*Spilotes pullatus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Araboia, Cainana, Cainana-Flor-de-Algodão, Cainana-Teiú, Caninana, Cobra-Tigre, Cobra-Voadora, Jacatinã, Malha-de-Teiú, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Yacatinã.

*Spilotes sulphureus* (Wagler, 1824)

Nomes populares: Caçadora, Caninana, Caninana-Amarela, Caninana-Dourada, Caninana-Vermelha, Papa-Ova, Papa-Ovo, Papa-Pinto, Papa-Pinto-de-Papo-Amarelo, Papa-Pinto-de-Papo-Vermelho, Papa-Pinto-Vermelha, Papa-Rato, Rateira, Surucucu-de-Fogo, Surucucu-Dourado.

*Taeniophallus affinis* (Günther, 1858)

Nomes populares: Cobra-Cabeça-Preta, Cobra-de-Cabeça-Preta, Cobra-da-Terra, Cobra-do-Ventre-Dourado, Cobrinha-Cipó, Corre-Campo, Corredeira-do-Mato-Comum, Papa-Rã.

*Taeniophallus bilineatus* (Fischer, 1885)

Nomes populares: Cobrinha-Cipó, Corredeira-de-Mato-Pequena, Corredeira-do-Mato-de-Duas-Listras, Papa-Rã.

*Taeniophallus brevirostris* (Peters, 1863)

Nomes populares: Cobra-Cordeira, Cobra-de-Capim, Corre-Campo, Jararaquinha.

*Taeniophallus nicagus* (Cope, 1863)

Nome popular: desconhecido.

*Taeniophallus occipitalis* (Jan, 1863)

Nomes populares: Cobra-Cordeira, Cobra-Capim, Cobra-do-Capim, Cobra-do-Folhiço, Cobra-Rainha, Corre-Campo, Corredeira-do-Campo, Corredeira-Pintada, Corredeirinha, Jararaquinha.

*Taeniophallus persimilis* (Cope, 1869)

Nome popular: desconhecido.

*Taeniophallus poecilopogon* (Cope, 1863)

Nomes populares: Corredeira-de-Barriga-Vermelha, Corredeira-do-Mato-de-Barriga-Vermelha.

*Taeniophallus quadriocellatus* Santos-Jr., Di-Bernardo & Lema, 2008

Nome popular: desconhecido.

*Tantilla boipiranga* Sawaya & Sazima, 2003

Nome popular: desconhecido.

*Tantilla melanocephala* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cinco-Minutos, Cobra-da-Terra, Cobra-do-Folhiço, Cobra-Rainha, Coral-Falsa, Falsa-Cabeça-Preta, Falsa-Coral, Onze-Horas, Tantila.

*Thamnodynastes almae* Franco & Ferreira, 2003

Nome popular: Jararaca, Jararaca-Falsa, Jararaquinha.

*Thamnodynastes cf. nattereri* (Mikan, 1828)

Nomes populares: Corre-Campo, Corredeira, Jararaca-Falsa, Jararaquinha, Tabuleiro.

*Thamnodynastes chaquensis* Bergna & Alvarez, 1993

Nome popular: Jararaca-Falsa.

*Thamnodynastes hypoconia* (Cope, 1860)

Nomes populares: Cobra-Cipó, Cobra-Espada, Corre-Campo-Carenada, Corredeira-Carenada, Corredeira-Comum, Corredeira-do-Campo, Jararaca-Falsa, Jararaquinha.

*Thamnodynastes lanei* Bailey, Thomas & Silva-Jr., 2005

Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo.

*Thamnodynastes longicaudus* Franco, Ferreira Marques & Sazima, 2003

Nome popular: Jararaca-Falsa.

*Thamnodynastes pallidus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Cobra-Corre-Campo, Cobra-do-Mato, Corre-Campo, Corredeira, Jararaca-Falsa, Jararaquinha, Ubicorá.

*Thamnodynastes phoenix* Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, 2017

Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo.

*Thamnodynastes ramonriveroi* Manzanilla & Sánchez, 2005 - Nome Popular: desconhecido.

*Thamnodynastes rutilus* (Prado, 1942)

Nomes populares: Corredeira-de-Barriga-Amarela, Jararaca-Falsa.

*Thamnodynastes sertanejo* Bailey, Thomas & Silva-Jr., 2005

Nomes populares: Cipó-do-Papo-Amarelo, Jararaquinha.

*Thamnodynastes strigatus* (Günther, 1858)

Nomes populares: Cobra-Espada, Corre-Campo, Corre-Campo-Lisa, Corredeira, Corredeira-Comum, Corredeira-Grande, Corredeira-Lisa, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

*Tomodon dorsatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Boipemi, Cobra-Cinzento-Castanha, Cobra-Espada, Cobra-Espada-Comum, Cobra-Espada-Grande, Cobra-Espada-Verdadeira, Corre-Campo, Jararaca-da-Chuva, Jararaca-Falsa.

*Tomodon ocellatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Nomes populares: Cobra-Espada-Pampeana, Cobra-Espada-Pintada, Falsa-Cruzeira, Jararaquinha-Pintada.

*Trilepida brasiliensis* (Laurent, 1949)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-de-Chumbinho.

*Trilepida dimidiata* (Jan, 1861)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Trilepida fuliginosa* (Passos, Caramaschi & Pinto, 2006)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Trilepida jani* (Pinto & Fernandes, 2012)

Nome popular: Cobra-Cega.

*Trilepida koppesi* (Amaral, 1955)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-de-Chumbinho.

*Trilepida macrolepis* (Peters, 1857)

Nomes populares: Cobra-Cega, Minhocão.

*Trilepida salgueiroi* (Amaral, 1955)

Nomes populares: Cobra-Cega, Cobra-da-Terra.

*Tropidodryas serra* (Schlegel, 1837)

Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Cobra-Cipó, Jararaquinha (juvenil), Jiboinha-Rosada.

*Tropidodryas striaticeps* (Cope, 1870)

Nomes populares: Cabeça-de-Capanga, Caçadora, Cobra-Cipó, Cobra-Cipó-Malhada, Jararaca-Caçadora, Jararaca-das-Árvores, Jararaquinha, Jiboinha, Jiboinha-Comum, Jiboinha-da-Barri-ga-Preta.

*Tropidophis grapiuna* Curcio, Nunes, Argôlo, Skuk & Rodrigues, 2012

Nome popular: Jiboinha-Grapiúna.

*Tropidophis paucisquamis* (Müller in Schenkel, 1901)

Nome popular: Jiboia-Anã, Jiboinha.

*Tropidophis preciosus* Curcio, Nunes, Argôlo, Skuk & Rodrigues, 2012

Nome popular: desconhecido.

*Typhlophis squamosus* (Schlegel, 1839)

Nomes populares: Cobra-Cega, Fura-Terra, Minhoca.

*Xenodon dorbignyi* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nomes populares: Cobra-Nariguda, Jararaca-das-Dunas, Jararaca-da-Praia, Jararaca-de-Barri-ga-Vermelha, Jararaquinha-da-Praia, Nariguda-Comum, Nariguda-Grande, Nariguda-Preta.

*Xenodon guentheri* Boulenger, 1894

Nomes populares: Boipeva, Chata, Cobra-Chata, Jararaca-Falsa.

*Xenodon histricus* (Jan, 1863)

Nomes populares: Cobra-Coral, Falsa-Coral, Nariguda-Rajada.

*Xenodon matogrossensis* (Scrocchi & Cruz, 1993)

Nomes populares: Cobra-Coral, Cobra-do-Papo-Amarelo, Coral.

*Xenodon merremii* (Wagler in Spix, 1824)

Nomes populares: Achatadeira, Boca-de-Caçapa, Boca-de-Capanga, Boipeba, Boipeva, Boipeva-Comum, Boipeva-do-Campo, Boipeva-Grande, Cabeça-de-Patrona, Capitão-do-Campo, Capitão-do-Mato, Cobra-Chata, Corre-Campo, Cotiara, Cururuboa, Esparradeira, Falsa-Jararaca, Focinho-de-Cachorro, Goipeba, Goipeva, Jararaca-Malha-de-Cascavel, Jaracambeva, Jaracuçu, Jaracuçu-Capitão, Jaracuçu-de-Tapiti, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Dourado, Jaracuçu-Não-Veneno, Jaracuçu-Tapete, Jararaca, Jararaca-Amarela, Jaracambeva, Jararacuçu-Bolacha, Jararacuçu-Tapiti, Jericá, Jeriquá, Jurucoá, Malha-de-Sapo, Mata-Boi, Pepeua, Pepeva, Surucucu-Cascuda, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Falsa, Urutu-Preto, Urutu-Tábua, Urutu-Tapete.

*Xenodon nattereri* (Steindachner, 1867)

Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Cobra-Nariguda, Cobra-Nariguda-do-Campo, Falsa-Jararaca, Nariguda.

*Xenodon neuwiedii* Günther, 1863

Nomes populares: Boipeba, Boipeva, Boipeva-da-Mata, Boipeva-Rajada, Boipevinha, Caiçaca, Caissaca, Capitão-do-Campo, Cobra-Correia, Corre-Campo, Falsa-Cotiara, Jaracuçu-do-Brejo, Jaracuçu-Não-Veneno, Jararaca, Jararaca-Falsa, Quiriripitá, Urutu, Urutu-Amarelo, Urutu-Preto.

*Xenodon pulcher* (Jan, 1863)

Nomes populares: Achatadeira, Boipeva.

*Xenodon rabdocephalus* (Wied, 1824)

Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Jaracuçu, Jararaca, Papa-Sapo, Pepéua, Surucucu-Jiboia.

*Xenodon severus* (Linnaeus, 1758)

Nomes populares: Achatadeira, Boipeva, Cururuboa, Falsa-Jararaca, Jaçanarana, Jararaca, Pepéua.

*Xenodon werneri* (Eiselt, 1963)

Nome popular: desconhecido.

*Xenopholis scalaris* (Wucherer, 1861)

Nomes populares: Falsa-Coral, Jararaquinha-do-Igapó.

*Xenopholis undulatus* (Jensen, 1900)

Nomes populares: Cobrinha-do-Folhedo, Falsa-Coral.

*Xenopholis werdingorum* Jansen, Álvarez & Köhler, 2009

Nomes populares: Cobra-Barriga-de-Fogo.

## Anexo 2

### Referências

- Abegg A.D., Entiauspe-Neto O.M. 2012. Serpentes do Rio Grande do Sul. Livraria & Editora Werlang, Tapera.
- Affonso I.P., Oda F.H., Gambale P.G., Batista V.G., Gomes L.C., Bastos R.P. 2015. Publicações científicas em Herpetologia na região Sul do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* 37:409–425.
- Almeida A.P., Thomé J.C.A, Baptistotte C., Marcovaldi M.A., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do estado de conservação da Tartaruga Marinha *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:37–44.
- Álvarez B.B., Cei J.M., Scolaro J.A. 1994. A new subspecies of *Tropidurus spinulosus* (Cope, 1862) from the subtropical wet mesic Paraguayan region (Reptilia Squamata Tropiduridae). *Tropical Zoology* 7:161–179.
- Alves R.R.N., Vieira K.S., Santana G.G., Vieira W.L.S., Almeida W.O., Souto W.M.S., ..., Pezzuti J.C.B. 2012. A review on human attitudes towards reptiles in Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment* 184:6877–6901. [doi:10.1007/s10661-011-2465-0](https://doi.org/10.1007/s10661-011-2465-0)
- Alves R.R.N., Léo-Neto N.A., Santana G.G., Vieira W.L.S., Almeida W.O. 2009. Reptiles used for medicinal and magic religious purposes in Brazil. *Applied Herpetology* 6:257–274. [doi:10.1163/157075409X432913](https://doi.org/10.1163/157075409X432913)
- Alves R.R.N., Vieira W.L.S., Santana G.G. 2008. Reptiles used in traditional folk medicine: conservation implications. *Biodiversity and Conservation* 17:2037–2049. [doi:10.1007/s10531-007-9305-0](https://doi.org/10.1007/s10531-007-9305-0)
- Amaral A. 1932. Estudos sobre lacertílios neotrópicos. I. Novos gêneros e espécies de Lagartos do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 7:53–74.
- Amaral A. 1937. Estudo sobre lacertílios neotrópicos. 4. Lista remissiva dos lacertílios do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 11:167–212.
- Amaral A. 1973. Ofionímia ameríndia na ofiologia brasileira. *Memórias do Instituto Butantan* 37:1–15.
- Amaral A. 1977. Questões vernáculas IV - Linguagem indianista: O Tupi-Guarani na nomenclatura das serpentes do Brasil. *Revista da Academia Paulista de Letras* 87:195–218.
- Amaral A. 1978. Serpentes do Brasil. Iconografia colorida. Melhoramentos/EDUSP, São Paulo.

- Andrade M.J.M., de Carvalho G.A.B., Kolodiuk M.F., Silva N.J. Jr., Freire E.M.X. 2016. *Phyllopezus periosus* (Paraíba Gecko) Tree Sap Foraging. *Herpetological Review* 47:672–673.
- Argôlo A.J.S. 2004. As serpentes dos cacauais do sudeste da Bahia. Editus, Ilhéus.
- Arteaga A., Salazar-Valenzuela D., Mebert K., Peñafiel N., Aguiar G., Sánchez-Nivicela J.C., ..., Torres-Carvajal O. 2018. Systematics of South American snail-eating snakes (Serpentes, Dipsadini), with the description of five new species from Ecuador and Peru. *ZooKeys* 766:79–147. doi:10.3897/zookeys.766.24523
- Ascenso A.C., Costa J.C.L., Prudente A.L.C. 2019. Taxonomic revision of the *Erythrolamprus reginae* species group, with description of a new species from Guiana Shield (Serpentes: Xenodontinae). *Zootaxa* 4586:65–97. doi:10.11646/zootaxa.4586.1.3
- Assis C.L., Guedes J.J.M., Costa H.C., Feio R.N. 2018. Herpetofauna da Zona da Mata de Minas Gerais. UFV, Viçosa.
- Assis C.L., Guedes J.J.M., Costa H.C., Feio R.N. 2018. Serpentes de Viçosa e Região. FAPEMIG, Viçosa.
- Avila-Pires T.C.S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). *Zoologische Verhandelingen* 299:1–706.
- Avila-Pires T.C.S., Alves-Silva K.R., Barbosa L., Correa F.S., Cosenza J.F., Costa-Rodrigues A.P.V., ..., Sturaro M.J. 2018. Changes in amphibian and reptile diversity over time in Parque Estadual do Utinga, Pará State, Brazil, a protected area surrounded by urbanization. *Herpetology Notes* 11:499–512.
- Balestra R.A.M. 2016. Manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos. Ibama-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília.
- Baptista G.C.S., Costa-Neto E.M., Valverde M.C.C. 2008. Diálogo entre concepções prévias dos estudantes e conhecimento científico escolar: relações sobre os Amphisbaenias. *Revista Iberoamericana de Educación* 47:1–16.
- Barbo F.E., Gasparini J.L., Almeida A.P., Zaher H., Grazziotin F.G., Gusmão R.B., ..., Sawaya R.J. 2016. Another new and threatened species of lancehead genus *Bothrops* (Serpentes, Viperidae) from Ilha dos Franceses, Southeastern Brazil. *Zootaxa* 4097:511–529. doi:10.11646/zootaxa.4097.4.4
- Barbosa R.A., Nishida A.K., Costa E.S., Cazé A.L.R. 2007. Abordagem etnoherpetológica de São José da Mata – Paraíba – Brasil. *Revista de Biologia e Ciências da Terra* 7:117–123.

- Bartlett R.D., Bartlett P. 2003. Reptiles and amphibians of the Amazon. An ecotourist's guide. University Press of Florida, Gainesville.
- Benício R.A., Fonseca M.G. 2014. Guia ilustrado de anfíbios e répteis de Picos, Piauí. EDUFPI, Teresina.
- Berlin B. 2014. Ethnobiological classification: Principles of categorization of plants and animals in traditional societies (Vol. 185). Princeton University Press, New Jersey.
- Bernarde P.S. 2011. Mudanças na classificação de serpentes peçonhentas brasileiras e suas implicações na literatura médica. *Gazeta Médica da Bahia* 1:55–63.
- Bernarde P.S. 2014. Serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos no Brasil. Anolisbooks, São Paulo.
- Bernarde P.S. 2019. Corais (Falsas, Verdadeiras) do Brasil. Herpetofauna. Acessível em: <http://www.herpetofauna.com.br/Corais.htm>. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.
- Bernarde P.S., Turci L.C.B., Abegg A.D., Franco F.L. 2018. A remarkable new species of coralsnake of the *Micrurus hemprichii* species group from the Brazilian Amazon. *Salamandra* 54:249–258.
- Bernarde P.S., Albuquerque S., Barros T.O., Turci L.C.B. 2012. Serpentes do estado de Rondônia, Brasil. *Biota Neotropica* 12:154–182. [doi:10.1590/S1676-06032012000300018](https://doi.org/10.1590/S1676-06032012000300018)
- Begossi A., Avila-Pires F.D. 2005. WSSD 2002, Latin America and Brazil: Biodiversity and Indigenous People. Pp. 223–239, in Hens L., Nath B. (Eds.), The World Summit on Sustainable Development. Springer, Dordrecht. [doi:10.1007/1-4020-3653-1\\_10](https://doi.org/10.1007/1-4020-3653-1_10)
- Borges R.C. 2001. Serpentes peçonhentas brasileiras: manual de identificação, prevenção e procedimentos em casos de acidentes. Editoria Atheneu, São Paulo.
- Borges-Leite M.J., Borges-Nojosa D.M., Lima D.C. 2012. Guia de Anfíbios e Répteis em São Gonçalo do Amarante. Dedo de Moças Editora e Comunicação Ltda., Fortaleza.
- Borges-Martins M., Alves M.L.M., Araujo M.L., Oliveira R.B., Anés A.C. 2007. Répteis. Pp. 292–315, in Becker F.G., Ramos R.A., Moura L.A. (Eds.), Biodiversidade: Regiões da Lagoa do Casamento e dos Butiazais de Tapes, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.
- Borges-Nojosa D.M., Cascon P. 2006. Herpetofauna da Área Reserva da Serra das Almas, Ceará. Pp. 245–260, in Araújo F.S., Rodal M.J.N., Barbosa

M.R.V. (Orgs.), Análise das Variações da Biodiversidade do Bioma Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

Borges-Nojosa D.M., Caramaschi U. 2003. Composição e análise comparativa da diversidade e das afinidades biogeográficas dos lagartos e anfisbenídeos (Squamata) dos brejos nordestinos. Pp. 489–540, in Leal I., Silva J. M. C., Tabarelli M. (Orgs.), Ecologia e conservação da Caatinga. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Borges-Nojosa D.M. 2007. Diversidade de Anfíbios e Répteis da Serra de Baturité, Ceará. Pp. 225–247, in Oliveira T.S., Araújo F.S. (Orgs.), Diversidade e Conservação da Biota na Serra de Baturité, Ceará. Edições UFC, Fortaleza.

Borges-Nojosa D.M., Prado F.M.V., Borges-Leite M.J., Filho N.M.G, Bacalini P. 2010. Avaliação do impacto do manejo florestal sustentável na herpetofauna de duas áreas de Caatinga nos municípios de Caucaia e Pacajus no estado do Ceará. Pp. 315–330, in Gariglio M.A., Sampaio E.V.S., Cestaro L.A., Kagayama P.Y. (Orgs.), Uso sustentável e Conservação dos recursos florestais da Caatinga. Serviço Florestal Brasileiro, Brasília.

Bour R., Zaher H. 2005. A new species of *Mesoclemmys*, from the open formations of northeastern Brazil (Chelonii, Chelidae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 45:295–311. [doi:10.1590/S0031-10492005002400001](https://doi.org/10.1590/S0031-10492005002400001)

[S0031-10492005002400001](https://doi.org/10.1590/S0031-10492005002400001)

Brandão S., Santana F.T., Mariani D.B., Brum A., Koproski L. 2017. Rehabilitation of a hawksbill turtle (*Eretmochelys imbricata* Linnaeus, 1766). *Anais do XX Congresso e o XXVI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens* 101–103.

Brazil V. 1911. A Defesa contra o Ophiismo. Pocai, Weiss, São Paulo.

Breitman M.F., Domingos F.M.C.B., Bagley J.C., Wiederhecker H.C., Ferrari T.B., Cavalcante V.H.G.L., ..., Colli G.R. 2018. A new species of *Enyalius* (Squamata, Leiosauridae) endemic to the Brazilian Cerrado. *Herpetologica* 74:355–369. [doi:10.1655/0018-0831.355](https://doi.org/10.1655/0018-0831.355)

Caixeta B.T., Monteiro E.M., Rocha P. V.P., Santos A.L.Q. 2015. Concentrações bioquímicas séricas de Jacaré-açú (*Melanosuchus niger*) machos, adultos de vida livre. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 35:51–55. [doi:10.1590/S0100-736X2015001300009](https://doi.org/10.1590/S0100-736X2015001300009)

Campbell J.A., Lamar W.W. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Volume II. Cornell University Press, Ithaca.

Campos C.E.C., Lima J.D., Lima J.R.F. 2015. Riqueza e composição de répteis Squamata (lagartos e anfisbenas) da Área de Proteção Ambiental da Fazendeira

dinha, Amapá, Brasil. *Biota Amazônia* 5:84–90. [doi:10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v5n2p84-90](https://doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v5n2p84-90)

Campos Z., Marioni B., Farias I., Verdade L. M., Bassetti L., Coutinho M.E., ..., Magnusson W.E. 2013. Avaliação do risco de extinção do jacaré-coroa *Paleosuchus trigonatus* (Schneider, 1801) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:48–53.

Campos Z., Marioni B., Farias I., Verdade L.M., Bassetti L., Coutinho M.E., ..., Magnusson W.E. 2013. Avaliação do risco de extinção do jacaré-paguá *Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:40–47.

Campos Z., Zucco C.A., Batista G. 2007. Registro de ocorrência de Jacaré-Paguá (*Paleosuchus palpebrosus*), na RPPN Engenheiro Eliezer Batista, Pantanal, Brasil. *Comunicado Técnico* 60:1–4.

Cardim F. 1925. *Tratados da Terra e Gente do Brasil*, introdução e notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolpho Garcia. J. Leite & Cia, Rio de Janeiro.

Cardoso J.L.C., França F.O.S., Wen F.H., Malaque C.M.S., Haddad V. Jr. 2009. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. Sarvier, São Paulo.

Carvalho A.L. 1951. Os jacarés do Brasil. *Arquivos do Museu Nacional* 43:127–152.

Cassimiro J., Rodrigues M.T. 2009. A new species of lizard genus *Gymnodactylus* Spix, 1825 (Squamata: Gekkota: Phyllodactylidae) from Serra do Sincoará, northeastern Brazil, and the status of *G. carvalhoi* Vanzolini, 2005. *Zootaxa* 2008:38–52.

Castilhos J.C., Coelho C.A., Argolo J.F., Santos E.A.P., Marcovaldi M.A., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:28–36.

Castro T.M., Silva-Soares T. 2016. Répteis da restinga do Parque Estadual Paulo César Vinha: Guarapari, Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro do Itapemirim.

Coelho H.R.P. 2005. *Guia de Campo de Bonito, MS: conhecendo a fauna e a flora da Serra da Bodoquena*. Imprensa dos Autores.

Colli G.R., Fenker J.A., Tedeschi L.G., Bataus Y.S.L., Uhlig V.M., Lima A.S., Rocha C.F.D., ..., Avila-Pires T.C.S. 2016a. Avaliação do Risco de Extinção de *Dactyloa pseudotigrina* (Amaral, 1933), no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira.

ICMBio. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/carga-estado-de-conservacao/8180-repteis-dactyloa-pseudotigrina>. Acesso: 08 de abril de 2019.

Colli G.R., Fenker J.A., Tedeschi L.G., Bataus Y.S.L., Uhlig V.M., Lima A.S., Rocha C.F.D., ..., Avila-Pires T.C.S. 2016b. Avaliação do Risco de Extinção de *Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758, no Brasil. Processo de avaliação do estado de conservação da fauna brasileira. ICMBio. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/carga-estado-de-conservacao/8777-repteis-amphisbaena-alba>. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.

Costa, H.C., R.S. Bérnils. 2012. Devemos aplicar, na literatura médica, as mudanças recentes na classificação das serpentes? *Gazeta Médica da Bahia* 82:28–32.

Costa H.C., R.S. Bérnils. 2018. Répteis do Brasil e suas Unidades Federativas: Lista de espécies. *Herpetologia Brasileira* 7:11–57.

Crump M.L. 2015. Eye of Newt and Toe of Frog, Adder's Fork and Lizard's Leg: The Lore and Mythology of Amphibians and Reptiles. University of Chicago Press, London.

Cunha O.R.D., Nascimento F.P.D. 1993. Ofídios da Amazônia. As cobras da região leste do Pará. *Boletim do Mu-*

*seu Paraense Emílio Goeldi, série Zoologia* 19:1–191.

Curcio F.C., Nunes P.M.S., Argôlo A. J.S., Skuk G., Rodrigues M.T. 2012. Taxonomy of the American Dwarf Boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic Forest (Serpentes: Tropidophidae). *Herpetological Monographs* 26:80–121. [doi:10.1655/HERPMONOGRAPHS-D-10-00008.1](https://doi.org/10.1655/HERPMONOGRAPHS-D-10-00008.1)

Fraga R., Lima A.P., Prudente A.L.C., Magnusson W.E. 2013. Guia de Cobras da Região de Manaus – Amazônia Central. Editora INPA, Manaus.

Diário Oficial/SC. 2011. Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (categoria). Anexo II. Nº 19.237, de 20.12.2011, 2–8.

Di-Bernardo M., Borges-Martins M., Oliveira R.B. 2002. Répteis. Pp. 165–188, in Marques A.A.B., Fontana C.S., Vélez E., Bencke W.G.A., Schneider M., Reis R.E. (Eds.), Livro Vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. FZB/MCTPUCRS/PANGEA, Porto Alegre.

Domingues Â. 2008. O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do século XVIII: produção de discursos sobre o Novo Mundo. *Revista Brasileira de História* 55:133–152.

- Dutra-Araújo D., Marioni B., Fraga R., Silveira R. 2017. Snakes as prey of Cuvier's Dwarf Caiman (*Paleosuchus palpebrosus*: Alligatoridae), with a new observation from central Amazonia, Brazil. *Herpetology Notes* 10:169–170.
- Entiauspe-Neto, O.M., Loebmann D. 2019. Taxonomic status of *Chironius laurenti* Dixon, Wiest, Cei, 1993 and of the long-forgotten *Chironius dixoni* Wiest, 1978 (Squamata, Serpentes). *Bionomina* 16:83–87. doi:10.11646/bionomina.16.1.4
- Entiauspe-Neto O.M., Sena A., Tiutenko A., Loebmann D. 2019. Taxonomic status of *Apostolepis barrioi* Lema, 1978, with comments on the taxonomic instability of *Apostolepis* Cope, 1862 (Serpentes, Dipsadidae). *ZooKeys* 841:71–78. doi:10.3897/zookeys.841.33404
- Entiauspe-Neto O.M., Guedes T.B., Loebmann D., de Lema, T. 2020. Taxonomic status of two simultaneously described *Apostolepis* Cope, 1862 species (Dipsadidae: Elapomorhini) from Caatinga Enclaves moist forests, Brazil. *Journal of Herpetology* 54:225–234. doi:10.1670/19-053
- Etheridge R. 1968. A review of the iguanid lizard genera *Uracentron* and *Strobilurus*. *Bulletin of the British Museum (Natural History)*, Zoology 17:47–64.
- Feio R.N., Assis C.L., Lessa G., Ribon R. 2019. Fauna da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. UFV, Viçosa.
- Fernandes D.S., Hamdan B. 2014. A new species of *Chironius* Fitzinger, 1826 from the state of Bahia, Northeastern Brazil (Serpentes: Colubridae). *Zootaxa* 3881:563–575. doi:10.11646/zootaxa.3881.6.5
- Fernandes-Ferreira H., Cruz R.L., Borges-Nojosa D.M., Alves R.R.N. 2012. Crenças associadas a serpentes no estado do Ceará, Nordeste do Brasil. *Sittientibus: Série Ciências Biológicas* 11:153–163.
- França D.P.F., Barbo F.E., Silva N.J. Jr., Silva H.L.R., Zaher H. 2018. A new species of *Apostolepis* (Serpentes, Dipsadidae, Elapomorhini) from the Cerrado of Central Brazil. *Zootaxa* 4521:438–552. doi:10.11646/zootaxa.4521.4.3
- França D.P.F., Fermiano E.C., Machado-Filho P.R., Zaher H. 2020. Taxonomic contributions and first record of the poorly known species *Apostolepis tenuis* Ruthven, 1927 in Brazil (Serpentes, Dipsadidae). *Herpetologia Brasileira* 8:44–49.
- Frederico, E.Y. 2009. O inferno são os outros: animais peçonhentos no Brasil Colonial. Pp. 515–520, in Cardoso J.L.C., França F.O.S., Wen F.H., Málaque C. M.S., Haddad Jr V. (Orgs.), Ani-

mais Peçonhentos no Brasil: Biologia, Clínica e Terapêutica dos Acidentes. Sarvier, São Paulo.

Freitas, M.A. 2003. Serpentes brasileiras. Malha-de-Sapo Publicações e Consultoria Ambiental/Proquigel/CIA/Bahia, Lauro de Freitas.

Freitas, M.A., Silva T.F.S. 2007. Guia ilustrado: a herpetofauna das caatingas e áreas de altitudes do Nordeste brasileiro. USEB, Pelotas.

Gasparini J.L. 2012. Anfíbios e Répteis de Vitória e Grande Vitória, Espírito Santo. GSA, Vitória.

Gliesch R. 1925. As cobras do estado do Rio Grande do Sul. *Almanak Agrícola Brasileiro* 1925:97–118.

Gonçalves U., Torquato S., Skuk G., Sena G.A. 2012. A new species of *Coelodactylus* Parker, 1926 (Squamata: Sphaerodactylidae) from the Atlantic Forest of northeast Brazil. *Zootaxa* 3204:20–30.

Grantsau R. 1991. As cobras venenosas do Brasil, Bandeirante, São Paulo.

Grantsau R. 2013. As serpentes peçonhentas do Brasil, Vento Verde, São Paulo.

Guedes T.B., Nogueira C.C, Marques O.A.V. 2014. Diversity, natural history and geographic distribution of snakes

in the Caatinga, Northeastern Brazil. *Zootaxa* 3863:1–93. [doi:10.11646/zootaxa.3863.1.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.3863.1.1)

Guerra J.A.O., Paes M.G., Coelho L.I.A.R., Barros M.L.B., Fé N.F., Barbosa M.G.V., Guerra M.V.F. 2007. Estudo de dois anos com animais reservatórios em área de ocorrência de leishmaniose tegumentar americana humana em bairro de urbanização antiga na cidade de Manaus-AM, Brasil. *Acta Amazonica* 37:133–138. [doi:10.1590/S0044-59672007000100017](https://doi.org/10.1590/S0044-59672007000100017)

Haddad V. Jr, Puerto G., Cardoso J.L.C., Duarte M.R. 2012. *Sucuris*: biologia, conservação, realidade e mitos de uma das maiores serpentes do mundo. Technical Books, Rio de Janeiro.

Hoogmoed M.S., Fernandes R., Kucharzewski C., Moura-Leite J.C., Bérnills R.S., Entiauspe-Neto O.M., Santos F.P.R. 2019. Synonymization of *Uromacer ricardinii* Peracca, 1897 with *Dendrophis aurata* Schlegel, 1837 (Reptilia: Squamata: Colubridae: Dipsadinae), a rare South American Snake with a disjunct Distribution. *South American Journal of Herpetology* 14:88–102. [doi:10.2994/SAJH-D-17-00014.1](https://doi.org/10.2994/SAJH-D-17-00014.1)

ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 2018a. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. I. Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 2018b. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. IV - Répteis. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente, Brasília.

IDELFLOR-BIO. 2019. Lista de Répteis e Anfíbios do Parque do Utinga, Belém, Pará. Acessível em: <http://ideflorbio.pa.gov.br/utinga/biodiversidade/repteis-e-afibios/>. Acesso: 08 de abril de 2019.

Kawashita-Ribeiro R.A., Arruda L.A.G., Carvalho M.A., Silva A.F., Silva J.P., Ávila R.W., ..., Mott T. 2011. *Leposoma osvaldoi* Avila-Pires, 1995 (Squamata: Gymnophthalmidae): New records and distribution map in the state of Mato Grosso, Brazil. *Check List* 7:852–853.

Lagos A.R., Fontes A.F., Marques C.A.R., da Silva C.S.P., Cardoso C.A.C., Belote D.F., ..., Borde L.Q. 2017. Guia dos Anfíbios e Répteis da área de influência da Usina Hidrelétrica de Batalha. Furnas Centrais Elétricas, Rio de Janeiro.

de Lema, T. 1994. Lista comentada dos répteis ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, série Zoologia* 7:41–150.

de Lema, T. 2002. Os répteis do Rio Grande do Sul: atuais e fósseis, biogeografia, ofidismo. EDIPUCRS, Porto Alegre.

de Lema T., Renner M.F., Di-Bernardo M., Abegg A.D., Malta-Borges L., Mario-da-Rosa C. 2018. Herpetofauna do Planalto Oriental do Rio Grande do Sul. USEB, Pelotas.

Lopes P.F.M., Silvano R., Begossi A. 2010. Da Biologia a Etnobiologia – Taxonomia e etnotaxonomia, ecologia e etnoecologia. Pp. 69–94, in Alves R.R.N., Souto W.M.S., Mourão J.S. (Eds.), *A etnozootologia no Brasil: importância, status atual e perspectivas*. NUPEEA, Recife.

López A., Prado W. 2012. Anfíbios y Reptiles de Misiones—Guía de Campo. María Luiza Petraglia de Bolzón Editora, Buenos Aires.

Loveridge A. 1941. *Bogertia lutzae*- A new genus and species of gecko from Bahia, Brazil. *Proceedings of the Biological Society of Washington* 54:195–196.

Malta-Borges L., Abegg A.D., Mario-da-Rosa C. 2017. Herpetofauna da Universidade Federal de Santa Maria – Campus Sede. USEB, Pelotas.

Manzani P.R., Abe A.S. 1990. A new species of *Tapinurus* from the Caatinga of Piauí Northeastern Brazil (Squamata).

ta: Tropicoduridae). *Herpetologica* 46:462–467.

Marra-Santos F.J., Reis R.E. 2018. Two new blind snake species of the genus *Liotyphlops* (Serpentes: Anomalepididae), from Central and South Brazil. *Copeia* 106:507–514. [doi:10.1643/CH-18-081](https://doi.org/10.1643/CH-18-081)

Marçal A.S., Gomes I.B.S.R., Coragem J.T. 2011. UHE Santo Antônio: Guia das espécies de fauna resgatadas. Scriba Comunicação Corporativa, São Paulo.

Marcovaldi M.A., Lopez G.G., Soares L.S., Santos A.J.B., Bellini C., Santos A.S., Lopez M. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:20–27.

Marioni B., Farias I., Verdade L.M., Bassetti L., Coutinho M.E., Mendonça S.H.S.T., ..., Campos Z. 2013. Avaliação do risco de extinção do Jacaré-açu *Melanosuchus niger* (Spix, 1825) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3:31–39.

Marques O.A.V., Nogueira C.C., Sawaya R.J., Bérnils R.S., Martins M., Molina F.B., ..., Germano V.J. 2009. Répteis. Pp. 285–327, in Bressan P.M., Kierulff M.C.M., Sugieda A.M. (Orgs.), Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo: vertebrados. Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do

Meio Ambiente, São Paulo.

Marques O.A.V., Eterovic A., Sazima I. 2001. Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para a Serra do Mar. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Sazima I. 2019. Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para as florestas costeiras do Brasil. Ponto A, Cotia.

Marques O.A.V., Eterovic A., Nogueira C.C., Sazima I. 2015. Serpentes do Cerrado: guia ilustrado. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Strüßman C., Sazima I. 2005. Serpentes do Pantanal. Holos Editora, Ribeirão Preto.

Marques O.A.V., Eterovic A., Guedes T.B., Sazima I. 2017. Serpentes da Catinga: guia ilustrado. Ponto A, Cotia.

Martins A., Koch C., Pinto R., Folly M., Fouquet A., Passos P. 2019. From the inside out: discovery of a new genus of threadsnakes based on anatomical and molecular data, with discussion of the leptotyphloid hemipenial morphology. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 57:840–863. [doi:10.1111/jzs.12316](https://doi.org/10.1111/jzs.12316)

Martins M., Molina F.D.B. 2008. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil. Pp. 327–373, in Machado

- A.B.M., Drummond G.M., Paglia A.P. (Eds), Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. MMA e Fundação Biodiversitas, Brasília e Belo Horizonte.
- Martins M.T., Oliveira M.E. 1993. The snakes of the genus *Atractus* Wagler (Reptilia: Squamata: Colubridae) from the Manaus region, central Amazonia, Brazil. *Zoologische Mededelingen* 67:21–40.
- Martins M.T., Oliveira M.E. 1999. Natural history of snakes in forest of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil. *Herpetological Natural History* 6:78–150.
- Massary J.C., Hoogmoed M.S. 2001. *Crocodylus amazonicus* Spix, 1825: The valid name for *Crocodylus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). *Journal of Herpetology* 35:353–357. [doi:10.2307/1566133](https://doi.org/10.2307/1566133)
- Massary J.C., Hoogmoed M.S., Blanc M. 2000. Comments on the type specimen of *Dracaena guianensis* Daudin, 1801 (Reptilia: Sauria: Teiidae), and rediscovery of the species in French Guiana. *Zoologische Mededeelingen* 74:167–180.
- Mattison C. 2006. Snakes – From the deadliest to the longest on earth. Collins, New York.
- Mattison C. 2011. Reptiles. Pp. 370–435, in Burnie D. (Ed.), *Animal: the definitive visual guide to the world's wildlife*. Dorling Kindersley, London.
- Mausfeld P., Vrcibradic D. 2002. On the nomenclature of the skink (*Mabuya*) endemic to the Western Atlantic Archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. *Journal of Herpetology* 36:292–295. [doi:10.2307/1566004](https://doi.org/10.2307/1566004)
- Mendes R. 2009. Lagartinho da Serra do Mar – *Ecleopus gaudichaudii*. A Fauna da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Acessível em: <http://riodejaneiroambiental.blogspot.com/2009/11/ecleopus-gaudichaudii-lagartinho-da.html>. Acesso: 26 de fevereiro de 2019.
- Mesquita P.C.M.D., Passos D.C., Borges-Nojosa D.M., Cechin S.Z. 2013. Ecologia e história natural das serpentes de uma área de Caatinga no nordeste brasileiro. *Papéis Avulsos de Zoologia* 53:99–113. [doi:10.1590/S0031-10492013000800001](https://doi.org/10.1590/S0031-10492013000800001)
- Montero R., Céspedes J. 2002. New Two-Pored *Amphisbaena* (Squamata: Amphisbaenidae) from Argentina. *Copeia* 2002:792–797. [doi:10.1643/0045-8511\(2002\)002\[0792:NTPA-SA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1643/0045-8511(2002)002[0792:NTPA-SA]2.0.CO;2)
- Montingelli G.G., Grazziotin F.G., Battilana J., Murphy R.W., Zhang Y.P., Zaher H. 2019. Higher-level phyloge-

netic affinities of the Neotropical genus *Mastigodryas* Amaral, 1934 (Serpentes: Colubridae), species-group definition and description of a new genus for *Mastigodryas bifossatus*. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 57:205–239. [doi:10.1111/jzs.12262](https://doi.org/10.1111/jzs.12262)

Moraes-da-Silva A., Amaro R.C., Nunes P.M.S., Strüssmann C., Teixeira M.J., Andrade A., ..., Curcio, F.F. 2019. Chance, luck and a fortunate finding: a new species of watersnake of the genus *Helicops* Wagler, 1828 (Serpentes: Xenodontinae), from the Brazilian Pantanal wetlands. *Zootaxa* 4651:445–470. [doi:10.11646/zootaxa.4651.3.3](https://doi.org/10.11646/zootaxa.4651.3.3)

Morales-Betancourt M.A., Lasso C.A., Ossa J.L., Fajardo-Patiño A. 2013. Biología y conservación de los Crocodylia de Colombia. Serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia, VIII. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

Morato S.A.A., Calixto P.O., Mendes L.R., Gomes R., Galatti U., Trein F.L., Ferreira G.N. 2014. Guia fotográfico de identificação da herpetofauna da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, Estado do Pará. STCP Engenharia de Projetos Ltda, Curitiba.

Morato S.A.A., Ferreira G.N., Scupino M.R.C. 2018. Herpetofauna da Amazônia Central: Estudos na FLONA de

Saracá-Taquera. STCP Engenharia de Projetos Ltda, Curitiba.

Morato S.A.A., Bérnils R.S., Moura-Leite J.C. 2017. Répteis de Curitiba: Coletânea de registros. Hori Cadernos Técnicos, Curitiba.

Mota-da-Silva A., Monteiro W.M., Bernarde P.S. 2019. Popular names for bushmaster (*Lachesis muta*) and lancehead (*Bothrops atrox*) snakes in the Alto Juruá region: repercussions for clinical-epidemiological diagnosis and surveillance. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 52(e-20180140):1–4. [doi:10.1590/0037-8682-0140-2018](https://doi.org/10.1590/0037-8682-0140-2018)

Moura M.R., Costa H.C., São-Pedro V.A., Fernandes V.D., Feio R.N. 2010. People and snakes: the relationship between humans and snakes in eastern Minas Gerais, southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 10:133–141. [doi:10.1590/S1676-06032010000400018](https://doi.org/10.1590/S1676-06032010000400018)

Neiva A.O., Cury K. 2018. Plano de Manejo Estação Ecológica Niquiá. Volume III. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília.

Nogueira, C.C., Rodrigues M.T. 2006. The genus *Stenocercus* (Squamata: Tropiduridae) in extra-Amazonian Brazil, with the description of two new species. *South American Journal of Herpetology* 1:149–165. [doi:10.2994/1808-9798\(2006\)1\[149:T-GSSTI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2994/1808-9798(2006)1[149:T-GSSTI]2.0.CO;2)

- Nogueira C.C., Argôlo A.J.S., Arzamendia V., Azevedo J.A., Barbo F.E., Bérnills R.S., ..., Martins M.M. 2019. Atlas of Brazilian snakes: verified point-locality maps to mitigate the Wallacean shortfall in a megadiverse snake fauna. *South American Journal of Herpetology* 14:1–274. [doi:10.2994/SAJH-D-19-00120.1](https://doi.org/10.2994/SAJH-D-19-00120.1)
- O’Shea M., Halliday T. 2002. Reptiles and amphibians. Dorling Kindersley Ltd, London.
- Passos D.C., Machado L.F., Lopes A.F., Beserra B.L.R. 2015. Calangos e lagartixas: concepções on lizards among High School students in Fortaleza, Ceará, Brazil. *Ciência & Educação* 21:133–148. [doi:10.1590/1516-731320150010009](https://doi.org/10.1590/1516-731320150010009)
- Passos D.C., Pinheiro L.T., Galdino C.A.B., Rocha C.F.D. 2014. *Tropidurus semitaeniatus* (Calango de Lagedo). Tail bifurcation. *Herpetological Review* 45:138.
- Passos P., Caramaschi U., Pinto R. 2006. Redescription of *Leptotyphlops koppesi* Amaral, 1954, and description of a new species of the *Leptotyphlops dulcis* group from Central Brazil (Serpentes: Leptotyphlopidae). *Amphibia-Reptilia* 27:347–357. [doi:10.1163/156853806778190006](https://doi.org/10.1163/156853806778190006)
- Pavan D., Dixo M. 2004. A Herpetofauna da área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, Palmas, TO. *Humanitas* 4:13–30.
- Pires M., Silva N.J. Jr., Feitosa D.T., Prudente A.L.C., Filho G.A., Zaher H. 2014. A new species of triadal coral snake of the genus *Micrurus* Wagler, 1824 (Serpentes: Elapidae) from northeastern Brazil. *Zootaxa* 3811:569–584. [doi:10.11646/zootaxa.3811.4.8](https://doi.org/10.11646/zootaxa.3811.4.8)
- Poe S. 2004. Phylogeny of Anoles. *Herpetological Monographs* 18:37–89. [doi:10.1655/0733-1347\(2004\)018\[0037:POA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1655/0733-1347(2004)018[0037:POA]2.0.CO;2)
- Pontes J.A.L., Rocha C.F.D. 2008. Serpentes da Serra do Mendanha, Rio de Janeiro, RJ - ecologia e conservação. Technical Books Editora, Rio de Janeiro.
- Portillo J.T.M. 2012. Composição, etnoecologia e etnotaxonomia de serpentes no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil.
- Powell R., Crombie R.I., Boos H.E.A. 1998. *Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés). *Catalogue of American Amphibians and Reptiles* 674:1–11.
- Puerto G. 2001. (CD-ROM). Tudo que você precisa saber. Museu do Instituto Butantan, São Paulo.
- Quintela F.M., Loebmann D. 2009. Os répteis da região costeira do extremo

sul do Brasil. USEB, Pelotas.

Ribeiro L.B., Gomides S.C., Costa H.C. 2018. A new species of *Amphisbaena* from Northeastern Brazil (Squamata: Amphisbaenidae). *Journal of Herpetology* 52:234–241. [doi:10.1670/17-028](https://doi.org/10.1670/17-028)

Ribeiro S., Silveira A.L., Santos A.P Jr. 2018. A new species of *Leposternon* (Squamata: Amphisbaenidae) from Brazilian Cerrado with a key to poored species. *Journal of Herpetology* 52:50–58. [doi:10.1670/16-125](https://doi.org/10.1670/16-125)

Ribeiro M.A. Jr., Amaral S. 2016. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. III. Anguidae, Scincidae, Teiidae. *Zootaxa* 4205:401–430. [doi:10.11646/zootaxa.4205.5.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.4205.5.1)

Ribeiro M.A. Jr. 2015. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. I. Dactyloidae, Hoplocercidae, Iguanidae, Leiosauridae, Polychrotidae, Tropicuridae. *Zootaxa* 3983:1–110. [doi:10.11646/zootaxa.3983.1.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.3983.1.1)

Ribeiro M.A. Jr. 2015. Catalogue of distribution of lizards (Reptilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. II. Gekkonidae, Phyllodactylidae, Sphaerodactylidae. *Zootaxa* 3981:1–55. [doi:10.11646/zootaxa.3981.1.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.3981.1.1)

Ribeiro M.A. Jr., Amaral S. 2017. Catalogue of distribution of lizards (Rep-

tilia: Squamata) from the Brazilian Amazonia. IV. Alopoglossidae, Gymnophthalmidae. *Zootaxa* 4269:151–196. [doi:10.11646/zootaxa.4269.2.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.4269.2.1)

Roberto I.J., Ribeiro S.C., Loebmann D. 2013. Amphibians of the state of Piauí, Northeastern Brazil: a preliminary assessment. *Biota Neotropica* 13:322–330. [doi:10.1590/S1676-06032013000100031](https://doi.org/10.1590/S1676-06032013000100031)

Rocha C.F.D., Siqueira C.C., Ariani C.V. 2009. A conservação de *Liolaemus lutzae*: lagarto endêmicos das restingas do Estado do Rio de Janeiro ameaçado de extinção. Instituto Biomas, Rio de Janeiro.

Rocha, C.F.D., Van Sluys M., Puerto G., Fernandes R., Barros-Filho J.D., Néo R.R.S.F.A, Melgarejo A. 2000. Répteis. Pp. 11–16, in Bergallo H.G., Rocha C. F.D., Alves M.A.S., Van Sluys M. (Eds.), *A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro*. EdUERJ, Rio de Janeiro.

Rodrigues M.T. 1987. Sistemática, ecologia e zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). *Arquivos de Zoologia* 31:105–230. [doi:10.11606/issn.2176-7793.v31i3p105-230](https://doi.org/10.11606/issn.2176-7793.v31i3p105-230)

Rodrigues M.T. 2000. A new species of *Mabuya* (Squamata: Scincidae) from the semiarid Caatingas of northeastern Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia* 41:313–328.

- Rodrigues M.T., Juncá F.A. 2002. Herpetofauna of the quaternary sand dunes of the middle Rio São Francisco: Bahia: Brazil. VII.: *Typhlops amoipira* sp. nov., a possible relative of *Typhlops yonenagae* (Serpentes, Typhlopidae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 42:325–333. [doi:10.1590/S0031-10492002001300001](https://doi.org/10.1590/S0031-10492002001300001)
- Romeu R., Alves N. 2008. Commercialization of *Uranoscodon superciliosus* Linnaeus, 1758 (Tropiduridae) for magical–religious purposes in North and Northeastern of Brazil. *Sitientibus: Série Ciências Biológicas* 8:257–258.
- Sandrin M.D.F.N., Puerto G., Nardi R. 2005. Serpentes e acidentes ofídicos: um estudo sobre erros conceituais em livros didáticos. *Investigações em Ensino de Ciências* 10:281–298.
- Santos A.S., Soares L.S., Marcovaldi M.A., Monteiro D.S., Giffoni B., Almeida A.P. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da Tartaruga Marinha *Caretta caretta* Linnaeus, 1758 no Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 1:3–11.
- Santos E. 1981. Anfíbios e répteis do Brasil: vida e costumes. Itatiaia, São Paulo.
- Santos E. 1994. Anfíbios e Répteis. Villa Rica, Rio de Janeiro.
- Santos F.M., Entiauspe-Neto O.M., Araújo J.S., Souza M.B., de Lema T., Strüssmann C., Albuquerque N.R. 2018. A new species of burrowing snake (Serpentes: Dipsadidae: *Apostolepis*) from the state of Mato Grosso, Central-West region of Brazil. *Zoologia* 35:e26742. [doi:10.3897/zoologia.35.e26742](https://doi.org/10.3897/zoologia.35.e26742)
- Sawaya R.J., Marques O.A.V., Martins M. 2008. Composition and natural history of a Cerrado snake assemblage at Itirapina, São Paulo state, southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 8:129–151. [doi:10.1590/S1676-06032008000200015](https://doi.org/10.1590/S1676-06032008000200015)
- Sazima I., Haddad C.F.B. 1992. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história natural. Pp. 212–237, in Morellato L.P.C. (Ed.), História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil, Editora da Unicamp/FAPESP, Campinas.
- Sazima I., Manzani P.R. 1995. As cobras que vivem numa reserva florestal urbana. Pp.78–82, in Morellato P.C., Leitão-Filho H.D.F. (Eds.), Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra. Editora da UNICAMP, Campinas.
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. 2017. Lista Estadual Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Répteis. Portaria SEMA N° 01 de 15 de Maio de 2017.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 2017. Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia. Portaria SEMA Nº 37 de 15 de Agosto de 2017.

Silva A.L. 2008. Animais medicinais: conhecimento e uso entre as populações ribeirinhas do rio Negro, Amazonas, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. *Ciências Humanas* 3:343–357.

Silva J.L., Mota-da-Silva A.M., Amaral G.L.G., Ortega G.P., Monteiro W.M., Bernarde P.S. 2019. The deadliest snake according to ethnobiological perception of the population of the Alto Juruá region, western Brazilian Amazonia. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 53:e20190305. [doi:10.1590/0037-8682-0305-2019](https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2019)

Silva M.B., Ribeiro M.A. Jr., Avila-Pires T.C.S. 2018. A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (Squamata: Teiidae) from Central South America. *Journal of Herpetology* 52:94–110. [doi:10.1670/16-036](https://doi.org/10.1670/16-036)

Soerensen B. 2000. Acidentes por animais peçonhentos: reconhecimento, clínica e tratamento. Atheneu, São Paulo.

Sturaro M.J., Avila-Pires T.C.S. 2011. Taxonomic revision of the geckos of the *Gonatodes concinnatus* complex (Squamata: Sphaerodactylidae), with

description of two new species. *Zootaxa* 2869:1–36.

Teixeira M. Jr., Dal Vechio F., Recoder R., Cassimiro J., de Sena M.A., Rodrigues M.T. 2019. Two new highland species of *Amphisbaena* Linnaeus, 1758 (Amphisbaenia, Amphisbaenidae) from Bahia State, Brazil. *South American Journal of Herpetology* 14:213–232. [doi:10.2994/SAJH-D-17-00097.1](https://doi.org/10.2994/SAJH-D-17-00097.1)

Tinoco M.S., Hampel M.S., Rossi M.L. 2019. Restinga: Herpetofauna do Litoral Norte da Bahia. Barro de Chão, Salvador, Bahia.

Tomas W.M., Chiaravalotti R.V., Camilo A.R., Freitas G.O. 2015. *Kinosternon scorpioides scorpioides* Linnaeus, 1766: range extension and first records in the upper Paraguay River basin and Mato Grosso do Sul, Brazil. *Check List* 11:1–5. [doi:10.15560/11.3.1631](https://doi.org/10.15560/11.3.1631)

Uetz P., Freed P., Hošek J. 2019. The Reptile Database. Acessível em: <http://www.reptile-database.org>. Acesso: 16 de julho de 2019.

Valencia J.H., Garzón-Tello K., Barragán-Paladines M.E. 2016. Serpientes venenosas del Ecuador: sistemática, taxonomía, historia natural, conservación, envenenamiento y aspectos antropológicos. Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, Quito.

Vanzolini P.E. 2004. Episódios da zoologia brasílica. Hucitec, São Paulo.

Vanzolini P.E., Ramos-Costa A.M.M., Vitt L.J. 1980. Répteis das Caatingas. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro.

Vasconcelos-Neto L.B., Garcia-da-Silva A.S., Brito I.A.S., Chalkidi H.M. 2018. O conhecimento tradicional sobre as serpentes em uma comunidade ribeirinha no centro-leste da Amazônia. *Ethnoscience* 3:1–7. [doi:10.22276/ethnoscience.v3i0.157](https://doi.org/10.22276/ethnoscience.v3i0.157)

Vieira L.G., Santos A.L.Q., Lima F.C., Mendonça S.H.S.T., Menezes L.T., Sebben A. 2016. Osteologia de *Melanosuchus niger* (Crocodylia: Alligatoridae) e a evidência evolutiva. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 36:1025–1044. [doi:10.1590/s0100-736x2016001000018](https://doi.org/10.1590/s0100-736x2016001000018)

Vitt L.J., Caldwell J.P., Colli G.R., Garda A.A., Mesquita D.O., França F.G.R., ..., Novaes-e-Silva V. 2005. Uma atualização do guia fotográfico de répteis e anfíbios da região do Jalapão no Cerrado Brasileiro. *Special Publications in Herpetology, Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History* 2:1–24.

Vitt L.J., Magnusson W.E., Avila-Pires T.C., Lima A.P. 2008. Guia de lagartos da Reserva Adolpho Ducke: Amazônia Central. Editora Attema, INPA, Manaus.

Vizotto L.D. 2003. Serpentes: lendas, mitos, superstições e crendices. Plêiade, São Paulo.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Rhinoclemmys punctularia* (Daudin, 1801) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7428-repteis-rhinoclemmys-punctularia-perema.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynosops geoffroanus* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7418-repteis-phrynosops-geoffroanus-cagado-de-barbicha.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynosops hilarii* (Duméril & Bibron, 1835) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7419-repteis-phrynosops-hilarii-cagado-de-barbelas.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops tuberosus* (Peters, 1870) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7420-repteis-phrynops-tuberosus-cagado-de-barbicha.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Phrynops williamsi* Rhodin & Mittermeier, 1983 no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7421-repteis-phrynops-williamsi-cagado-rajado.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Hydromedusa maximiliani* (Mikan, 1825) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7403-repteis-hydromedusa-maximiliani-cagado-da-serra.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Hydromedusa*

*tectifera* Cope, 1869 no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7402-repteis-hydromedusa-tectifera-cagado-de-pescoco-de-cobra.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7416-repteis-mesoclemmys-tuberculata-cagado-do-nordeste.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys heliostemma* (McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2000) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7412-repteis-mesoclemmys-heliostemma-cagado.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys hogei* (Mertens, 1967) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/>

[estado-de-conservacao/7385-repteis-mesoclemmys-hogei-cagado-de-hogei-2.html](http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7385-repteis-mesoclemmys-hogei-cagado-de-hogei-2.html). Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys nasuta* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7413-repteis-mesoclemmys-nasuta-cagado-da-cabeca-de-sapo-comum.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys perplexa* Bour & Zaher, 2005 no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7414-repteis-mesoclemmys-perplexa-cagado.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys raniceps* (Gray, 1855) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7415-repteis-mesoclemmys-raniceps-lala.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7416-repteis-mesoclemmys-tuberculata-cagado-do-nordeste.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Mesoclemmys vanderhaegei* (Bour, 1973) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7440-repteis-mesoclemmys-vanderhaegei-tartruga-cabeca-de-sapo.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de *Peltocephalus dumerilianus* (Schweigger, 1812) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7417-repteis-peltocephalus-dumerilianus-cabecudo.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Fagundes C.K., Bataus Y.S.L., Balestra R.A.M., Batista F.R.W., Uhlig V.M., ..., Luz V.L.F. 2015. Avaliação

ção do Risco de Extinção de *Acanthochelys radiolata* (Mikan, 1820) no Brasil. Acessível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-de-conservacao/7439-repteis-acanthochelys-radiolata-cagado-amarelo.html>. Acesso: 07 de abril de 2019.

Vogt R.C., Ferrara C.R., Bernhard R., Carvalho V.T., Balensiefer D.C., Bonora L., Novelle S.M.H. 2007. Capítulo 9: Herpetofauna. Pp. 127–143, in Rapp Py-Daniel L., Deus C.P., Henriques A.L., Pimpão D.M., Ribeiro O.M. (Orgs.), Biodiversidade do Médio Madeira: Bases científicas para propostas de conservação. INPA, Manaus.

Von Ihering, R. 1968. Dicionário dos animais do Brasil. Editora Universidade de Brasília, Brasília.

Waldez F., Vogt R.C. 2011. Las serpientes ponzoñosas de la Reserva Piagaçu-Purus y accidentes ofídicos en La Region Baja de la Cuenca del Rio Purús, Amazonía central. *Revista Colombiana de Ciencia Animal-RECIA* 3:327–334. [doi:10.24188/recia.v3.n2.2011.403](https://doi.org/10.24188/recia.v3.n2.2011.403)

Wallach V., Williams K.L., Boundy J. 2014. Snakes of the world: a catalogue of living and extinct species. CRC, Flórida.

Wikispecies. 2019. Wikispecies: Free species directory. Acessível em: <https://species.wikimedia.org>. Acesso: 12 de Maio de 2019.